



Treewalker
profesionální arboristika

Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu

31.prosince 2020

Objednatel: **Městská část Praha 3**
Odbor ochrany životního prostředí
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Zhotovitel: **Treewalker, s. r. o.**
Bystrá nad Jizerou 1
513 01 Semily
IČ: 274 99 511
DIČ: CZ274 99 511
www.treewalker.cz

Zpracoval: David Hora, DiS.
Tel.: +420 775 224 770
e-mail: david.hora@treewalker.cz



Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu

Obsah

1 Cíl dokumentu.....	3
2 Adaptační funkce stromů.....	4
3 Analýza současného stavu stromů a stromořadí ve správě MČ Prahy 3.....	5
3.1 Dendrologický průzkum a vizuální hodnocení.....	5
3.2 Terénní průzkumy.....	8
4 Systémová správa stromořadí.....	11
4.1 Cíl uličního stromořadí.....	14
4.2 Pasport stromů.....	15
4.3 Systémové požadavky pro zajištění dlouhodobých funkcí stromořadí.....	16
4.3.1 Zajištění prokořenitelného prostoru.....	17
4.3.2 Zajištění dostupnosti srážkové vody.....	18
4.3.3. Zajištění dlouhodobé stability stromů.....	20
4.4 Plán rozvojové a udržovací péče.....	22
4.5 Systémová kontrola a monitoring.....	23
5 Kvalitativní požadavky na výsadbu a péči o stromy.....	23
5.1 Výsadba a dokončovací péče.....	24
5.1.1 Požadavky na výsadbový materiál stromů do uličních stromořadí.....	24
5.1.2 Požadavky na výsadbu stromů do uličních stromořadí.....	25
5.2 Rozvojová a udržovací péče.....	26
5.2.1 Rozvojová péče.....	27
5.2.2 Udržovací péče.....	29
PŘÍLOHA A – Inventarizační tabulky	
PŘÍLOHA B – Lokalizace stromů	
PŘÍLOHA C – Metodika sběru dat a vizuálního hodnocení stavu stromů	
PŘÍLOHA D – Návrh řezu stromů ve správě MČ Prahy 3	
PŘÍLOHA E – Výsledky terénních průzkumů	

1 Cíl dokumentu

Cílem předkládaného dokumentu je analýza současného stavu uličních stromů a stromořadí, jejichž obnovu realizovala v minulosti MČ Praha 3, z pohledu zjištění jejich stavu, potřeb a zlepšení systémových kroků jejich správy. To vše s ohledem na projevující se dopady klimatické změny. Jedná se o „vnitřní“ audit nastavených postupů se snahou hledat nová a lepší východiska pro správu uličních stromořadí na Praze 3. U těchto stromořadí na základě Smlouvy o zabezpečení údržby vybrané silniční vegetace na území Městské části Praha 3 uzavřené se společností TSK a.s. hl. m. Prahy zajišťuje pravidelnou údržbu Městská část Praha 3.

Klimatická změna sebou nese jak zvýšené nároky na zajištění stanovištních podmínek stromů tak v péči o vlastní stromy. Zásadní změnou jsou též zvýšené požadavky, které na vlastní stromy klademe z hlediska zajištění ekosystémových služeb. Uliční stromořadí považujeme za jeden z důležitých adaptačních nástrojů městských center zejména z hlediska zmírnění jejich přehřívání a jako prvek zlepšení hospodaření se srážkovými vodami.

V rámci analýz a systémových doporučení se tento dokument zaměřuje pouze na stromy v péči Městské části Praha 3 a to i přes skutečnost, že v ulicích kde převažují výsadby o které pečuje Městská část Praha 3, byly do hodnocení zahrnuty i výsadby ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK). Rozšíření sběru dat při vizuálním hodnocení (v první etapě tvorby tohoto dokumentu) bylo provedeno z důvodu získání relevantních podkladů pro doporučení systémových opatření. Do souhrnného přehledu stromů ve stromořadích (v příloze A a B) byly zařazeny data o stromech na území Praha 3, která měl zpracovatel k dispozici z jiných zakázek realizovaných v minulých letech (objednatel IPR Praha). Tato data, ač nebyla součástí plánované zakázky, mohou poskytnout doplňující informace a výchozí datové zdroje pro další zpracování, stejně jako mohou být využita pro aktualizaci údajů v pasportu stromů Praha 3. Data o stromech jejichž údržbu nezajišťuje MČ Praha 3 jsou pro obsáhlost uvedena pouze v elektronické verzi tohoto dokumentu.

Cílové výstupy dokumentu spočívají zejména v :

- Analýze současného stavu stromů a stromořadí
- Definování kvalitativních parametrů pro zadávání PD obnovy stromořadí
- Nastavení systému kontrol a monitoringu
- Definování kvalitativních parametrů péče o stromořadí

Vedlejším výstupem využitelným pro správu zeleně jsou pak:

- Aktualizované hodnocení a dendrometrické údaje pro pasport Praha 3
- Plán péče o stromy (návrh řezu stromů) pro rok 2021 – 2025
- Aktualizovaný dwg mapový podklad vč. pořadového číslování v rámci lokalit

Předkládaný dokument je v souladu klimatickou politikou hlavního města Prahy a navazuje jak na cíle Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu tak na připravovaný Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu. V rámci nastavení kvalitativních parametrů a požadavků tento dokument navazuje na aktuální oborové Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) a oborové normy (ČSN), pokud z důvodu specifických požadavků na kvalitu nebo funkce stromořadí v ulicích není specifikováno jinak (zpřesnění nebo zpřísnění požadavků).

2 Adaptační funkce stromů

Společným jmenovatelem, který stojí za definicí všech kvalitativních parametrů a požadavků které na stromy klademe, je požadavek na plnění jejich adaptačních funkcí vzhledem k projevům dopadu změny klimatu.

Z hlediska všech funkcí které stromy v uličních stromořadích plní, jsou pro účel adaptace na změnu klimatu rozhodující tzv. regulační funkce, známé též jako regulační ekosystémové služby. V rámci skupiny regulačních služeb nás primárně zajímají služby v oblasti snižování teplot, zlepšení kvality ovzduší a snižování dopadů extrémních hydrologických jevů.

Míra regulačních služeb stromů, které spočívají zejména ve stínění, odpařování, a bioretenci srážkové vody, je dána velikostí koruny stromu, a z tohoto důvodu se jedná o služby, které jsou objektivně měřitelné. Obecně platí, že čím větší je objem koruny, tím vyšší je přínos regulačních služeb pro okolí.

V městském prostředí, však není možné použít přímou úměru dle vzoru čím větší tím lepší. Je nutné mít na paměti hierarchii uličních prostor, šířku či orientaci ulic, měřítko budov a další řadu faktorů. Ve všech případech však platí, že v daném prostoru použitá, pro takový prostor měřítkem úměrná a vhodná koruna stromu by měla být co největší a maximálně tak v rámci dalších omezujících faktorů plnit své regulační funkce. Jedinci s větší korunou jsou hodnotnější než taxony méně vzrostlejší, i ty se však dají použít, avšak pouze v prostorech, kde není z objektivních důvodů možné použít vzrostlejší taxony.

Jednou ze zásadních podmínek plnění regulačních služeb je kromě výše uvedených velikostních parametrů též kvalita olistění daných jedinců po celou vegetační dobu. Pokud mluvíme o adaptaci na změnu klimatu můžeme počítat jen se které jsou schopné plnit regulační funkce i v nejteplejších měsících. Tato schopnost je podmíněna stanovištními podmínkami stromů, dostupností vody a jejich celkově dobrým stavem.

Podpora dobrých stanovištních podmínek, které rychle, efektivně a dlouhodobě zajistí co největší míru plnění regulačních ekosystémových služeb, je cílem dalších částí této práce.

3 Analýza současného stavu stromů a stromořadí ve správě MČ Prahy 3

3.1 Dendrologický průzkum a vizuální hodnocení

Praha 3 dlouhodobě a systematicky pracuje na správě a obnově uličních stromořadí a lze konstatovat, že takovýto systémový přístup je v rámci jednotlivých městských čtvrtí nadstandardní. I přes relativně roztržštěnou správu uličních stromořadí se Praze 3 podařilo zajistit systémovou obnovu uličních stromořadí vč. zajištění jejich dlouhodobé péče. Největší investice do obnov stromořadí probíhali v letech 2002 až 2006 kdy v pěti etapách bylo vysázeno 589 nových stromů tj. asi 75% z celkových cca 800 ks stromů které má Praha 3 ve správě nyní.

Hodnocení stromů a sběr dendrometrických údajů byl realizován podle metodiky v příloze C. Výsledky hodnocení (inventarizační tabulky a lokalizace) obsahuje příloha A a B.


Tab. 1 – Zastoupení taxonů ve výsadbách MČ Prahy 3.

Z hlediska druhového spektra tvoří výsadby ve správě MČ Prahy 3 celkem 28 taxonů (viz. tab. 1). Výraznou dominanci pak představuje 5 taxonů s výraznou převahou v rodu *Robinia* sp. a *Gleditsia* sp. – viz. graf.1. Obecně se jedná o taxony vhodné do výsadeb v ulicích shodující se s nabídkou tuzemských školek.

Do budoucna doporučuji rozšíření sortimentu dřevin o taxony které se jeví jako perspektivní z hlediska dopadů klimatické změny (nekopírovat pouze tuzemskou produkci) stejně jako doporučuji sledování vyváženosti v zastoupení jednotlivých taxonů (pro zmírnění ztrát v případě selhání určitého taxonu).

Taxon	Počet
<i>Acer campestre</i> 'Queen Elisabeth'	10
<i>Acer platanoides</i>	29
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	2
<i>Acer platanoides</i> 'Cleveland'	26
<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	29
<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	14
<i>Acer platanoides</i> 'Olmsted'	12
<i>Acer pseudoplatanus</i>	5
<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill'	19
<i>Carpinus betulus</i>	3
<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	68
<i>Celtis occidentalis</i>	15
<i>Crataegus lavalleyi</i> 'Carrierei'	26
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Raywood'	15
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Skyline'	105
<i>Koeleruteria paniculata</i>	7
<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	30
<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	31
<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'	8
<i>Robinia pseudoacacia</i>	12
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Monophylla'	113
<i>Sophora japonica</i> 'Columnaris'	8
<i>Sophora japonica</i> 'Fastigiata'	23
<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	61
<i>Tilia cordata</i>	20
<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	69
<i>Tilia euchlora</i>	10
<i>Tilia platyphyllos</i>	3
<i>Tilia tomentosa</i>	12
<i>Tilia tomentosa</i> 'Argentea'	1

Graf 1 – Zastoupení taxonů vysázených MČ Praha 3.



Z hlediska stavu stromů (vitalita, stabilita, zdravotní stav) je většina stromů bez zjištěných problémů. Tato skutečnost je způsobena zejména celkovým věkem výsadeb který je nízký (do 20 let) a u stromů lze spíše sledovat trendy budoucího vývoje než poškození vázaná na stanoviště. K odstranění je z důvodu výrazně zhoršeného stavu navrženo 24 ks stromů.

Zjištěné skutečnosti jsou dále využívány v návrhu systémových a kvalitativních parametrů péče o stromořadí.

Zjištěné vizuálně patrné problémy které ovlivňují stav nebo perspektivu stromů spadají do následujících okruhů.

Celkové chřadnutí určitých partií stromořadí zejména jeřáby v ul. Přemyslovská a zhoršený stav hrušní v ul. Sudoměřská. Jak potvrdili následné terénní průzkumy je zhoršený stav jinak dobře rostoucího taxonu v ul. Přemyslovská způsoben nejspíše vadou pěstebního materiálu. Zhoršený stav hrušní v ul. Sudoměřská může být reakcí na předchozí suché roky v kombinaci s možnou menší tolerancí daného taxonu na tyto podmínky, doporučuji další sledování.


Problémy se stabilitou – zejména v ul. Velehradská a Baranova jsou sledovány problémy se spontánními náklony mladých stromů, jak potvrzují další terénní průzkumy jedná se s největší pravděpodobností následek negativního vlivu kořenových bariér či jiných překážek umístěných do prostoru kořenového talíře stromů.

Výskyt chorob – v ul. Na Vápence a Za Žižkovskou vozovnou je u výsadeb javorů důvodné podezření na výskyt hub rodu *Armillaria sp.*

Na základě vizuálního hodnocení stromů byly vytvořeny podklady pro plán péče v oblasti řezu a ošetření nadzemní části stromů jsou součástí přílohy D. Celkem je navrženo k ošetření 300 ks stromů. Z typů zásahů logicky z důvodu věkového stáří stromů převažují řezy rozvojové péče zejména řezy výchovné a zapěstování správné výšky nasazení koruny. Přehled typů navržených řezů a jejich zastoupení je patrný z grafu 2.

Z hlediska systémové péče je nutné se zaměřit na důraz práce s dočasnou korunou stromu po výsadbě. Větve tvořící korunu výsadbového materiálu v naprosté většině případů nejsou nasazený v takové výšce která bude z hlediska požadavků uličních stromořadí požadována v cílovém stavu. K zapěstování konečné výšky nasazení dochází až na stanovišti a cílem výchovných řezů musí být její postupné zvyšování až na požadovanou úroveň. Tato práce s dočasnou korunou stromu je z velké míry zanedbávána a k odstraňování větví dochází často zbytečně pozdě (větší průměry větví) až když začínají tvořit překážku okolní dopravě. Systémovým přístupem a nastavením požadavků na realizátory řezů se tato situace může zlepšit.

Graf 2 – Navržené technologie řezu u hodnocených stromů dle četnosti (S-RV - řez výchovný; S-RLPV – zajištění průjezdného profilu; S-RZ – řez zdravotní; S-OKT – odstranění kotvení; S-RLSP – redukce k překážce; S-RB – řez bezpečnostní)



3.2 Terénní průzkumy

Součástí získávání podkladů pro definování systémových kroků byly částečné exkavace kořenových systémů stromů za účelem zjištění rozsahu a způsobu prokořeňování z výsadbové jámy do okolí. Spolu se způsobem prokořeňování byly zjišťovány chyby při výsadbě. Zjištěná pozorování jsou důležitým zdrojem informací pro hledání systémových řešení výsadby v ulicích a zvyšování kvality péče o uliční stromořadí Prahy 3. Výběr stromů byl proveden na základě předchozího vizuálního hodnocení stromů – viz. příloha A a B, vlastní výsledky průzkumu jsou součástí přílohy E.

Při výběru stromů pro exkavaci bylo hlavním kritériem hledání odpovědí na vizuálně patrné projevy stanovištních podmínek jako jsou dynamika růstu, náklon, tvorba povrchových kořenů apod. Bez průkazných zjištění které průzkumy představují by se navrhované systémové kroky pohybovali v teoretické rovině bez patřičného odůvodnění v reálném projevu jejich dopadů.

Celkem bylo v rámci zadání realizováno 8 exkavací, z důvodu komplexnosti podkladů byly do přílohy E přidány dva další, v minulosti realizované odkryvy.

Tab. 2 - Tabulka realizovaných průzkumů, řazení odpovídá struktuře přílohy E.

Lokalita	Inv. č.	Taxon	Označení
Přemyslovská	14	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	PR/3
Přemyslovská	1	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	PR/1
Přemyslovská	17	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	PR/4
Přemyslovská	62	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	PR/2
Velehradská	9	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	VE/3
Velehradská	54	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	VE/2
Velehradská	27	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	VE/1
Na Vápence	20	<i>Acer platanides</i> 'Emerald Queen'	VA/1
Na Vápence	13	<i>Acer platanides</i> 'Emerald Queen'	VA/2
Krkonošská	12	<i>Pyrus caleriana</i> 'Chantecleer'	KR/1

V rámci realizovaných průzkumů kořenových systémů jsou patrné tři základní okruhy poznatků které je nutné promítnout do systémových opatření pro zlepšení péče o stromořadí v Praze 3. Obecné závěry se odkazují na fotodokumentaci v příloze E. Jedná se o okruhy:

- Kontrola kvality při výsadbě
- Projektová příprava
- Prokořenitelný prostor

Kontrola kvality při výsadbě

Při realizaci průzkumů bylo zjištěno velké množství relativně hrubých technologických chyb, které lze eliminovat nastavením systému kontroly kvality. Zjištěné chyby odrážejí skutečnost nízké úrovně některých dodavatelských firem (pramenící z nedostatku odborných pracovníků) a nutnosti zvýšené kontroly kvality prací.

Vzorky PR/1 a PR/3 dokladují následky „skryté“ vady nekvalitního výsadbového materiálu. Kořenový krček se nachází minimálně 15 cm pod úrovní obalu zemního balu. Tato „skrytá“ vada ovlivnila funkci celého stromořadí a způsobila časovou ztrátu nefunkčních výsadeb od r. 2004, které mohli plnit ekosystémové služby jako 15 leté stromy. Díky nutnosti výměny všech poškozených stromů (celé stromořadí) dojde k obnovení požadovaných funkcí až za dalších 15 let po výměně – město přišlo o 30 let fungování stromořadí vlivem absence odborné kontroly.

Jak dokládá vzorek PR/4 je kontrola následné péče klíčová. Pokud dodavatelská firma nesplní ani základní požadavky na péči -zálivka po výsadbě – nevzniká škoda jen na pěstebním materiálu, ale dochází k nárůstu škod ve formě „ušlých příjmů“ plynoucích z ekosystémových služeb daného jedince, čím déle stav trvá tím větší je celospolečenská ztráta – pouhá náhrada výsadbového materiálu tuto škodu objektivně nekompensuje.

Celkově dochází ke ztrátě důvěry veřejnosti vzhledem ke správě zeleně a našim schopnostem vypěstovat kvalitní stromy. Tato nedůvěra je tím citelnější čím déle trvá neuspokojivý stav – viz. vzorky PR/1 a PR/2. Veřejnost se nedozvídá údaje o důvodu neúspěchu, ani o způsobu nápravy a prevence.

Vzorky PR/2 a VE/3 dokladují nekvalitní praxi dodavatelských firem. I přes skutečnost, že je v rozpočtech a výkazech uličních stromořadí standardně udávána velikost výsadbové jámy 0,5 – 1 m³, není tato skutečnost často dodržena a výsadba probíhá do minimálních velikostí výsadbových jam bez nakypření okolní zeminy v prostoru stromové mísy. Vzorky jasně dokazují neochotu až neschopnost prorůstání kořenů do okolní půdy, která se projevuje na dynamice růstu, vitalitě, odolnosti proti suchu, délce života a míře plnění ekosystémových služeb.

Doporučení pro nastavení systémových změn:

Kontrola druhové pravosti, kvality výsadbového materiálu, ale i vlastního provedení výsadby je z části realizovatelná vlastními správci zeleně, ale z velké části přesahuje jejich specializaci a doporučuji najímání externích odborníků. Ti mají výhodu jak ve své specializaci a argumentační bázi, tak v naprosto nestranné pozici vůči dodavateli i objednateli. Náklady na externí kontroly se ve světle výsledků průzkumů kořenových systémů zcela vyplatí jak z hlediska prosperity stromů a důvěry veřejnosti tak z hlediska eliminace skrytých vad a tím souvisejících ztrát z přínosů ekosystémových služeb. Dle zkušenosti již přítomnost externího specialisty a dozoru přináší zvýšenou pozornost dodavatelů vzhledem k požadované kvalitě.

Projektová příprava

V rámci projektové přípravy výsadby stromů ve stromořadích byly dlouhodobě řešeny jen poměry výsadbové jámy, vztahy s vedením sítí technické infrastruktury byly řešeny jednostranně bez systémových vazeb a vlivu „jednoduchých“ řešení na perspektivu a stabilitu stromů.

Na vzorku VE/2 je doloženo překročení hranic jednostranných řešení vztahů mezi sítěmi vedení technické infrastruktury a minimálními požadavky na stanoviště stromů. Umístění kořenové bariéry do takové blízkosti která neumožní rozvoj staticky významného kořenového talíře (v tomto případě rovnou k balu stromu při výsadbě), vede k ohrožení existence samotného stromu v budoucnosti popř. ohrožení provozní bezpečnosti v jeho okolí v budoucnu. Rozsah rizik dokládá i vzorek KR/3 kde již k vývratu došlo.

Zdánlivě bez problému se vyvíjející strom na vzorku VE/1 poukazuje na nutnost řešení zadržení srážkové vody v prostoru stromové mísy již v rámci projektové přípravy a následné péče o stromovou mísu. Strom na svůj věk brzdí výškový přírůst a při pokračování tohoto trendu nedosáhne očekávaných parametrů.

Doporučení pro nastavení systémových změn:

Pokud mají stromořadí dlouhodobě plnit úspěšné adaptační funkce je nutné v rámci projektové přípravy je řešit prokořenitelný prostor, využití a přístupnost srážkové vody a vztahy s další městskou infrastrukturou, tak aby stromy plnili požadované funkce a nedošlo chybou v projektové přípravě ke snížení jejich perspektivy nebo provozní bezpečnosti. Minimální parametry stanoviště musí být součástí městského standardu a jejich promítnutí do projektové přípravy musí být investorem vyžadováno.

Prokořenitelnost půdy

Jak dokládají vzorky VA/1 a VA/2 často se mylně domníváme že výsadba stromu do zeleného pásu je méně složitá a nákladná než výsadba do zpevněných ploch. Díky vysokému zhutnění celého profilu nebo jeho vrstev je nutné předpokládat že prokořeňování bude limitované a je nutné prokořenitelný prostor cíleně připravit. V prostoru zeleného pásu jde primárně o nakypření a homogenizaci půdního prostředí. U zelených pásů může nastat obdobný problém s přístupem vody (díky modelaci terénu, přítomnosti obrubníku apod.) jako u stromových mís.

Doporučení pro nastavení systémových změn:

Výsadba v zelených pásích má obdobné požadavky na přípravu stanoviště jako výsadba ve zpevněných plochách z hlediska základních parametrů, které je nutné zajistit.

4 Systémová správa stromořadí

Cesta k zajištění funkcí uličních stromořadí a stromů v nich, jako spolehlivého nástroje adaptace na změnu klimatu vede systémovým přístupem propisující se do plánování, správy a standardu kvality prací včetně zajištění adekvátních kontrol.

Vnímáme-li stromy a uliční stromořadí jako nástroj adaptace klimatu, je jednou ze základních povinností správy zeleně vůči uživatelům veřejných prostorů (občanů) zajistit stromy takové kvality, aby došlo k naplnění očekávaných služeb. Vzhledem k významu stromů jako prvku tzv. modrozelené infrastruktury (MZI) a časové náročnosti jejich obnovy se snažíme stávající stromy po vyhodnocení jejich funkčního potenciálu primárně chránit, v případě omezeného plnění funkcí MZI zlepšit jejich stanoviště. Pokud je ovšem míra poskytování jejich ekosystémových služeb z důvodu zhoršeného stavu nebo nevhodné (a neopravitelné) technologie založení výrazně narušena, je povinností správce směřovat k jejich náhradě vedoucí k naplnění míry očekávaných funkcí.

Vzhledem k významu uličních stromořadí pro město Prahu jako celek je důležité, aby systémová správa přesahovala správní hranice městských částí a byla v souladu s celopražským systémem definovaným v Městském standardu. Tato kompatibilita je nutná nejen z hlediska sdílení informací a ekonomických úspor (sdílením se předchází opakováním chyb), ale též z hlediska zajištění bezpečnosti a stability stromořadí jako městské sítě (jde zejména o druhovou diverzitu jež zajišťuje odolnost celku proti případným patogenům).

Navrhovaný přístup správy stromořadí prezentovaný tímto dokumentem je provázán a navazuje na připravovaný Městský standard péče o stromořadí.

Základním koncepčním a koordinačním dokumentem na úrovni městské ulice by měl být **Cílový záměr veřejného prostranství**. Vychází z konsenzu požadavků všech uživatelů veřejného prostoru a definuje vytyčení cíle, jeho mantinelů a cesty k cíli vedoucích.

Nejvýznamnější vstupy které formují cílový záměr uličního prostranství jsou:

- hierarchií uličních prostranství (metropolitní, čtvrt'ové, lokální, místní)
- požadavky na dopravní řešení a dopravu v klidu (dopravní studie)
- požadavky na pobytové využití ulice
- požadavky na míru plnění funkcí MZI (Indexy MZI)
- požadavky na propojení systémů sídelní zeleně (zelené sítě)
- požadavky památkové ochrany (definování hodnot ochrany)
- požadavky na vedení a obnovy technické infrastruktury (systém kolektorů, kabelovodů, sdružených sítí)

Konsenzem je v této situaci myšlen průnik zájmů na všech úrovních města od celoměstského až po ten, který se vztahuje na konkrétní uliční prostor. Z takového konsenzu více zájmů pak vyplývá záměr nakládání s určitým uličním prostorem. Ze širší záběru je jasné, že kvalitní Cílový záměr veřejného prostranství vzniká pouze za podmínky multioborového zpracovatelského teamu a je nadřazený obsahu této dokumentace, kde se zaměřujeme na kroky z něj vyplývající.

U nově zakládaných výsadeb v ulici je možné cílový záměr specifikovat základními parametry formy výsadeb (např. typem stromořadí, požadavky na plnění funkcí MZI nebo charakteristika možných typů dřevin. U uličního prostranství se stávajícími dřevinami pak mluvíme o Cíli uličního stromořadí. Tedy o ideálním stavu vycházejícím ze současného stavu a cílového záměru uličního prostranství. Pokud není cílový záměr uličního prostranství zpracován pak obvykle Cíl uličního stromořadí pracuje se stávající nebo patrnou historickou stopou stromořadí.


Nastavení systémové správy v oblasti vymezeného působení příslušné správy zeleně Prahy 3 se dotýká určitých oblastí v rámci městského celku. Struktura systémové správy vychází z algoritmu na obr. 1

Základním nástrojem systémové správy zeleně je **Cíl uličního stromořadí** pro který je **Pasport stromů** jedním z podkladových dokumentů který podléhá příslušné správě . Na základě Cíle uličního stromořadí a stavu stromů vyhodnocených v pasportu stromů vzniká výstup pro kontinuální péči ve formě **Plánu péče** .

Cíl uličního stromořadí spolu se **systémovými požadavky pro zajištění dlouhodobého plnění funkcí stromořadí** výstup pro obnovu ve formě zadání projektu obnovy. Následné činnosti vlastní realizace a péče pak podléhají **schváleným standardům kvality** – optimálně jednotných v rámci celého města.

Vzhledem ke skutečnosti že celoměstský standard Prahy je ve fázi přípravy tento dokument přesahuje lokální schéma správy zeleně a specifikuje v základní míře požadavky na standard kvality a kontroly. Tento dokument je též jedním z podkladů pro vznikající městský standard.

Obr. 1 – Algoritmus systémové správy stromořadí navrhované v tomto dokumentu.



4.1 Cíl uličního stromořadí

Jak vyplývá z úvodu části 4 je základním nástrojem systémového přístupu k veřejným prostranstvím cílového záměru uličního (veřejného) prostranství. Cílový záměr veřejného prostranství vychází z konsenzu požadavků všech uživatelů veřejného prostoru a definuje vytyčení cíle, jeho mantinelů a cesty k cíli vedoucích.

Jedním ze základních kroků systémové správy stromořadí je definování jejich pěstebních cílů, optimálně v koordinaci s cílovým záměrem uličního stromořadí.

Tato dokumentace se zabývá primárně ulicemi se stávajícími stromořadími, kde při hledání přístupů systémové správy pracujeme se stávající nebo patrnou historickou stopou stromořadí a vycházíme z absence cílových záměrů v současné době.

Cíl uličního stromořadí je ideální záměr cílového stavu tohoto vegetačního prvku a nástin cesty, která povede k jeho realizaci. Uliční stromořadí je jako vegetační prvek vnímáno v širším slova smyslu (tj. i v prostoru kde se v ulici vyskytují stromy nepravidelně nebo soliterně). Cesta k dosažení cíle je definována vždy sumou určitých specifických kroků a k jejího naplnění je často dosahováno postupně v čase. Cíl uličního stromořadí specifikuje základní parametry které jsou dále využívány pro zadávání projektových dokumentací obnovy. Mezi základní parametry Cílů uličních stromořadí patří:

- Celková analýza v širších souvislostech.
- Základní přístup (zachování; proměna; obnova).
- Možné druhové spektrum v návaznosti na širší městské celky.
- Limity zachování a ochrany stromů určených k zachování.
- Požadavky na úpravu stanovištních podmínek.
- Nadstandardní nebo specifické požadavky rozvojové a udržovací péče.

Jasná představa o Cílech uličních stromořadí dává správě zeleně významný nástroj pro plánování, zadávání projektové dokumentace výsadeb a hlavně koordinaci s dalšími uživateli uličního prostoru (jsou specifikované požadavky a limity na rekonstrukci povrchů, vedení technické infrastruktury apod.)

Podklady pro stanovení Cílů uličních stromořadí Prahy 3 tvoří:

- Pasport stromů Prahy 3 (aktualizovaný o údaje tohoto dokumentu).
- Podkladová studie pro výsadbu stromů ve stromořadí na území MČ Praha 3 (A plus spol. s r.o., 2020).
- Městský standard stromořadí (v přípravě, IPR 2021)

4.2 Pasport stromů

Jednotná databáze stromů ve stromořadích je základní nástroj pro koncepční plánování stromořadí a pro plány péče o jednotlivé stromy.

V rámci koncepčního plánování se jedná o zásadní podklad pro tvorbu Cílů uličních stromořadí a hodnocení funkcí modrozelené infrastruktury. V rámci zpracování plánu péče pak pasport stromů obsahuje analytické vyhodnocení stavu a potřeby zásahů v určitých prioritách. Pro obě klíčové funkce je třeba, aby pasport stromů obsahoval určité spektrum informačních dat, se kterými se dále pracuje.

V současné době má pasport určitou datovou strukturu, která odpovídá míře požadavků na jeho využití. Pro větší využitelnost dat je vhodné doplnění databáze pasportu o další informace, tak, aby se zvýšila jeho využitelnost pro účely správy a rozvoje uličních stromořadí na Praze 3. Navrhované doplnění struktury vyplývá z tab. 3. Kromě doplnění dat je pro jejich využívání nutné zaměřit se na zpřesnění jejich datování a systém aktualizací. Návrh aktualizací je součástí zmíněné tabulky.

Tab. 3 - Návrh doplnění struktury pasportu stromů Prahy 3.

Data obsažená v současném pasportu Prahy 3	Data doporučená k doplnění dle SPPK a potřeb Obnovního cíle a Plánu péče	Doporučená frekvence aktualizace
ID		bez aktualizace
Název plochy		bez aktualizace
Typ plochy		bez aktualizace
	Číslo v ploše	bez aktualizace
Správce stromu		bez aktualizace / při změně
Taxon		bez aktualizace
Dimenze kmene		10 let / při aktualizaci v rámci obnovy nebo plánu péče
Výška		10 let / při aktualizaci v rámci obnovy nebo plánu péče
Šířka koruny		10 let / při aktualizaci v rámci obnovy nebo plánu péče
Výška nasazení kmene		10 let / při aktualizaci v rámci obnovy nebo plánu péče
	Datum sběru dendrometrických údajů	při aktualizaci dendrometrických údajů
Fyziologické stáří		dle systému kontrol / max. 5 let
Sadovnická hodnota		dle systému kontrol / max. 5 let
	Dlouhodobá fyziologická vitalita	dle systému kontrol / max. 5 let
	Vitalita	dle systému kontrol / max. 5 let
	Zdravotní stav	dle systému kontrol / max. 5 let
	Stabilita	dle systému kontrol / max. 5 let
	Perspektiva	dle systému kontrol / max. 5 let
Datum hodnocení		při aktualizaci hodnocení
	Návrh ošetření	dle systému kontrol / max. 5 let
	Priorita ošetření	dle systému kontrol / max. 5 let
	Přítomnost bezpečnostní vazby	při změně stavu
	Historie ošetření	po realizaci zásahu
	Rok výsadby	bez aktualizace
	Věková kategorie	automaticky
	Rok kácení	při odstranění stromu
	Velikost stromové mísy	při změně stavu
	Povrch stromové mísy	při změně stavu
	Velikost a typ připraveného prokořenitelného prostoru	při realizaci / změně stavu

Součástí předkládaného dokumentu byla aktualizace hodnocení a sběru dendrometrických údajů stromů v uličních stromořadích jejichž výsadba a péče byla zajišťována MČ Prahy 3. V ulicích kde převažují výsadby spravované MČ byly do hodnocení zahrnuty i výsadby ve správě TSK a to z důvodu získání relevantních podkladů pro doporučení systémových opatření (podklad pro definování cílů, zajištění systémové péče, nastavení parametrů pro funkčnost jedinců ve stromořadích).

Zjištěná data stromů jsou součástí přílohy A, pro další zpracování byla poskytnuta ve formátu .xls. Lokalizace stromů v příloze B byla předána objednateli ve formátu .dwg. Metodika sběru dat a hodnot je součástí přílohy C. Data byla přes unikátní ID propojena se stávajícím pasportem stromů Prahy 3. Kontrola stromů a zjištěná data jsou východiskem pro návrh systémových a kvalitativních opatření v tomto dokumentu.

4.3 Systémové požadavky pro zajištění dlouhodobých funkcí stromořadí

Základním podkladem pro systémové zadávání projektů obnovy stromořadí je dokument, který analyzuje současný stav, definuje stav cílový a má provázanost se zájmy nadřazených celků a zájmy dalších uživatelů uličního prostoru. Jak je uvedeno výše tímto podkladem jsou tzv. Cíle uličních stromořadí, díky kterým jsme schopni systémovými kroky a koordinací vytvořit stabilní a funkční systém stromořadí jenž zmírňuje dopady klimatické změny.

Zatím co Cíle definují vytyčený stav v rovině funkční a uživatelské, je nutné se v zadávání projektů obnovy zabývat i minimálními požadavky na klíčové faktory ovlivňující funkce a perspektivu stromořadí. Mezi tyto klíčové parametry patří

- Zajištění prokořenitelného prostoru
- Zajištění dostupnosti srážkové vody
- Zajištění dlouhodobé stability stromů

Další faktory ovlivňující kvalitativní parametry výsadeb stromů, tak jak byly zjištěny a jak jsou uvedeny v příloze E, spadají do oblasti definování standardu kvality (viz. část 5) a nejsou klíčové z hlediska limitujících podmínek pro zadání projektové dokumentace obnovy stromořadí.

4.3.1 Zajištění prokořenitelného prostoru

Prokořenitelný prostorem se rozumí prostor využitelný pro růst kořenového systému dřeviny, jehož objem musí být dostatečně velký, aby umožňoval dosažení velikosti dospělého jedince daného taxonu dřeviny bez závislosti na doplňkové závlaze či výživě. Prokořenitelný prostor tvoří zeminy splňující požadavky na vegetační vrstvu půdy.

Velikost prokořenitelného prostoru je v městském prostředí jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících délku života a celkový růst stromu. Má rozhodující vliv pro dosažení očekávané velikosti koruny stromu (tj. míry plnění funkcí MZI) a má vliv na vodní režim v kořenové zóně stromu. Přímo ovlivňuje rychlost přechodu mezi stupni fyziologického stáří a období ukončení aktivního dlouhivého růstu. Prokořenitelnost půdy je dána nejen jejím fyzikálně-chemickým stavem, ale i tolerancí jednotlivých taxonů k limitním faktorům prokořenění (např. obsah vzduchu v půdě).

Městské prostředí se vyznačuje zcela specifickými a velmi proměnlivými podmínkami. Městské půdy jsou půdy, které existují v městském prostředí anebo jsou v městském prostředí vytvářeny a vykazují vlastnosti antroposolů, vznikají modifikací půdních horizontů, pohřbením původních půdních horizontů nebo z přemístěných materiálů. Mezi hlavní stresové faktory na městském stanovišti vzhledem k prokořenitelnému prostoru patří změny fyzikálních vlastností vedoucích ke ztuhnutí, nedostatečnému provzdušnění, omezené vodní kapacitě, omezené schopnosti vsakování a odolnosti proti pronikání kořenů.

Závislost velikosti stromu na velikosti objemu půdy vyjadřuje standard SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin. Stromy jsou zde rozděleny na tři kategorie – velkokorunné (průměr koruny cca 12m), střední (průměr koruny cca 7m) a malokorunné (průměr koruny cca 4m) a pro každou kategorii je uveden minimální objem prokořenitelného prostoru viz. tab. 4.

Tab. 4 – Požadovaný objem prokořenitelné půdy dle velikostní kategorie stromů (SPPK A02 007).

Kategorie	Minimální objem prokořenitelného prostoru
Stromy velkokorunné	25 m ³
Stromy střední	16 m ³
Stromy malokorunné	8 m ³

Prokořenitelný objem půdy se vypočítá z velikosti připraveného prokořenitelného objemu (výsadbová jáma + prvky zvětšující prokořenitelný prostor) a předpokládaného objemu půdy který je strom schopen prokořenit na daném stanovišti (s ohledem na fyzické limity prokořenění a fyzikálně – chemickými vlastnostech okolní půdy).

Výpočet velikosti prokořenitelného objemu půdy je především vázána na schopnost využití srážkové vody v rámci kořenového prostoru a její vlastní akumulace v daném objemu (vodní kapacita půdy) v rámci nastavených klimatických podmínek. V případě použití substrátů s komponenty mající vysokou vodní kapacitu a účinným systémem hospodaření se srážkovou vodou je možné realizovat výsadbu do menších objemů půdy. Tuto skutečnost potvrzují i četné zahraniční zkušenosti z technologií výsadeb stromů využívaných v rámci modrozelené infrastruktury. Naopak pokud zajistíme dostatečný prokořenitelný prostor, bez zajištění dostupnosti pro srážkovou vodu nemusíme dosáhnout požadovaných výsledků.

Systémovým krokem v rámci přípravy PD pro výsadby stromořadí by mělo být zajištění přiměřeného objemu prokořenitelné půdy a výpočet předpokládaného objemu půdy který daný strom může v navržené technologii využít (prokořenit).

4.3.2 Zajištění dostupnosti srážkové vody

S prohlubováním dopadů klimatické změny se dá předpokládat z hlediska srážek a jejich distribuce menší periodicita s nárůstem jejich intenzity a to až do kategorie přívalových dešťů. Účinný systém zachycující srážkovou vodu pro podporu růstu stromů musí tuto skutečnost brát v potaz a musí být schopen z určité sběrné plochy (povodí) zachytit i intenzivní srážky a převést je do prokořenitelného prostoru stromů.

Optimální způsob využití srážkových vod z chodníků je s předčištěním přes humusový filtr (např. vsakováním přes prostor stromové mísy). Toho lze v případě stávajícího povrchu docílit spádováním ploch s povrchovým nátokem propustky přes obrubníky stromových mís.

Alternativní řešení je přivedení srážkové vody do prokořenitelného prostoru sběrem pomocí chodníkových vpustí. Toto řešení nenabízí filtraci vody přes humusovou vrstvu a je nutné jej doplnit předčištěním od hrubých nečistot (separační koše ve vpusti).

Přednostně vsakujeme v kořenovém prostoru vodu bez přítomnosti posypových solí (dešťové svody, chodníky sypané inertním materiálem. Pokud se předpokládá vsak vody znečištěné posypovou solí v zimních měsících Doporučujeme využití substrátů s minimálním podílem jílovitých složek u kterých hrozí disperze půdních částic. Ve vysoce propustných substrátech se zvýšením přísunem vody jsou rozpuštěné soli vlivem velké pohyblivosti vymývány při silnějších srážkových obdobích. I přes tyto skutečnosti je v systémech, kde hrozí kontaminace posypovou solí nutné zvážit všechny potenciálně limitující faktory (taxon, riziko vymrzání kořenů, intenzita pohybu vody, specifika udržovací péče apod.).

Vlivem složitých půdních podmínek musí být věnována velká pozornost možnému přemokření kořenových zón stromů a musí být zajištěno, aby nedocházelo k zaplavení kořenového prostoru na dobu delší než 24 hod (max. 48 hod.).

U každého výsadbového místa musí být zjištěny vsakovací poměry a v závislosti na potenciálním množství využívané vody musí být opatřeno regulací odtoku retenované vody. Vyprázdnění probíhá vsakem nebo regulovaným odtokem. Systémy HDV musí být vždy vybaveny bezpečnostním přepadem a regulací odtoku a splňovat městské standardy HDV pro Prahu. Ochrana proti přemokření vsakem je limitována koeficientem vsaku okolních půd, zde se doporučují řídit údaji v tab. 5.

Ze zásad které lze pro zlepšení využití a infiltrace srážkové vody v prokořenitelném prostoru stromů uplatňovat patří následující:

- Vhodné složení vrchní vrstvy stromové mísy odolné proti zhutnění (sešlapem/pojezdem), které je schopno dlouhodobě zasakovat co největší množství vody (i z přívalových dešťů).
- Vhodné řešení okolních povrchů chodníků (zejména v oblasti „výsadbového pásu“ mezi stromy), které je méně zhutněné a schopné dlouhodobě propouštět co největší množství vody, míra hutnění, podkladní vrstvy chodníků bez nulové frakce tj. 4/32, bez mezivrstvy betonu, větší spára nebo propustná dlažba/asfalt.
- Systémové řešení při svedení části povrchové vody do prostoru stromových mís (typ vody z hlediska znečištění, požadované předčištění, optimální velikost sběrné plochy...), s podmínkou zajištění účinného odvodnění výsadbových v době do 24 hod.
- Možnost zálivky či systémy podpovrchového zasakování vody se zásobníky
- Možnost využití srážkové vody z okolních nemovitostí.

Tab. 5 -Vhodnost typů vsakovacích zařízení dle místních podmínek (D.Stránský, 2020)

A_{red}/A_{vsak}^1	Koeficient vsaku k_v^2 (m/s)					
	$< 5 \cdot 10^{-9}$	$5 \cdot 10^{-9} - 5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7} - 2,5 \cdot 10^{-6}$	$2,5 \cdot 10^{-6} - 5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6} - 5 \cdot 10^{-4}$	$> 5 \cdot 10^{-4}$
≤ 5	čistě retenční objekty	vsakování s regulovaným odtokem ³	PLOŠNÉ VSAKOVÁNÍ			nedostatečná čisticí schopnost půdy ⁴
5 - 15			PRŮLEH-RÝHA		PRŮLEH	
> 15			---		NÁDRŽ	

¹TNV 75 9011, bod 7.2.2 a Tabulka 1.

²ČSN 75 9010, bod 3.3.

³TNV 75 9011, bod 6.3.4

⁴DWA-Arbeitsblatt A138, Obr. 1.


4.3.3. Zajištění dlouhodobé stability stromů

Základním parametrem definujícím akutní i dlouhodobou stabilitu stromů představuje oblast staticky významného kořenového talíře (SVKT). Jedná se o kruh okolo kmene dospělého stromu, jehož poloměr se rovná 1,5 násobku průměru kmene na styku s půdou.

Staticky významný kořenový talíř představuje takovou část kořenové zóny jejíž mechanické poškození může vést k bezprostřednímu statickému selhání stromu (vývratem) i bez dalšího působení patogenů v kořenové zóně.

Spolu se zásadním významem pro stabilitu stromu se jedná o zónu výrazného druhotného tloušťnutí báze kmene při které dochází k vytlačování okolní zeminy a deformaci staveb v této zóně umístěných (obrubníky, podezdívky apod.) Z tohoto důvodu je v rámci ochranných pásem vymezen v minimální velikosti i u nových stromů.

Výpočet SVKT probíhá dle vzorce $r^{SVKT} = d^{kmen} \times 1,5$, minimálně však $r^{SVKT} = 0,5(m) + 1/2d^{kmen}$



V prostoru SVKT se nesmí umisťovat žádné stavby vč. základových patek ochranných prvků stromu (obr. 2), základy svislého dopravního značení a uložení obrubníků stromové mísy. Při umístění nosných prvků stromových mříží musí být v oblasti báze kmene vynechán dostatečný prostor umožňující druhotné tloušťnutí báze kmene stromu.

Vedení sítí technické vybavenosti je možné pouze v chráničce umožňující její opravu bez nutnosti otevřeného výkopu, popř. je podmínkou opravy sítě kácení stromu a jeho náhrada). Nové sítě vedení technické vybavenosti u stávajících stromů lze realizovat pouze bezvýkopovou technologií s uložením do chráničky v hloubce 1 m a více. Uložení svislých bariér omezující rozvoj staticky významného kořenového talíře není v této zóně přípustné (obr. 3).



Obr. 2 – Umístění betonových patek v prostoru KT.



Obr. 3 – Umístění kořenové clony v prostoru KT.

4.4 Plán rozvojové a udržovací péče

Plán péče je nástrojem pro cílenou a efektivní správu stávajících stromů a stejně jako projekt obnovy by měl v navržených zásazích vést k cílům definovaným v Cíli uličního stromořadí.

Cílem plánu péče je kontinuální rozvoj, udržení a posílení funkčních hodnot stromů v rámci intravilánu města. Zaměřuje se zejména tedy na fázi rozvojové a udržovací péče, ve které specifikuje zadání požadovaných operací pro dodavatele těchto prací.

V rámci navrhovaných opatření plán péče definuje:

- Opatření pro rozvoj a udržení korun stromů v optimálním stavu
- Opatření minimalizující střety stromů s nadzemní infrastrukturou města
- Návrh kácení stromů provozně nebezpečných či se zbytkovou vitalitou (zabývá se pouze jedinci nikoliv celkovým konceptem obnovy stromořadí).
- Zlepšení stanovištních podmínek v rámci opatření běžné péče (obvykle limitovaných pouze stromovou mísou nebo výsadbovým pásem).

Plán péče navrhuje jednotlivé zásahy v etapách dle naléhavosti z hlediska zajištění provozní bezpečnosti a zajištění rozvoje stromů či prevence vzniku závažných defektů.

Plán péče neřeší komplexní problémy stromořadí jako takového (selhávání taxonu, skryté vady a technologické chyby založení apod.). Komplexní náhled na stromořadí je definován V Cíli uličního stromořadí, který naopak doporučuje východiska pro plán péče z hlediska požadavků na cílový stav, ke kterému by péče měla směřovat. Cílovým stavem může být i komplexní obnova, pak plán péče neřeší rozvojové korky a soustředí se pouze na udržení jedinců ve stavu který odpovídá potřebám prostoru a zajištění provozní bezpečnosti.

Podklady pro plán péče o stromy ve správě MČ Prahy 3, řešící potřeby odborných řezů , je součástí přílohy D.

4.5 Systémová kontrola a monitoring

Pro zajištění požadovaných funkcí stromořadí na území Prahy 3 je žádoucí nastavení systému pravidelných kontrol při kterých je revidován jak stav dřeviny, tak jeho trend a plnění funkcí – zejména regulačních. Kontroly by měli probíhat na základě systému nastaveného správcem zeleně a to kvalifikovanými zaměstnanci nebo externími odborníky. Z hlediska života stromu v uličním stromořadí by měli být prováděny následující kontroly:

- Kontrola projektové dokumentace z hlediska plnění požadavků na výsadbu v části 4.3.
- Kontrola kvality výsadbového materiálu dle požadavků v části 5.1.1.
- Kontrola provedení výsadby dle požadavků v části 5.1.2.
- Průběžná kontrola výsadeb v době dokončovací péče (1x ročně).
- Přejímka výsadeb při ukončení dokončovací péče (ve vegetaci).
- Pravidelné kontroly při rozvojové a udržovací péči:
 - průběžné kontroly 1x ročně
 - detailní hodnocení dle potřeby vyplývající z plánu péče, min. však 1x za 5 let
 - aktualizace dendrometrických údajů min. 1 x za 10 let

5 Kvalitativní požadavky na výsadbu a péči o stromy

Kvalitativní požadavky na výsadbový materiál a kvalitu prací jsou specifikovány na základě vybraných ustanovení oborových norem a standardů (ČSN, SPPK, směrnice EAC), doplněný o prevenci nejčastěji zjištěných chyb při analýze stromů ve správě MČ Prahy 3.

Podklady pro specifikaci požadavků tvoří

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin, Společná a základní ustanovení.
- SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
- SPPK A02 001 Výsadba stromů
- SPPK A02 002 Řez stromů
- SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin
- European arboriculture council - Planting Guide

5.1 Výsadba a dokončovací péče

5.1.1 Požadavky na výsadbový materiál stromů do uličních stromořadí

Kontrola kvality výsadbového materiálu a jeho převzetí je povinným krokem zajišťovaným odborným dozorem při výsadbě. Při výsadbách uličních stromořadí je požadována detailní kontrola kvality u všech jedinců. Parametry kvality mající vliv na dlouhodobé funkce stromů jsou řazeny dle významu a závažnosti:

Pravost taxonu a velikost sazenice – při odborné kontrole je zjišťován soulad taxonu výsadbového materiálu a její velikost s projektovou dokumentací nebo objednávkou investora. V případě potřeby může být vyžádána kopie dodacího listu od producenta výsadbového materiálu.

U výsadeb taxonů jejichž identifikace je obtížná v době vegetačního klidu může být ověření taxonu provedeno v době vegetace i po převzetí sazenice. Případný nesoulad s projektovou dokumentací je důvodem k reklamaci a výměně.

Fytopatologická nezávadnost materiálu bude doložena rostlinolékařským pasem. Odborná kontrola se soustředí na zjištění případných známek přítomnosti patogenů na výsadbovém materiálu.

V případě zjištěné infekce či napadení významným patogenem nesmí být výsadbový materiál použit a musí být postupováno dle požadavků rostlinolékařské zprávy.

Hloubka umístění kořenového krčku v zemním balu nesmí přesáhnout 1/10 výšky zemního balu, v případě hlubšího umístění bude provedeno individuální posouzení odborným dozorem. Při umístění kořenového krčku v hl. 100 mm a hlouběji nevyhovují sazenice kvalitativním požadavkům a pro výsadbu nesmí být použity.

Průměr zemního balu odpovídá 8 – 10 násobku průměru kmene výsadbového materiálu. Průměr kořenové soustavy prostokořených stromů odpovídá 10 – 15 násobku průměru kmene. Při nedodržení doporučených průměrů velikosti zemních balů nebo kořenových soustav prostokořených výpěstků nemusí být dodaný výsadbový materiál odborným dozorem převzat. Při souběhu více kvalitativních nedostatků se jeho použití nedoporučuje. Zemní bal stromů může být fixován pouze žíhaným, povrchově neupraveným pletivem. Plachetka chránící zemní bal musí být z přírodního, lehce rozložitelného materiálu.

Poškození kmene, jeho nekrózy a nezhojené rány po řezu větších průměrů než 20 mm mohou být důvodem k nepřevzetí výsadbového materiálu odborným dozorem.

Nevyzrálý terminál a kmen vyžadující dodatečnou oporu (zejména u čeledi *Fabaceae*, dále u *Quercus* sp.) je znakem nevyzrálých pletiv a může být důvodem nepřevzetí výsadbového materiálu odborným dozorem.

Významná poškození kořenů jako jejich zaschnutí či přerušené kořeny větších průměrů než 30 mm mohou být důvodem k odmítnutí převzetí sazenic stromů. V případě použití pěstebního materiálu v kontejnerech nesmí být kořenová soustava výrazně deformována (velké stáčející se kořeny a škrťící kořeny).

Transport a manipulace s výsadbovým materiálem se řídí ustanovením v SPPK 02_001 Výsadba stromů část 5.1.

5.1.2 Požadavky na výsadbu stromů do uličních stromořadí

Kontrola odvodnění výsadbové jámy se provádí u každé samostatné výsadbové jámě nebo u samostatného segmentu výsadeb vsakovací zkouškou. Pokud koeficient vsaku není dostatečný (viz tab. 5) a projektová dokumentace tuto situaci neřeší je povinností dodavatele na tuto skutečnost písemně upozornit investora a odborný dozor (zápis do stavebního deníku).

Hloubka výsadby stromu - kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén. Je-li pozice kořenového krčku níže, než je horní hrana zemního balu, musí být zemina z horní části balu odstraněna. Přípustná pozice kořenového krčku v rámci zemního balu se řídí dle 5.1.1. Kořenový krček stromu vysazovaného ve svahu musí být po výsadbě v úrovni spodní hrany odkopaného terénu (horní hrany níže položené stěny jámy).

Zemina pod balem vysazovaného stromu musí být přiměřeně zhutněna, aby nedošlo k jejímu pozdějšímu sedání a negativní změně pozice kořenového krčku.

Ošetření kořenů u prostokořenných a sazenic pěstovaných v kontejnerech při výsadbě probíhá dle požadavků SPPK 02_001 Výsadba stromů část 5.2.

Uvolnění drátu fixující zemní bal na jeho svrchní straně je vyžadováno u všech sazenic se zemním balem. Uvolnění se provádí jeho přestřižením.

Řez při výsadbě je realizován dle specifikace SPPK 02_001 Výsadba stromů část 5.12, v odůvodněných případech (u specifických taxonů) dle specifikace odborného dozoru. Řez probíhá při výsadbě nejpozději do dvou týdnů od její realizace. Při realizaci řezu při výsadbě je u uličních stromořadí nutné vzít v úvahu konečnou výšku nasazení koruny stromu v uličním prostoru a se korunou výpěstku pracovat jako s dočasnou korunou stromu.

Kotvení a ochrana kmene probíhá dle specifikace v projektové dokumentaci, pokud tyto činnosti PD nespecifikuje je nutné dodržet ustanovení v SPPK 02_001 Výsadba stromů. Kotvení nesmí poškozovat strom.

Zálivka v období dokončovací péče probíhá dle specifikace v projektové dokumentaci, pokud tyto činnosti PD nespecifikuje je nutné dodržet ustanovení v SPPK 02_001 Výsadba stromů. Pokud se využívají sazenice s výrazně organickým substrátem (rašelina apod.), nesmí tento bal vyschnout ani během výsadby ani v době dokončovací péče.

Během dokončovací péče je dodavatelem prováděna pravidelná kontrola a monitoring zdravotního stavu vč. případné aplikace ochranných prostředků při zjištění patogenních organismů. Veškeré poškození které v období dokončovací péče vznikne a které dodavatel není schopen ovlivnit (mrazové praskliny, vandalizmus apod.) neprodleně písemně eviduje zápisem ve stavebním deníku a informuje o nich odběratele.

5.2 Rozvojová a udržovací péče

Výsadby dřevin jsou způsobilé k přejímce po dosažení jistoty jejich úspěšného růstu (obnovení dlouhivého růstu). K přejímce může dojít pouze ve vegetačním období s podmínkou plnosti olistění, hustoty olistění a jeho velikosti charakteristické pro daný taxon. Koruna stromu musí odpovídat cílovému pěstebnímu tvaru (např. zapěstovaný průběžný terminál).

Po přejímce výsadeb nastává rozvojová a udržovací fáze péče o dřeviny. **Rozvojová péče** zahrnuje soubor pěstebních opatření nutných k dosažení plné funkční účinnosti dřevin n, následuje po dokončovací péči. **Udržovací péče** zahrnuje soubor pěstebních opatření, nutných k zachování plné funkční účinnosti dřevin a následuje po rozvojové péči.

Požadavky na opatření v rámci rozvojové a udržovací péče detailně specifikuje Plán péče.

5.2.1 Rozvojová péče

Rozvojová péče trvá po období kdy strom obsazuje nadzemní prostor a dosahuje cílového pěstebního tvaru vyplývajícího charakteristik daného taxonu a požadavků Cíle uličního stromořadí. Ukončení rozvojové péče se dá specifikovat dosažením cílové výšky nasazení koruny a založením trvalé koruny na stanovišti, bez podmínky dosažení jejího plného objemu.

Ačkoliv těžiště prací při rozvojové péči spočívá zejména v realizaci odborných řezů je nutná též průběžná kontrola stavu stromové mísy a kontrola funkčnosti jednotlivých prvků ochrany nebo přístupu srážkové vody.

5.2.1.1 Řez stromů

Při rozvojové péči jsou základní technologie řezu stromů řez výchovný (S-RV) u starších jedinců přecházející v řez zdravotní (S-RZ). Tyto základní řazy jsou doplňovány dle potřeby lokálními redukcemi vedoucí k vyzvednutí koruny do požadované výšky nasazení (S-RLPV) a minimalizující střety s okolními objekty a další městskou infrastrukturou (S-RLSP).


Definice technologií řezů a kvalitativní požadavky na jejich provedení musí splňovat ustanovení v oborovém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.

Z výsledků vizuálních kontrol stromů vyplývá nutnost zaměřením se na kontrolu provádění výchovných řezů s ohledem na práci s tzv. dočasnou korunou stromu. Jedná se o korunu založenou na výsadbovém materiálu v určité výšce (dle typu výpěstku), která však v naprosté většině případů neodpovídá požadované výšce nasazení větví v uličním stromořadí. Vysázený strom je v průběhu následné péče nutný na stanovišti dopěstovat do požadovaného tvaru a založit korunu trvalou (viz. obr. 4).

Veškeré prováděné výchovné řazy musí aktivně směřovat k cílové výšce nasazení koruny stromu a založení kosterních větví ve struktuře charakteristické pro daný taxon a optimalizované pro dané stanoviště (limity nadzemního prostoru). Dočasná koruna je prořezována a potlačována s frekvencí odpovídající dynamice růstu dané dřeviny a s cílem předcházení vzniku velkých řezných ran.

Pro založení trvalé koruny v uličním stromořadí je základem řezu podpora tvorby průběžné osy kmene a aktivního dlouhivého růstu (vliv stanovištních podmínek). Zejména u taxonů netvořících ochotně terminální výhon (rody *Styphnolobium*, *Gelditsia*, *Celtis*, *Koeltruteria* aj.), nebo u stromů, kde vlivem povýsadbového stresu došlo ke ztrátě apikální dominance, je požadován častější zásah.

Obr. 4 - Práce s dočasnou korunou stromu během rozvojové péče (FLL).



5.2.1.2 Péče o stanoviště stromu

V rámci rozvojové péče probíhá dle potřeby kontrola a péče v oblastech :

- péče o povrch stromové mísy (úklid, odplevelení, udržení propustnosti, odstranění zhutnění)
- péče o kotvící a ochranné prvky (kontrola funkčnosti, kontrola negativních vlivů na strom)
- doplňková zálivka (v době výrazného přísušku pro podporu udržení dlouhivého růstu)
- kontrola přístupu srážkové vody a údržba prvků HDV (propustnost povrchů a spár - jejich čištění, kontrola vpustí a šachet, opravy deformací měnících směr proudění vody apod.)

Pokud plán péče stanoví nutnost zlepšení stanovištních podmínek stromů je nutné postupovat v souladu s oborovým standardem SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin

5.2.2 Udržovací péče

Udržovací péče má za úkol udržet strom ve fázi plnění požadovaných služeb v do nejdelší době. V rámci udržovací péče řešíme zejména opatření minimalizující konflikty nadzemní částí stromů s limitujícím prostorem stanoviště a potřeb ostatní městské infrastruktury. Se zvětšujícím se objemem koruny a zhoršováním zdravotního stavu jež je přirozenou součástí stárnoucích stromů se pak v rámci udržovací péče zaměřujeme na otázky provozní bezpečnosti a její zajištění v požadované míře.

5.2.2.1 Řez stromů

Mezi řezy udržovací patří zejména zdravotní (S-RZ) a bezpečnostní řez (S-RB). Tyto základní řezy jsou doplňovány dle potřeby lokálními redukcemi minimalizující střety s okolními objekty a další městskou infrastrukturou (S-RLSP). Pouze u taxonů svěřující větve bude nutné pokračovat s řezy zajišťující průjezdný profil komunikací (S-RLPV).

U dospělých jedinců popř. jedinců poškozených při probíhající stavební činnosti může vyvstat potřeba stabilizačních řez ve formě redukcí obvodových (S-RO). Definice technologií řezů a kvalitativní požadavky na jejich provedení musí splňovat ustanovení v oborovém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.

5.2.2.2 Péče o stanoviště stromů

Při udržovací péči vyhodnocujeme a obnovujeme funkčnost prvků zajišťující přístup srážkové vody a též se soustředíme na kontrolu či obnovu všech prvků, které zajišťují ochranu stromu a jeho stanoviště se zohledněním druhotného tloustnutí báze kmene.

Mezi požadované operace bude patřit zejména:

- obnova krytu stromových mís – zmírnění zhutnění, obnova propustnosti (nedestruktivní technologie)
- zvětšení či výměna stromových mříží – tak aby nedocházelo k jejich zarůstání
- nové usazení obrub stromových mís a stromových mříží – deformovaných druhotným tloustnutím báze kmene
- rekonstrukce, hloubkové čištění propustných krytů zajišťujících však vody ve výsadbovém pásu stromů
- obnova ochranných prvků zamezujících parkování vozidel (nesmí dojít k poškození kořenů v prostoru stromové mísy)
- obnova, hloubkové čištění či rekonstrukce systémů HDV – vždy s ohledem na ochranu stávajících stromů

Předkládaný dokument „Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu“ představuje návrh systémových kroků vedoucích k zajištění dlouhodobého a spolehlivého plnění očekávaných ekosystémových služeb (funkcí) stromořadí jako účinného nástroje adaptační strategie hl. m. Prahy. Návrh postupů a kvalitativních požadavků na zpracování projektové dokumentace a realizaci prací je doporučením a její zavedení do praxe vč. stanovení míry závaznosti těchto návrhů je úkolem vedené městské části a správy zeleně MČ Praha 3. Zajistit plnění očekávaných služeb uličních stromořadí je společenský závazek nejen vůči občanům městské části, ale i k bezpečnosti města jako celku.

David Hora, DiS.

V Bystré nad Jizerou, 31.12.2020



Treewalker, s.r.o.

Bystrá nad Jizerou 1
513 01 Semily
IČ: 27499511, DIČ: CZ27499511
tel.: +420 774 992 200
www.treewalker.cz
info@treewalker.cz



PŘÍLOHA A – Inventarizační tabulky

PŘÍLOHA B – Lokalizace stromů

PŘÍLOHA C – Metodika sběru dat a vizuálního hodnocení stavu stromů

PŘÍLOHA D – Návrh řezu stromů ve správě MČ Praha 3

PŘÍLOHA E – Výsledky terénních průzkumů



Treewalker
profesionální arboristika

Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu

30.prosince 2020

Příloha A – Inventarizační tabulky

Objednatel: **Městská část Praha 3**
Odbor ochrany životního prostředí
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Zhotovitel: **Treewalker, s. r. o.**
Bystrá nad Jizerou 1
513 01 Semily
IČ: 274 99 511
DIČ: CZ274 99 511
www.treewalker.cz

Zpracoval: **David Hora, DiS.**
e-mail: david.hora@treewalker.cz

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Baranova	6961	TSK	1	Robinia pseudoacacia 'Unbraculifera'	27	2	6	3	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Neoperspektivní		ML	70	100
Baranova	6962	TSK	2	Robinia pseudoacacia 'Unbraculifera'	24	2	7	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	80	100
Baranova	6963	MČ P3	3	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	4	14	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	140	160
Baranova	6964	MČ P3	4	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	160
Baranova	6965	TSK	5	Robinia pseudoacacia	52	3	10	8	Reznice	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		ML	90	90
Baranova	6966	TSK	6	Tilia platyphyllos	26	2	14	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	90	90
Baranova	6967	MČ P3	7	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	4	14	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	160
Baranova	6968	MČ P3	8	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	16	4	13	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	140	160
Baranova	6969	MČ P3	9	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	4	14	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	160
Baranova	6970	MČ P3	10	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	29	3	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	160
Baranova	6971	TSK	11	Robinia pseudoacacia 'Unbraculifera'	29	3	7	6	Reznice	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		ML	100	100
Baranova	6972	MČ P3	12	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	4	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá		S	140	160
Baranova	6973	TSK	13	Robinia pseudoacacia	28	4	9	7	Reznice	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		ML	100	100
Baranova	6974	MČ P3	14	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	3	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	160
Baranova	6975	TSK	15	Robinia pseudoacacia	33	5	12	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	90	90
Baranova	6976	MČ P3	16	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	160
Baranova	6937	MČ P3	17	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	16	4	10	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6938	MČ P3	18	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	4	11	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6939	MČ P3	19	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6940	MČ P3	20	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	4	12	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6941	MČ P3	21	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	4	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	200	220
Baranova	6942	MČ P3	22	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	12	2	8	5	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6943	MČ P3	23	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	11	2	8	6	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6944	MČ P3	24	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	3	12	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6945	MČ P3	25	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	3	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	220
Baranova	6924	TSK	26	Robinia pseudoacacia	42	4	15	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	200	240
Baranova	6925	MČ P3	27	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	4	11	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	200	240
Baranova	6926	MČ P3	28	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	11	3	9	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	200	240

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Baranova	6927	MČ P3	29	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	4	16	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	200	240
Baranova	6928	TSK	30	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	17	2	7	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		200	240
Baranova	6929	TSK	31	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	54	4	12	9	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Střednědobá	ML		200	320
Baranova	6916	MČ P3	32	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	34	4	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		180	240
Baranova	6917	MČ P3	33	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	4	14	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		180	240
Baranova	6918	TSK	34	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	42	4	13	11	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá	S		180	320
Baranova	6919	MČ P3	35	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4	13	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Střednědobá			180	240
Baranova	6920	MČ P3	36	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	4	13	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		180	240
Baranova	6921	MČ P3	37	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	4	13	4	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2002	Zhoršený	Neoperspektivní		S	180	240
Baranova	6922	MČ P3	38	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	4	13	7	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Neoperspektivní		S	180	240
Baranova	6923	MČ P3	39	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	4	13	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		180	240
Baranova	6930	MČ P3	40	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	4	14	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		210	240
Baranova	6931	MČ P3	41	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	3	14	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		210	240
Baranova	6932	MČ P3	42	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	30	4	14	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		210	240
Baranova	6933	TSK	43	Tilia platyphyllos	32	1	12	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		210	240
Baranova	6934	MČ P3	44	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	4	12	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Neoperspektivní		S	210	240
Baranova	6935	MČ P3	45	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	3	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		210	240
Baranova	6936	TSK	46	Tilia platyphyllos	23	1	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		210	240
Baranova	6946	TSK	47	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	33	2	7	7	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		Zhoršený	Neoperspektivní		ML	100	110
Baranova	6947	MČ P3	48	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	30	3	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		150	170
Baranova	6948	MČ P3	49	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		150	170
Baranova	6949	MČ P3	50	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	3	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		150	170
Baranova	6950	MČ P3	51	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4	9	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Neoperspektivní		S	150	170
Baranova	6951	MČ P3	52	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	3	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		150	170
Baranova	6952	MČ P3	53	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	3	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		150	170
Baranova	6953	TSK	54	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	36	4	13	9	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		Slině narušený	Neoperspektivní		S	100	100
Baranova	6954	TSK	55	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	24	2	9	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	ML		100	100
Baranova	6955	TSK	56	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	27	3	5	4	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		ML	100	100

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecký	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Baranova	6956	TSK	57	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	25	2	6	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	100	100
Baranova	6957	TSK	58	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	48	2	13	9	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhořšený	Střednědobá	prorašená podhož	ML	100	100
Baranova	6958	MČ P3	59	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	3	13	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	130	190
Baranova	6959	MČ P3	60	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	3	13	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Baranova	6960	TSK	61	Tilia platyphyllos	24	1	8	7	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	100
Biskupcova	7656	MČ P3	1	Acer pseudoplatanus	16	2	8	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	240	
Biskupcova	7657	MČ P3	2	Acer platanoides	10	3	7	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	240	
Biskupcova	7637	MČ P3	3	Acer platanoides	10	3	9	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	Zhoršený	Dlouhodobá		T – pás	190	
Biskupcova	7639	MČ P3	4	Acer platanoides	18	3	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	190	
Biskupcova	7640	MČ P3	5	Acer platanoides	14	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	190	
Biskupcova	7643	MČ P3	6	Acer platanoides	16	2,5	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	190	
Biskupcova	7645	MČ P3	7	Acer platanoides	16	3	9	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	190	
Biskupcova	7646	MČ P3	8	Acer platanoides	22	2,5	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	190	
Biskupcova	4042	MČ P3	9	Acer platanoides	16	3,5	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	190	
Biskupcova	7618	MČ P3	10	Carpinus betulus	11	2	8	5	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	230	
Biskupcova	8232	MČ P3	11	Carpinus betulus	5	2,5	4	1	Rezignace	do 10	Po výsadbě		Zhoršený	Neoperspektivní		T – pás	230	
Biskupcova	8233	MČ P3	12	Carpinus betulus	5	2,5	4	1	Rezignace	do 10	Po výsadbě		Zhoršený	Neoperspektivní		T – pás	230	
Biskupcova	7614	MČ P3	13	Carpinus betulus 'Fastigiata'	19	2	8	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	230	
Biskupcova	7611	MČ P3	14	Carpinus betulus 'Fastigiata'	21	2	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	230	
Biskupcova	7610	MČ P3	15	Carpinus betulus 'Fastigiata'	11	2	7	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	230	
Biskupcova	7609	MČ P3	16	Carpinus betulus 'Fastigiata'	11	2	6	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	230	
Biskupcova	7607	MČ P3	17	Carpinus betulus 'Fastigiata'	20	2	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	210	
Biskupcova	7606	MČ P3	18	Carpinus betulus 'Fastigiata'	17	2	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	210	
Biskupcova	7605	MČ P3	19	Carpinus betulus 'Fastigiata'	17	2	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	210	
Biskupcova	7604	MČ P3	20	Carpinus betulus 'Fastigiata'	20	2	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	210	
Biskupcova	8235	MČ P3	21	Carpinus betulus 'Fastigiata'	9	2	5	2	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	210	
Biskupcova	7601	MČ P3	22	Carpinus betulus 'Fastigiata'	9	2	6	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	210	
Biskupcova	7559	MČ P3	23	Tilia cordata 'Greenspire'	21	2,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	210	110
Biskupcova	7558	MČ P3	24	Tilia cordata 'Greenspire'	25	2,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7557	MČ P3	25	Tilia cordata 'Greenspire'	21	2,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7556	MČ P3	26	Tilia cordata 'Greenspire'	24	2,5	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7555	MČ P3	27	Tilia cordata 'Greenspire'	26	2,5	13	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	8236	MČ P3	28	Tilia cordata 'Greenspire'	12	2,5	8	5	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7553	MČ P3	29	Tilia cordata 'Greenspire'	23	2,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7552	MČ P3	30	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3	11	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Biskupcova	7551	MČ P3	31	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7550	MČ P3	32	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Zhoršený	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	8237	MČ P3	33	Tilia cordata 'Greenspire'	9	2,5	7	4	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7548	MČ P3	34	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7547	MČ P3	35	Tilia cordata 'Greenspire'	26	2,5	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7546	MČ P3	36	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7545	MČ P3	37	Tilia cordata 'Greenspire'	24	2,5	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7544	MČ P3	38	Tilia cordata 'Greenspire'	22	2,5	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7543	MČ P3	39	Tilia cordata 'Greenspire'	23	2,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7542	MČ P3	40	Tilia cordata 'Greenspire'	22	2,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7541	MČ P3	41	Tilia cordata 'Greenspire'	22	2,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7540	MČ P3	42	Tilia cordata 'Greenspire'	20	2,5	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7539	MČ P3	43	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7538	MČ P3	44	Tilia cordata 'Greenspire'	24	2,5	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7537	MČ P3	45	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			210	110
Biskupcova	7573	MČ P3	46	Sophora japonica 'Fastigiata'	16	4,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7570	TSK	47	Sophora japonica 'Fastigiata'	16	3,5	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7568	MČ P3	48	Sophora japonica 'Fastigiata'	19	2,5	10	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7567	MČ P3	49	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2,5	9	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7566	MČ P3	50	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2	10	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7565	MČ P3	51	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2	9	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7564	MČ P3	52	Sophora japonica 'Fastigiata'	18	3	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Zhoršený	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7563	MČ P3	53	Sophora japonica 'Fastigiata'	19	2,5	10	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7562	MČ P3	54	Sophora japonica 'Fastigiata'	23	3	10	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7561	MČ P3	55	Sophora japonica 'Fastigiata'	17	2,5	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7577	MČ P3	56	Sophora japonica 'Fastigiata'	27	3	12	11	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	190
Biskupcova	7578	MČ P3	57	Sophora japonica 'Fastigiata'	17	3	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	190
Biskupcova	7580	MČ P3	58	Sophora japonica 'Fastigiata'	22	2	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	190
Biskupcova	7581	MČ P3	59	Sophora japonica 'Fastigiata'	25	2,5	11	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	190
Biskupcova	7582	MČ P3	60	Sophora japonica 'Fastigiata'	25	2,5	11	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	190
Biskupcova	7585	MČ P3	61	Sophora japonica 'Fastigiata'	22	2,5	10	10	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	190
Biskupcova	7588	MČ P3	62	Sophora japonica 'Fastigiata'	23	2,5	11	10	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7589	MČ P3	63	Sophora japonica 'Fastigiata'	18	2,5	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7591	MČ P3	64	Sophora japonica 'Fastigiata'	25	2	11	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	170
Biskupcova	7592	MČ P3	65	Sophora japonica 'Fastigiata'	29	2	8	7	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2005	Výrazně zhoršený	Neoperspektivní	předpoklad otravy		190	140
Biskupcova	7593	MČ P3	66	Sophora japonica 'Fastigiata'	26	2	9	7	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2005	Zhoršený	Neoperspektivní	předpoklad otravy		190	140
Biskupcova	7594	MČ P3	67	Sophora japonica 'Fastigiata'	27	2	8	6	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2005	Výrazně zhoršený	Neoperspektivní	předpoklad otravy		190	140

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Biskupcova	7596	MČ P3	68	Sophora japonica 'Fastigiata'	32	2	12	11	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	140
Biskupcova	7597	MČ P3	69	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2	10	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	140
Biskupcova	4031	MČ P3	70	Acer platanoides	13	3	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	T - pás		150	
Biskupcova	4035	MČ P3	71	Acer platanoides	17	2	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	T - pás		150	
Biskupcova	4037	MČ P3	72	Acer platanoides	19	3	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	T - pás		150	
Biskupcova	4038	MČ P3	73	Acer platanoides	19	2,5	10	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	T - pás		150	
Biskupcova	4041	MČ P3	74	Acer platanoides	18	2,5	9	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	T - pás		150	
Biskupcova	7627	MČ P3	75	Acer pseudoplatanus	14	2,5	10	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	T - pás		150	
Bořivojova	7123	TSK	1	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	13	2,5	6	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Zhoršený	Střednědobá			220	180
Bořivojova	8278	MČ P3	2	Robinia pseudoacacia	10	2,5	9	5	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			240	180
Bořivojova	7124	TSK	3	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	15	2	6	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Zhoršený	Střednědobá			240	180
Bořivojova	7125	TSK	4	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	15	3	8	6	Reznice	10 - 20	Rozpad koruny	2004	Zhoršený	Neperspektivní			200	180
Bořivojova	7126	TSK	5	Tilia cordata	21	2	11	8	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7127	TSK	6	Robinia pseudoacacia	39	4,5	13	8	Reznice	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neperspektivní			220	180
Bořivojova	7128	TSK	7	Tilia cordata	31	2,5	16	8	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7129	TSK	8	Tilia cordata 'Greenspire'	16	2,5	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7130	MČ P3	9	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	3,5	15	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	8277	MČ P3	10	Robinia pseudoacacia	9	2,5	8	6	Degenerace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	8276	MČ P3	11	Robinia pseudoacacia	10	2,5	9	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	8275	MČ P3	12	Robinia pseudoacacia	7	2,5	9	5	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	nevhodné u lípy		200	180
Bořivojova	7131	TSK	13	Tilia platyphyllos	30	2,5	19	5	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7132	MČ P3	14	Robinia pseudoacacia	10	2,5	11	8	Degenerace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	nevhodný druh	ML	200	180
Bořivojova	7133	TSK	15	Tilia platyphyllos	31	2,5	16	8	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7134	TSK	16	Tilia platyphyllos	21	2,5	14	8	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			450	180
Bořivojova	7135	MČ P3	17	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	4	17	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7136	TSK	18	Tilia platyphyllos	16	2	11	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova		TSK	19	Fraxinus excelsior	4	2	3	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá	nevhodný druh	ML	200	180
Bořivojova	7109	TSK	20	Robinia pseudoacacia	44	4	18	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova		TSK	21	Fraxinus excelsior	4	2	3	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá	nevhodný druh	ML	200	180
Bořivojova	7110	TSK	22	Gleditsia triacanthos cv.	25	3	15	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	180
Bořivojova	7111	TSK	23	Robinia pseudoacacia	45	3,5	14	6	Reznice	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neperspektivní			190	180
Bořivojova	7112	TSK	24	pařez	0													
Bořivojova	7113	TSK	25	Robinia pseudoacacia	40	2,5	12	7	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá			190	180
Bořivojova	7114	TSK	26	Robinia pseudoacacia	20	3,5	11	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá			200	180
Bořivojova	7100	TSK	27	Robinia pseudoacacia	45	2,5	10	8	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá			200	180

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Bořivojova	7101	MČ P3	28	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	2,5	12	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7102	MČ P3	29	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	2,5	13	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7103	MČ P3	30	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	4	12	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7104	TSK	31	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	3,5	12	7	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7105	MČ P3	32	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4,5	16	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7106	MČ P3	33	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	4,5	15	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7107	MČ P3	34	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	4,5	15	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7108	TSK	35	Tilia cordata	21	2	11	8	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	180
Bořivojova	7115	MČ P3	36	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	2,5	16	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Bořivojova	8272	MČ P3	37	Gleditsia triacanthos cv.	8	2,5	6	3	Degenerace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	nevhodný druh		150	140
Bořivojova	7117	TSK	38	Tilia platyphyllos	38	2	13	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	210	180
Bořivojova	8273	MČ P3	39	Gleditsia triacanthos cv.	10	2	7	4	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	nevhodný druh		150	140
Bořivojova	8274	MČ P3	40	Robinia pseudoacacia	13	4	10	4	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	140
Bořivojova	7120	TSK	41	Robinia pseudoacacia	57	4	13	9	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhořšený	Neoperspektivní			150	210
Bořivojova	7121	TSK	42	Tilia platyphyllos	29	2	13	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý			ML	150	210
Bořivojova	7122	TSK	43	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	4	13	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	150	210
Bořivojova	3811	TSK	44	Tilia cordata	24	2,5	9	7	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny		Výborný až dobrý	Střednědobá			100	100
Bořivojova	3810	TSK	45	Tilia platyphyllos	40	2,5	11	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhořšený	Střednědobá			100	100
Bořivojova	3809	TSK	46	Tilia cordata	37	2,5	14	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			100	100
Bořivojova	3808	TSK	47	Tilia cordata	30	3,5	10	7	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny		Výrazně zhořšený	Neoperspektivní			100	100
Bořivojova	3807	TSK	48	Tilia platyphyllos	42	2,5	11	9	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhořšený	Střednědobá			100	100
Bořivojova	3806	MČ P3	49	Tilia platyphyllos	17	2,5	9	4	Degenerace	10 – 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá			150	150
Bořivojova	3805	TSK	50	Tilia platyphyllos	33	2,5	10	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výrazně zhořšený	Střednědobá			100	100
Bořivojova	7137	MČ P3	51	Acer platanoides 'Columnare'	23	2,5	11	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7138	MČ P3	52	Acer platanoides 'Columnare'	21	2,5	11	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7139	MČ P3	53	Acer platanoides 'Columnare'	26	3	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7140	MČ P3	54	Acer platanoides 'Columnare'	23	3	12	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7141	MČ P3	55	Acer platanoides 'Cleveland'	29	2,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7142	MČ P3	56	Acer platanoides 'Columnare'	23	3	13	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7143	MČ P3	57	Acer platanoides 'Columnare'	27	3	13	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7144	MČ P3	58	Acer platanoides 'Columnare'	21	2,5	12	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7145	MČ P3	59	Acer platanoides 'Columnare'	20	2,5	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Bořivojova	7146	MČ P3	60	Acer platanoides 'Columnare'	7	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Bořivojova	7147	MČ P3	61	Acer platanoides 'Columnare'	8	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Bořivojova	7148	MČ P3	62	Acer platanoides 'Cleveland'	22	2	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S		
Čáslavská	7437	MČ P3	1	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2,5	5	2	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	130
Čáslavská	7436	TSK	2	Robinia pseudoacacia	25	3,5	11	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá			140	140
Čáslavská	7435	MČ P3	3	Sorbus aria 'Magnifica'	13	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	160
Čáslavská	8239	MČ P3	4	Sorbus aria 'Magnifica'	6	2,5	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá			140	160
Čáslavská	7433	MČ P3	5	Sorbus aria 'Magnifica'	10	2,5	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	160
Čáslavská	7432	MČ P3	6	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2,5	6	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	pro zachování nutno vytvořit otevřený pas		140	160
Čáslavská	7431	TSK	7	Tilia cordata	31	3	10	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá			140	140
Čáslavská	7430	TSK	8	Tilia cordata	34	3	13	10	Explorace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	8238	MČ P3	9	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2,5	5	2	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	160
Čáslavská	7418	MČ P3	10	Sorbus aria 'Magnifica'	13	2	5	3	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Střednědobá			140	170
Čáslavská	8240	MČ P3	11	Sorbus aria 'Magnifica'	7	2	5	2	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7416	MČ P3	12	Sorbus aria 'Magnifica'	10	2	4	2	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2003	Zhoršený	Střednědobá	nesprávná hloubka výsadby		140	140
Čáslavská	8241	MČ P3	13	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2	4	2	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Zhoršený	Střednědobá	nesprávná hloubka výsadby		140	140
Čáslavská	7414	TSK	14	Robinia pseudoacacia	18	2	9	7	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			120	120
Čáslavská	7413	MČ P3	15	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2	4	2	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2003	Zhoršený	Střednědobá	nesprávná hloubka výsadby		140	170
Čáslavská	7412	MČ P3	16	Robinia pseudoacacia	40	3,2	11	12	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá			120	120
Čáslavská	7411	MČ P3	17	Sorbus aria 'Magnifica'	4	2	4	1	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2003	Výrazně zhořšený	Neoperspektivní	nedostatečná zálivka		140	170
Čáslavská	8242	TSK	18	Sorbus aria 'Magnifica'	4	2,5	4	1	Stagnace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá	nedostatečná zálivka		140	170
Čáslavská	7409	TSK	19	Sorbus aria 'Magnifica'	4	2,5	4	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá	nedostatečná zálivka		140	170
Čáslavská	7408	TSK	20	Tilia cordata	26	2	10	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7407	TSK	21	Tilia cordata	18	2	9	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhořšený	Střednědobá			140	140
Čáslavská	7406	TSK	22	Robinia pseudoacacia	22	2,5	9	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá			140	140
Čáslavská	7405	TSK	23	Robinia pseudoacacia	23	2,5	10	7	Stagnace	10 – 20	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá			140	140
Čáslavská	7404	TSK	24	Tilia platyphyllos	21	2	7	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7403	TSK	25	Robinia pseudoacacia	31	2,5	8	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá			140	140
Čáslavská	7402	TSK	26	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	32	2	5	7	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2003	Výrazně zhořšený	Střednědobá			140	140
Čáslavská	7428	TSK	27	Tilia cordata	22	2	9	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7427	TSK	28	Tilia cordata	20	2	9	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7426	TSK	29	Tilia cordata	4	2	4	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7425	TSK	30	Tilia platyphyllos	29	2,5	13	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7424	MČ P3	31	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	170
Čáslavská	7423	TSK	32	Robinia pseudoacacia	30	3,5	12	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Čáslavská	7422	TSK	33	Robinia pseudoacacia	32	2,5	5	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhořšený	Střednědobá			140	140

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Čáslavská	7421	MČ P3	34	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	2,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	170
Čáslavská	7420	MČ P3	35	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	3	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	170
Čáslavská	7419	MČ P3	36	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	30	3	11	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	170
Fibichova	7345	MČ P3	1	Acer platanoides 'Olmsted'	22	2,5	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		160	170
Fibichova	7346	MČ P3	2	Acer platanoides 'Olmsted'	18	3,5	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		160	170
Fibichova	7347	MČ P3	3	Acer platanoides 'Olmsted'	20	3,5	11	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		160	170
Fibichova	7348	TSK	4	Acer pseudoplatanus	31	2	12	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá	ML		160	190
Fibichova			5	Acer platanoides cv.	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě			Dlouhodobá	ML		160	190
Fibichova			6	Acer platanoides cv.	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		160	190
Fibichova			7	Acer platanoides cv.	5	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		160	190
Fibichova	7349	TSK	8	Acer platanoides	34	2	10	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá	nutno zlepšit stanoviště	ML	160	190
Fibichova	7350	TSK	9	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	29	3,5	10	7	Reznice	20 - 50	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		ML	160	190
Fibichova	7351	TSK	10	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	28	2,5	10	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	160	190
Fibichova			11	Fagus sylvatica	5	1	4	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	190
Fibichova			12	Acer platanoides cv.	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	190
Fibichova	7352	TSK	13	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	30	3	12	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	170	250
Fibichova	7353	MČ P3	14	Acer platanoides 'Olmsted'	21	3,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		170	150
Fibichova	7354	MČ P3	15	Acer platanoides 'Olmsted'	21	3,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		170	150
Fibichova	7355	MČ P3	16	Acer platanoides 'Olmsted'	21	3,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		170	150
Fibichova	7356	MČ P3	17	Acer platanoides 'Olmsted'	20	3,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		170	150
Fibichova	9293	TSK	18	Acer pseudoplatanus	31	2,5	15	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá	ML		150	140
Fibichova	9294	TSK	19	Crataegus laevigata	15	2,5	6	7	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	ML		150	140
Fibichova	9253	TSK	20	Acer platanoides	32	2,5	11	11	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá	ML		140	250
Fibichova	9252	TSK	21	Acer platanoides 'Globosum'	18	2	5	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		140	250
Fibichova	9251	TSK	22	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	30	4,5	11	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	140	140
Fibichova	9250	TSK	23	Acer platanoides	35	3,5	17	12	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	rekonstrukce možná pouze s obnovou zeleného pásu	ML	140	160
Fibichova	9249	TSK	24	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	27	3	10	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	160
Fibichova	9248	TSK	25	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	27	3	10	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	140	160
Fibichova	9186	TSK	26	Tilia cordata	26	3	13	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	130	150
Fibichova	9185	TSK	27	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	27	2,5	9	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	130	150
Fibichova	9184	TSK	28	Tilia cordata	25	2,5	13	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	150

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Fibichova	9183	TSK	29	Acer platanoides 'Olmsted'	19	2,5	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	150
Fibichova	9182	TSK	30	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	29	3	13	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	140	150
Fibichova	9181	TSK	31	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	28	3	12	7	Reznice	20 - 50	Rozpad koruny		Zhoršený	Neoperspektivní		ML	140	150
Fibichova	9180	TSK	32	Acer platanoides	35	3	17	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	150
Fibichova	9179	TSK	33	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	28	2	11	6	Reznice	20 - 50	Rozpad koruny			Neoperspektivní		ML	140	150
Fibichova	9178	TSK	34	Acer platanoides 'Globosum'	18	2	5	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	160
Hájkova	8298	MČ P3	1	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	7	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Hájkova	7235	MČ P3	2	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	3	11	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Hájkova	8299	MČ P3	3	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	2	10	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Hájkova	7233	MČ P3	4	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	3	15	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Hájkova	7232	MČ P3	5	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	5	11	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá			160	140
Hájkova	8300	MČ P3	6	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	9	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Hájkova	8301	MČ P3	7	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	8	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Hájkova	7224	TSK	8	Robinia pseudoacacia	38	3,5	17	11	Stagnace	nad 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá			500	190
Hájkova	7223	MČ P3	9	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	6	16	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Hájkova	7222	MČ P3	10	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	4,5	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Hájkova	7221	MČ P3	11	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	6	16	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá			160	150
Hájkova	7220	MČ P3	12	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	6	14	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Hájkova	7219	MČ P3	13	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	31	4,5	15	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Hájkova	7212	TSK	14	Robinia pseudoacacia	30	2	2	1	Reznice	10 - 20	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní	torzo		180	190
Hájkova	7211	MČ P3	15	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	6	14	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Střednědobá			180	190
Hájkova	7210	MČ P3	16	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	6	14	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Střednědobá			180	190
Hájkova	7209	TSK	17	Robinia pseudoacacia	58	4	17	12	Stagnace	nad 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Střednědobá			180	190
Hájkova	7207	TSK	18	Robinia pseudoacacia	46	4	15	11	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá			180	190
Hájkova	8842	TSK	19	Robinia pseudoacacia	52	3	10	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá			150	150
Hájkova	8843	TSK	20	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	4	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	400
Hájkova	8844	TSK	21	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	4	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	400
Hájkova	7218	MČ P3	22	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	4,5	16	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	160
Hájkova	7217	TSK	23	Robinia pseudoacacia	68	4	13	9	Reznice	nad 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Střednědobá			170	210
Hájkova	7216	MČ P3	24	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	5,5	15	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecký	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Hájkova	7215	MČ P3	25	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	6	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Hájkova	7214	MČ P3	26	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	6	15	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Hájkova	7213	TSK	27	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	5	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	190
Hájkova	7230	MČ P3	28	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	31	3,5	13	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Hájkova	7229	MČ P3	29	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	29	4,5	15	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Hájkova	7228	MČ P3	30	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	15	2,5	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Hájkova	7227	MČ P3	31	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	3	16	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	190
Hájkova	7226	MČ P3	32	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	4,5	14	9	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Hájkova	7225	MČ P3	33	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	30	3	14	10	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			190	210
Hájkova	7238	TSK	34	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	76	4	13	11	Rezignace	nad 80	Rozpad koruny	2002	Silně narušený	Neperspektivní			250	700
Hájkova	8297	MČ P3	35	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	1	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	110
Hořanská	4071	MČ P3	1	Tilia euchlora	21	1	8	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4070	MČ P3	2	Tilia euchlora	21	1	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4069	MČ P3	3	Tilia euchlora	38	1	12	9	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4072	MČ P3	4	Tilia euchlora	25	1,5	11	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá	povrchové kořeny	T – pás	700	
Hořanská	4073	MČ P3	5	Tilia euchlora	43	1,5	15	12	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4074	MČ P3	6	Acer platanoides 'Globosum'	31	2	6	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4075	MČ P3	7	Tilia cordata	36	1,5	10	9	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	700	
Hořanská	4076	MČ P3	8	Tilia euchlora	35	1,5	11	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4058	MČ P3	9	Tilia euchlora	33	1,5	15	9	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4059	MČ P3	10	Tilia cordata	32	1,5	12	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	700	
Hořanská	4062	MČ P3	11	Tilia euchlora	46	2	17	11	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	700	
Hořanská	4063	MČ P3	12	Tilia euchlora	46	2	15	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Hořanská	4064	MČ P3	13	Tilia euchlora	37	2	15	12	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	700	
Jagellonská	7047	MČ P3	1	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	3	12	6	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	160
Jagellonská	7048	MČ P3	2	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	4	18	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160
Jagellonská	7049	MČ P3	3	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	23	4	18	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160
Jagellonská	7050	MČ P3	4	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	18	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160
Jagellonská	7051	MČ P3	5	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	9	3	9	4	Explorace	do 10	Po výsadbě	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	160
Jagellonská	7052	MČ P3	6	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	17	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160
Jagellonská	7053	MČ P3	7	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	16	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		V	120	160
Jagellonská	7054	MČ P3	8	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	3	9	5	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		V	120	160
Jagellonská	7055	MČ P3	9	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	18	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160
Jagellonská	7056	MČ P3	10	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	17	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecký	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Jagellonská	7057	MČ P3	11	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	17	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7058	MČ P3	12	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	15	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7059	MČ P3	13	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	4	15	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7060	MČ P3	14	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	27	4	15	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7070	MČ P3	15	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	160
Jagellonská	7071	MČ P3	16	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	10	4	8	4	Explorece	do 10	Po výsadbě	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	160
Jagellonská	7072	MČ P3	17	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	14	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7073	MČ P3	18	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	14	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7074	MČ P3	19	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	26	4	15	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	130	130
Jagellonská	7075	MČ P3	20	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	16	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	130	130
Jagellonská	7076	MČ P3	21	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	10	4	8	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	160
Jagellonská	7085	MČ P3	22	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	10	3	8	5	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	150
Jagellonská	7086	MČ P3	23	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4	14	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7087	MČ P3	24	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	4	8	4	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7088	MČ P3	25	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	8	2	7	3	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	160
Jagellonská	7089	MČ P3	26	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	4	10	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	160
Jagellonská	7090	MČ P3	27	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	4	10	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	160
Jagellonská	7091	MČ P3	28	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	3	9	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	160
Jagellonská	7092	MČ P3	29	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	4	10	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7093	MČ P3	30	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4	10	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	120	160
Jagellonská	7094	MČ P3	31	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	23	4	16	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	170	200
Jagellonská	7095	MČ P3	32	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	15	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	170	200
Jagellonská	7096	MČ P3	33	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	15	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	170	200
Jagellonská	7097	MČ P3	34	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	11	7	Explorece	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	170	200
Jagellonská	7098	MČ P3	35	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	4	10	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		170	200
Jagellonská	7099	MČ P3	36	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	13	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	170	200
Jagellonská	7077	MČ P3	37	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	2	11	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	160
Jagellonská	7078	MČ P3	38	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	2	9	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	160
Jagellonská	7079	MČ P3	39	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	3	10	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	160
Jagellonská	7080	MČ P3	40	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	3	9	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	160
Jagellonská	7081	MČ P3	41	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	14	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	160
Jagellonská	7082	MČ P3	42	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	20	4	14	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	160
Jagellonská	7083	MČ P3	43	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	14	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	160
Jagellonská	7084	MČ P3	44	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	28	4	16	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	160
Jagellonská	7061	MČ P3	45	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	9	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	160
Jagellonská	7062	MČ P3	46	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	4	10	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	160
Jagellonská	7063	MČ P3	47	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	4	10	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	120	160

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecký	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Jagellonská	7064	MČ P3	48	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	9	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	160
Jagellonská	7065	MČ P3	49	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	4	12	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	160
Jagellonská	7066	MČ P3	50	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	12	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	160
Jagellonská	7067	MČ P3	51	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	26	4	15	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160
Jagellonská	7068	MČ P3	52	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	23	4	15	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	120	160
Jagellonská	7069	MČ P3	53	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	3	8	5	Explorece	do 10	Aktivní dlouživý růst	2011	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	160
Jana Želivského		TSK	1	Aesculus hippocastanum	40	3,5	8	6	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	2	Aesculus hippocastanum	8	2	3	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	3	Aesculus hippocastanum	9	2	4	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		silně narušený				120	220
Jana Želivského		TSK	4	Aesculus hippocastanum	36	2	8	7	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	5	Aesculus hippocastanum	39	2,5	8	7	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	zhoršený				120	220
Jana Želivského		TSK	6	Aesculus hippocastanum	50	2,5	9	8	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	7	Aesculus hippocastanum	44	3	10	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	8	Aesculus hippocastanum	9	2	5	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	9	Aesculus hippocastanum	42	2,5	9	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	10	Aesculus hippocastanum	39	2	10	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	11	Aesculus hippocastanum	39	2,5	10	7	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	12	Aesculus hippocastanum	47	3	10	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	13	Aesculus hippocastanum	38	3	11	8	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	14	Aesculus hippocastanum	46	3	10	7	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	15	Aesculus hippocastanum	54	3	10	10	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	16	Aesculus hippocastanum	39	2	9	7	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	17	Aesculus hippocastanum	45	2	10	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	18	Aesculus hippocastanum	10	2	4	4	Stagnace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	220
Jana Želivského		TSK	19	Aesculus hippocastanum	13	2	5	4	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	20	Aesculus hippocastanum	53	2,5	10	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	21	Aesculus hippocastanum	62	3	10	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	22	Aesculus hippocastanum	37	2	9	7	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecký	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Jana Želivského		TSK	23	Aesculus hippocastanum	43	2,5	10	7	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	24	Aesculus hippocastanum	44	2	11	8	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	25	Aesculus hippocastanum	54	2,5	10	10	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	26	Aesculus hippocastanum	36	2	9	6	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	27	Aesculus hippocastanum	35	2,5	8	6	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	28	Aesculus hippocastanum	39	2	8	4	Rezignace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	zhoršený				130	220
Jana Želivského		TSK	29	Aesculus hippocastanum	43	2	9	6	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst	1930?	výborný až dobrý				130	220
Jana Želivského		TSK	30	Aesculus hippocastanum	43	2,5	9	7	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny	1930?	silně narušený				130	220
Jeseniova		TSK	1	Acer platanoides 'Globosum'	16	2	5	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			250	500
Jeseniova		TSK	2	Acer platanoides 'Globosum'	17	2	5	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			250	500
Jeseniova		TSK	3	Acer platanoides 'Globosum'	16	2	5	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	500
Jeseniova		TSK	4	Acer platanoides 'Globosum'	15	2	5	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			250	500
Jeseniova		TSK	5	Acer pseudoplatanus	38	2	10	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			120	250
Jeseniova	7448	MČ P3	6	Carpinus betulus 'Fastigiata'	14	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný			170	900
Jeseniova	7449	MČ P3	7	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný			170	450
Jeseniova	7450	MČ P3	8	Carpinus betulus 'Fastigiata'	21	0,5	8	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		170	
Jeseniova	7451	MČ P3	9	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,5	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		170	
Jeseniova	7452	MČ P3	10	Carpinus betulus 'Fastigiata'	22	0,5	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		170	
Jeseniova	7453	MČ P3	11	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,5	6	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		170	
Jeseniova	7454	MČ P3	12	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	6	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		170	
Jeseniova	7455	MČ P3	13	Carpinus betulus 'Fastigiata'	15	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný			140	700
Jeseniova	7456	MČ P3	14	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný			140	600
Jeseniova	7457	MČ P3	15	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7458	MČ P3	16	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7459	MČ P3	17	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7460	MČ P3	18	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	8	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	400
Jeseniova	7461	MČ P3	19	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný			140	700
Jeseniova	7462	MČ P3	20	Carpinus betulus 'Fastigiata'	10	0,5	5	3	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7463	MČ P3	21	Carpinus betulus 'Fastigiata'	15	0	6	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7464	MČ P3	22	Carpinus betulus 'Fastigiata'	16	0,5	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7465	MČ P3	23	Carpinus betulus 'Fastigiata'	17	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7466	MČ P3	24	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	7467	MČ P3	25	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	tvarovaný	T - pás		140	
Jeseniova	8249	MČ P3	26	Carpinus betulus 'Fastigiata'	6	2,5	2	5	Explorece	do 10	Aktivní dlouživý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	1100

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecký	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Jeseniova	8250	MČ P3	27	Carpinus betulus 'Fastigiata'	7	2,5	2	5	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	1000
Jeseniova	8251	MČ P3	28	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	2	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	350
Jeseniova	8252	MČ P3	29	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	2	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	800
Jeseniova	8253	MČ P3	30	Carpinus betulus 'Fastigiata'	7	2,5	5	2	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Jeseniova	8254	MČ P3	31	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	6	2	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Jeseniova	8255	MČ P3	32	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	5	2	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	700
Jeseniova	7493	MČ P3	33	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	6	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný		200	500
Jeseniova	8256	MČ P3	34	Carpinus betulus 'Fastigiata'	10	2,5	6	2	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Jeseniova	8257	MČ P3	35	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	5	2	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Jeseniova	7496	MČ P3	36	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný	ML	200	700
Jeseniova	7497	MČ P3	37	Carpinus betulus 'Fastigiata'	15	0	7	4	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	200	150
Jeseniova	7498	MČ P3	38	Carpinus betulus 'Fastigiata'	20	0	7	4	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2015	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	200	1400
Jeseniova	7500	MČ P3	39	Carpinus betulus 'Fastigiata'	15	0	6	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný	ML	200	160
Jeseniova	8258	MČ P3	40	Carpinus betulus 'Fastigiata'	6	2,5	5	2	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný	ML	200	450
Jeseniova	7501	MČ P3	41	Carpinus betulus 'Fastigiata'	10	0	4	3	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný	ML	200	700
Jeseniova	7502	MČ P3	42	Carpinus betulus 'Fastigiata'	17	0,5	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný	ML	200	550
Jeseniova	7503	MČ P3	43	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	7	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný	ML	200	900
Jeseniova	7504	MČ P3	44	Carpinus betulus 'Fastigiata'	14	0	5	3	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvárovaný	ML	200	450
Jeseniova	7519	MČ P3	45	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	2,5	13	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7520	MČ P3	46	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	18	4,5	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7521	MČ P3	47	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	17	3	12	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7522	MČ P3	48	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	18	4	16	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7523	MČ P3	49	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	2,5	16	10	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7524	MČ P3	50	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4,5	15	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7525	MČ P3	51	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7526	MČ P3	52	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	4	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7527	MČ P3	53	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	3,5	11	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	150
Jeseniova	7536	MČ P3	54	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	3	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7535	MČ P3	55	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	3	15	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7534	MČ P3	56	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	20	4,5	14	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7533	MČ P3	57	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	14	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7532	MČ P3	58	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	2	12	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7531	MČ P3	59	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	11	2	7	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7530	MČ P3	60	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4,5	13	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7529	MČ P3	61	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	15	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7528	MČ P3	62	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	26	3	14	10	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	270	
Jeseniova	7505	MČ P3	63	Robinia pseudoacacia	18	2,5	8	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Jeseniova	7506	MČ P3	64	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	2,5	15	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7507	MČ P3	65	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	3,5	14	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7508	MČ P3	66	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	29	3,5	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7509	MČ P3	67	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	29	3,5	15	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7510	MČ P3	68	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	3	12	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7511	MČ P3	69	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	3	12	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7512	MČ P3	70	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	3,5	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7513	MČ P3	71	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	30	3	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7514	MČ P3	72	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	2,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	8246	MČ P3	73	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	10	2,5	6	5	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7516	MČ P3	74	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	2,5	12	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7517	MČ P3	75	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	3	9	6	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7518	MČ P3	76	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	3,5	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	220
Jeseniova	7468	MČ P3	77	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7469	MČ P3	78	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7470	MČ P3	79	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7471	MČ P3	80	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7472	MČ P3	81	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7473	MČ P3	82	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7474	MČ P3	83	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7475	MČ P3	84	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7476	MČ P3	85	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7477	MČ P3	86	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7478	MČ P3	87	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	7	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7479	MČ P3	88	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	7	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7480	MČ P3	89	Carpinus betulus 'Fastigiata'	12	0,3	5	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7481	MČ P3	90	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7482	MČ P3	91	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7483	MČ P3	92	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7484	MČ P3	93	Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0,3	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7485	MČ P3	94	Carpinus betulus 'Fastigiata'	15	0,3	5	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250
Jeseniova	7487	MČ P3	95	Carpinus betulus 'Fastigiata'	10	0,3	4	2	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	tvarovaný		160	250

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Jeseniova		TSK	96	Robinia pseudoacacia	7	2	4	3	Explore	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2014	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
Jeseniova		TSK	97	Robinia pseudoacacia	7	2	5	3	Explore	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2014	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
Jeseniova		TSK	98	Ailanthus altissima	43	3	17	11	Explore	20 – 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
Jeseniova		MČ P3	99	Prunus serrulata 'Kanzan'	6	2,5	5	2	Explore	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2014	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
Jeseniova		MČ P3	100	Prunus serrulata 'Kanzan'	8	2,5	5	2	Explore	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2014	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
Jeseniova		MČ P3	101	Prunus serrulata 'Kanzan'	8	2,5	5	3	Explore	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2014	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
Jiřicho z Poděbrad		TSK	1	Tilia tomentosa					Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	2	Tilia tomentosa	15	2,5	7	4	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený	Neoperspektivní			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	3	Tilia platyphyllos	20	2,5	8	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	4	Tilia cordata	17	2,5	9	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	5	Tilia cordata	18	2,5	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	6	Tilia cordata	23	2,5	9	5	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	7	Tilia cordata	22	2,5	9	5	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený	Neoperspektivní			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	8	Tilia x europaea 'Pallda'	20	2,5	9	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	9	Tilia tomentosa	33	2,5	9	7	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		zhoršený	Neoperspektivní			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	10	Tilia cordata	35	3,0	9	8	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	11	Tilia tomentosa	15	2,5	7	4	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený	Neoperspektivní			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	12	Tilia cordata	17	2,5	7	4	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	13	Tilia x europaea 'Pallda'	17	2,5	8	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	14	Tilia x europaea 'Pallda'	17	2,5	9	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	15	Tilia x europaea 'Pallda'	29	3,0	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	170
Jiřicho z Poděbrad		TSK	16	Tilia platyphyllos	23	2,5	7	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	170
Jiřicho z Poděbrad		TSK	17	Tilia tomentosa	31	2,5	8	5	Explore	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	170
Jiřicho z Poděbrad		TSK	18	Tilia cordata	37	2,5	7	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	19	Tilia x europaea 'Pallda'	17	2,5	9	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	170
Jiřicho z Poděbrad		TSK	20	Tilia x europaea 'Pallda'	22	3,0	7	4	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřicho z Poděbrad		TSK	21	Tilia x europaea 'Pallda'	30	2,5	11	8	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	170
Jiřicho z Poděbrad		TSK	22	Tilia x europaea 'Pallda'	27	3,0	10	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Jiřiho z Poděbrad		TSK	23	Tilia x europaea 'Palida'					Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	24	Tilia x europaea 'Palida'	26	4,0	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	25	Tilia x europaea 'Palida'	16	2,5	9	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	26	Tilia tomentosa	18	2,5	8	5	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený	Neoperspektivní			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	27	Tilia x europaea 'Palida'	30	3,0	9	7	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	28	Tilia platyphyllos	17	3,0	9	5	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	29	Tilia x europaea 'Palida'	22	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	30	Tilia tomentosa	22	2,5	10	6	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený	Neoperspektivní			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	31	Tilia x europaea 'Palida'	20	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	32	Tilia x europaea 'Palida'	16	3,0	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	33	Tilia x europaea 'Palida'	20	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Neoperspektivní			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	34	Tilia platyphyllos	32	3,0	11	7	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	35	Tilia cordata	19	2,5	8	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	36	Tilia x europaea 'Palida'	18	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	37	Tilia cordata	18	2,5	9	5	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	38	Tilia cordata	37	2,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		zhoršený	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	39	Tilia tomentosa	5	2,0	4	2	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	40	Tilia cordata	20	3,0	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	41	Tilia x euchlora	22	2,5	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		zhoršený	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	42	Tilia x europaea 'Palida'	21	2,5	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	43	Tilia cordata	35	3,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	44	Tilia x europaea 'Palida'	18	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	45	Tilia cordata	23	3,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Střednědobá			160	180
Jiřiho z Poděbrad		TSK	46	Tilia cordata	15	2,5	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený	Střednědobá				
Jiřiho z Poděbrad		TSK	47	Tilia platyphyllos	35	2,5	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		zhoršený	Střednědobá				
Kolinská	7335 MČ P3		1	Tilia cordata 'Greenspire'	28	2,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Kolinská	7336 MČ P3		2	Tilia cordata 'Greenspire'	19	2,5	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Zhoršený	Dlouhodobá		S	140	180

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Kolinská	7337	MČ P3	3	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3	11	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Kolinská	7338	MČ P3	4	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Kolinská	7339	TSK	5	Tilia platyphyllos	27	2,5	12	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7340	MČ P3	6	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7341	MČ P3	7	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7342	TSK	8	Tilia cordata 'Greenspire'	27	3	10	9	Explorace	10 - 20		2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7343	MČ P3	9	Tilia cordata 'Greenspire'	17	3	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7344	MČ P3	10	Tilia cordata 'Greenspire'	16	2	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7313	MČ P3	11	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7314	TSK	12	Robinia pseudoacacia	19	2,5	7	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá		ML	140	170
Kolinská	7315	TSK	13	Robinia pseudoacacia	16	2	4	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá		ML	140	170
Kolinská	7316	MČ P3	14	Tilia cordata 'Greenspire'	21	3	7	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7317	MČ P3	15	Tilia cordata 'Greenspire'	26	3	10	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7318	MČ P3	16	Tilia cordata 'Greenspire'	19	3	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7319	TSK	17	Robinia pseudoacacia	10	2	4	2	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		ML	140	170
Kolinská	7320	MČ P3	18	Tilia cordata 'Greenspire'	24	3	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7321	TSK	19	Acer pseudoplatanus	34	3	14	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7322	TSK	20	Acer pseudoplatanus	32	3	13	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	140	170
Kolinská	7323	MČ P3	21	Tilia cordata 'Greenspire'	23	2,5	10	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7299	MČ P3	22	Tilia cordata 'Greenspire'	26	2,5	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7300	MČ P3	23	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7301	TSK	24	Robinia pseudoacacia	32	2,5	6	7	Rezignace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	140	170
Kolinská	7302	MČ P3	25	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7303	TSK	26	Tilia cordata 'Greenspire'	32	2,5	12	9	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7304	TSK	27	Acer pseudoplatanus	20	2,5	12	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7305	MČ P3	28	Acer pseudoplatanus	25	3	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7306	MČ P3	29	Acer pseudoplatanus	20	2,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7307	MČ P3	30	Acer pseudoplatanus	28	2,5	16	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	170
Kolinská	7308	TSK	31	Robinia pseudoacacia	23	2	4	3	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Silně narušený	Neoperspektivní		ML	140	170
Kolinská	7309	TSK	32	Tilia platyphyllos	29	2,5	10	11	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	poškození tvarovacím řezem, nahradit	ML	140	170
Kolinská	7310	MČ P3	33	Tilia platyphyllos	18	2	4	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršený	Neoperspektivní	poškození tvarovacím řezem, nahradit	S	140	170
Kolinská	7311	TSK	34	Acer sp.	11	2	4	5	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršený	Neoperspektivní	poškození tvarovacím řezem, nahradit	ML	140	170
Kolinská	7312	TSK	35	Tilia cordata 'Greenspire'	26	2	9	9	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	170
Kolinská	7324	MČ P3	36	Tilia platyphyllos	19	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá	výrazné poškození kmene , nahradit	S	140	170
Kolinská	7325	TSK	37	Tilia platyphyllos	19	2	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Kolinská	7326	TSK	38	Acer pseudoplatanus	28	3,5	12	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	170
Kolinská	7327	TSK	39	Tilia platyphyllos	38	2,5	13	11	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7328	TSK	40	Robinia pseudoacacia	23	4	6	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		ML	140	170
Kolinská	7329	TSK	41	Tilia platyphyllos	28	2,5	13	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7330	TSK	42	Robinia pseudoacacia	34	4	8	6	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		Kritický	Neoperspektivní		ML	140	170
Kolinská	7331	TSK	43	Tilia platyphyllos	3	2,5	15	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Kolinská	7332	MČ P3	44	Tilia cordata 'Greenspire'	24	3,5	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	170	
Kolinská	7333	MČ P3	45	Tilia cordata 'Greenspire'	28	3	10	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	170	
Kolinská	7334	MČ P3	46	Tilia cordata 'Greenspire'	30	2,5	8	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	140	170	
Komenského náměstí	10275	MČ P3	1	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10276	MČ P3	2	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	7	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10277	MČ P3	3	Fraxinus excelsior 'Raywood'	6	2,5	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10278	MČ P3	4	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10279	MČ P3	5	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2	5	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10280	MČ P3	6	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10281	MČ P3	7	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10282	MČ P3	8	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10299	TSK	9	Tilia platyphyllos	8	2,5	5	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý					
Komenského náměstí	10298	TSK	10	Tilia platyphyllos	8	2	5	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý					
Komenského náměstí	6742	TSK	11	Tilia platyphyllos	21	3	8	6	Stagnace	20 – 50	Ukonceny dlouhivý růst		výborný až dobrý					
Komenského náměstí	10297	TSK	12	Tilia platyphyllos	8	2	6	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý					
Komenského náměstí	6743	TSK	13	Tilia platyphyllos	25	3	8	8	Degenerace	20 – 50	Ukonceny dlouhivý růst		výborný až dobrý					
Komenského náměstí	6744	TSK	14	Tilia platyphyllos	27	2,5	9	8	Degenerace	20 – 50	Ukonceny dlouhivý růst		výborný až dobrý					
Komenského náměstí	10296	TSK	15	Tilia platyphyllos	8	2	6	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý					
Komenského náměstí	10295	MČ P3	16	Fraxinus excelsior 'Raywood'	8	2,5	6	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10294	MČ P3	17	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	7	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10293	MČ P3	18	Fraxinus excelsior 'Raywood'	8	2,5	7	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10292	MČ P3	19	Fraxinus excelsior 'Raywood'	8	2,5	7	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10291	MČ P3	20	Fraxinus excelsior 'Raywood'	8	2,5	7	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Příměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Příměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Komenského náměstí	10290	MČ P3	21	Fraxinus excelsior 'Raywood'	8	2,5	7	3	Explore	do 10	Aktivní dlouživý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Komenského náměstí	10289	MČ P3	22	Fraxinus excelsior 'Raywood'	7	2,5	6	2	Explore	do 10	Aktivní dlouživý růst	2018	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Křišťanova	6842	MČ P3	1	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	19	3	11	8	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	160	
Křišťanova	6843	MČ P3	2	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	18	2,5	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML – pás	160	
Křišťanova	6844	MČ P3	3	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	19	3	11	8	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML – pás	160	
Křišťanova	6845	MČ P3	4	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	19	3	10	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML – pás	160	
Křišťanova	6846	MČ P3	5	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	21	3	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML – pás	160	
Křišťanova	6847	MČ P3	6	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	20	3	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML – pás	160	
Křišťanova	6848	MČ P3	7	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	22	3	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML – pás	160	
Křišťanova	6849	MČ P3	8	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	24	3	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá	poškození kmene	ML – pás	160	
Křišťanova	6850	MČ P3	9	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	23	3	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá	poškození kmene	ML – pás	160	
Křišťanova	6851	MČ P3	10	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	21	3	10	8	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML – pás	160	
Křížkovského	7372	TSK	1	Acer pseudoplatanus	32	4	17	9	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	240	160
Křížkovského	7371	TSK	2	Acer pseudoplatanus	32	4	12	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	240	160
Křížkovského	7370	TSK	3	Acer pseudoplatanus	36	3	10	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený			ML	240	160
Křížkovského	7369	TSK	4	Acer pseudoplatanus	37	5	12	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený			ML	240	160
Křížkovského	7368	MČ P3	5	Acer platanoides 'Cleveland'	18	4	9	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	240	160
Křížkovského	7367	TSK	6	Acer platanoides	43	4	16	9	Explore	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	260	240
Křížkovského	7366	TSK	7	Acer platanoides	28	4	13	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	240	140
Křížkovského	7365	TSK	8	Acer platanoides	25	4	11	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý				240	140
Křížkovského	7364	MČ P3	9	Acer platanoides 'Cleveland'	17	3	10	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	100
Křížkovského	7363	MČ P3	10	Acer platanoides 'Cleveland'	28	2,5	11	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	100
Křížkovského	7362	MČ P3	11	Acer platanoides 'Cleveland'	23	2,5	11	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	100
Křížkovského	7361	MČ P3	12	Acer platanoides 'Cleveland'	19	3	11	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	100
Křížkovského	7360	MČ P3	13	Acer platanoides 'Cleveland'	21	3	11	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	100
Křížkovského	7359	TSK	14	Acer pseudoplatanus	35	4	11	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	280	140
Křížkovského	7358	MČ P3	15	Acer platanoides 'Cleveland'	20	4	10	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	100
Křížkovského	7357	TSK	16	Acer platanoides	45	4	13	10	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený			ML	280	240
Křížkovského	9254	TSK	17	Acer pseudoplatanus 'Purpurescens'	42	3	14	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	240	180
Křížkovského	9255	TSK	18	Acer pseudoplatanus	40	2	13	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	280	140
Křížkovského	9256	TSK	19	Acer pseudoplatanus	42	3	13	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	280	140
Křížkovského	9257	TSK	20	Acer platanoides	44	5	14	11	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený			ML	280	140

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecký	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Křížkovského	9258	TSK	21	Acer pseudoplatanus	35	3,5	10	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený			ML	280	140
Křížkovského	9259	TSK	22	Acer pseudoplatanus 'Purpurescens'	31	4,5	13	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	280	140
Křížkovského	9260	TSK	23	Acer pseudoplatanus	41	4	13	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	280	140
Křížkovského	9261	TSK	24	Acer platanoides	26	4	12	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Zhoršený			ML	240	150
Křížkovského	9262	TSK	25	Acer pseudoplatanus	32	4	13	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	240	150
Křížkovského	9263	TSK	26	Acer pseudoplatanus	43	4	15	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený			ML	240	150
Křížkovského	9264	TSK	27	Acer pseudoplatanus	28	3	9	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	240	150
Křížkovského	9265	TSK	28	Acer pseudoplatanus	37	3	8	3	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		Zhoršený			ML	240	150
Křížkovského	9266	TSK	29	Acer pseudoplatanus	36	4	12	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený			ML	240	150
Křížkovského	9267	TSK	30	Acer pseudoplatanus	50	5	18	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý			ML	240	150
Kubelkova		TSK	1	Acer pseudoplatanus	27	3	9	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	2	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	3	9	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	3	Acer platanoides	26	3	9	7	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	4	Fraxinus excelsior 'Atlas'	12	2	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	5	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	22	3,5	8	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				240	150
Kubelkova		TSK	6	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	21	3	8	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	7	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	12	3	5	3	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				240	150
Kubelkova		TSK	8	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	14	4	7	3	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				240	150
Kubelkova		TSK	9	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	18	4	7	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	10	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	3	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	11	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	18	3,5	7	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	12	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	16	3,5	6	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	13	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	23	3,5	9	6	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	14	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	15	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	21	3	8	3	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	16	Acer platanoides 'Globosum'	13	2	4	3	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		zhoršený				150	150
Kubelkova		TSK	17	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	17	3,5	5	5	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				240	150
Kubelkova		TSK	18	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	23	3	7	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	19	Acer platanoides 'Deborah'	20	2,5	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	20	Fraxinus excelsior 'Atlas'	15	2,5	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	21	Acer platanoides 'Deborah'	18	2,5	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	výborný až dobrý				240	150
Kubelkova		TSK	22	Acer platanoides 'Deborah'	19	2	9	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	výborný až dobrý				240	150

Plocha	ID Pasport	Správe	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Kubelíkova		TSK	23	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	24	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	2,5	9	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	25	Fraxinus excelsior 'Atlas'	17	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	26	Fraxinus excelsior 'Atlas'	12	2,5	7	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	27	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	28	Acer platanoides 'Columnare'	16	2,5	8	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	29	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	27	3	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	30	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	3	9	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	31	Acer negundo	30	3	12	9	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	32	Acer negundo	27	3	10	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	33	Acer platanoides	26	3	10	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				240	150
Kubelíkova		TSK	34	Fraxinus excelsior 'Atlas'	15	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	35	Fraxinus excelsior 'Atlas'	11	2,5	7	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	36	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	37	Acer platanoides 'Deborah'	16	2,5	9	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	38	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	29	3,5	10	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	39	Fraxinus excelsior 'Atlas'	16	2,5	9	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	40	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	2,5	8	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	41	Acer platanoides 'Globosum'	13	2	4	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	42	Acer negundo	30	3	9	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				240	150
Kubelíkova		TSK	43	Acer saccharinum	55	3,5	11	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		silně narušený				240	150
Kubelíkova		TSK	44	Fraxinus excelsior 'Atlas'	15	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	45	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	46	Fraxinus excelsior 'Atlas'	15	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	47	Acer platanoides 'Globosum'	11	2	4	4	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		silně narušený				240	150
Kubelíkova		TSK	48	Acer platanoides	40	3	12	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	49	Acer platanoides 'Columnare'	15	2	8	2	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	50	Acer platanoides 'Columnare'	17	2	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	51	Acer platanoides 'Columnare'	24	2,5	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	52	Fraxinus excelsior 'Atlas'	12	2,5	7	3	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	silně narušený				240	150
Kubelíkova		TSK	53	Acer negundo	26	2,5	8	5	Reznice	20 - 50	Rozpad koruny		silně narušený				240	150
Kubelíkova		TSK	54	Fraxinus excelsior 'Atlas'	12	2,5	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	55	Fraxinus excelsior 'Atlas'	16	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	zhoršený				240	150
Kubelíkova		TSK	56	Acer platanoides 'Columnare'	15	2	7	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	57	Acer platanoides 'Olmsted'	18	2,5	8	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150
Kubelíkova		TSK	58	Fraxinus excelsior 'Atlas'	15	3	7	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				240	150

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Kubelíkova		TSK	59	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	20	3,5	9	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	60	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii	19	3,5	8	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	61	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	3	7	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	62	Acer negundo	40	3	9	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	63	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	64	Fraxinus excelsior 'Atlas'	11	2,5	7	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	zhoršený			240	150
Kubelíkova		TSK	65	Fraxinus excelsior 'Atlas'	12	2,5	7	3	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	66	Fraxinus excelsior 'Atlas'	15	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	67	Fraxinus excelsior 'Atlas'	17	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	68	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	2,5	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	69	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	2	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	70	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	3	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	zhoršený			240	150
Kubelíkova		TSK	71	Acer negundo	27	3	9	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	72	Fraxinus excelsior 'Atlas'	11	3	6	3	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	zhoršený			240	150
Kubelíkova		TSK	73	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	2,5	7	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	zhoršený			240	150
Kubelíkova		TSK	74	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	2,5	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	75	Fraxinus excelsior 'Atlas'	14	2	7	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	zhoršený			240	150
Kubelíkova		TSK	76	Acer platanoides	18	3	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	77	Acer platanoides	19	3	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	78	Fraxinus excelsior 'Atlas'	13	2,5	6	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Kubelíkova		TSK	79	Fraxinus excelsior 'Atlas'	12	2,5	7	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý			240	150
Laubova	6803	MČ P3	1	Acer platanoides 'Cleveland'	20	3	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6801	MČ P3	2	Acer platanoides 'Cleveland'	26	4	18	13	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	180	120
Laubova	6804	MČ P3	3	Acer platanoides 'Cleveland'	14	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6805	MČ P3	4	Acer platanoides 'Cleveland'	18	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6806	MČ P3	5	Acer platanoides 'Cleveland'	16	3	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6807	MČ P3	6	Acer platanoides 'Cleveland'	21	3,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6808	MČ P3	7	Acer platanoides 'Cleveland'	20	3,5	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6809	MČ P3	8	Acer platanoides 'Cleveland'	18	3,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6810	MČ P3	9	Acer platanoides 'Cleveland'	19	3,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6811	MČ P3	10	Acer platanoides 'Cleveland'	16	3,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6812	MČ P3	11	Acer platanoides 'Cleveland'	18	3,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6813	MČ P3	12	Acer platanoides 'Cleveland'	17	3,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6814	MČ P3	13	Acer platanoides 'Cleveland'	17	3,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6815	MČ P3	14	Acer platanoides 'Cleveland'	17	3,5	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170
Laubova	6816	MČ P3	15	Acer platanoides 'Cleveland'	17	3,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML	140	170

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Laubova	6817	MČ P3	16	Acer platanoides 'Cleveland'	17	3,5	9	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Laubova	6818	MČ P3	17	Acer platanoides 'Cleveland'	18	3,5	9	5	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Libická	9891	TSK	1	Tilia cordata 'Greenspire'	31	3	11	10	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	140
Libická	9892	TSK	2	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3	11	11	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	9893	TSK	3	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3	11	9	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Zhoršený	Sřídnečdobá	omezený kořenový prostor	ML	140	140
Libická	9894	TSK	4	Tilia tomentosa	41	2,5	13	12	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	9895	TSK	5	Tilia cordata	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	9896	TSK	6	Tilia platyphyllos	26	2,5	11	11	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	9897	TSK	7	Tilia cordata 'Greenspire'	21	2,5	10	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	9898	TSK	8	Robinia pseudoacacia	18	3,5	13	6	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		Kritický	Neoperspektivní		ML	140	140
Libická	9899	TSK	9	Tilia cordata 'Greenspire'	39	2,5	15	11	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	9900	TSK	10	Tilia platyphyllos	28	2,5	12	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	7385	TSK	11	Acer pseudoplatanus	18	2,5	8	7	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		ML	140	140
Libická	7386	TSK	12	Tilia cordata 'Greenspire'	26	2,5	14	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	7387	TSK	13	Tilia cordata 'Greenspire'	24	2,5	11	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	7388	TSK	14	Tilia cordata 'Greenspire'	24	2,5	12	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	7389	TSK	15	Tilia euchlora	32	2	13	9	Explorece	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Libická	7390	MČ P3	16	Tilia cordata 'Greenspire'	25	2,5	11	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7391	MČ P3	17	Tilia cordata 'Greenspire'	27	2	13	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7392	MČ P3	18	Tilia cordata 'Greenspire'	27	2,5	13	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7393	TSK	19	Acer pseudoplatanus	22	2,5	11	9	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		ML	140	180
Libická	7394	MČ P3	20	Tilia cordata 'Greenspire'	26	2,5	9	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7373	MČ P3	21	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	13	2,5	7	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		S	140	180
Libická	8243	MČ P3	22	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	6	2	5	1	Explorece	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	180
Libická	7375	MČ P3	23	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	13	2	9	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		S	140	180
Libická	7376	MČ P3	24	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	13	2	8	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7377	MČ P3	25	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	10	3	6	1	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003		Neoperspektivní		S	140	180
Libická	7378	TSK	26	Tilia cordata 'Greenspire'	20	2,5	10	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	270
Libická	7379	MČ P3	27	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14	2,5	7	5	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7380	TSK	28	Acer pseudoplatanus	17	2,5	7	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		ML	140	180
Libická	7381	MČ P3	29	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14	2,5	7	5	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7382	MČ P3	30	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14	2,5	7	5	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7395	TSK	31	Acer platanoides	21	2,5	9	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		S	140	180
Libická	7396	TSK	32	Acer pseudoplatanus	22	2,5	12	10	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výrazně zhořšený	Sřídnečdobá		ML	140	150
Libická	7397	MČ P3	33	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	5	2	4	1	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		ML	140	150
Libická	7398	MČ P3	34	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	5	2	4	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Sřídnečdobá		S	140	180
Libická	7399	MČ P3	35	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14	2,5	9	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Libická	7400	MČ P3	36	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	13	2,5	9	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Libická	7401	MČ P3	37	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	11	2,5	8	3	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	180
Lucemburská		TSK	1	Tilia cordata	18	2,0	7	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	2	Tilia platyphyllos	19	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	3	Tilia cordata	20	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	4	Tilia cordata	21	2,5	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	5	Tilia cordata	17	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	6	Tilia cordata	23	3,0	9	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				150	200
Lucemburská		TSK	7	Tilia x europaea 'Palida'	17	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	8	Tilia x europaea 'Palida'	19	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	9	Tilia x europaea 'Palida'	14	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	10	Tilia cordata	35	3,0	13	8	Explorace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	11	Tilia tomentosa	34	3,5	12	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	zhoršený				150	200
Lucemburská		TSK	12	Tilia cordata 'Roelvo'?	19	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	13	Tilia cordata 'Roelvo'?	18	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	14	Tilia cordata	21	2,5	8	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				150	200
Lucemburská		TSK	15	Tilia platyphyllos	8	2,0	5	2	Explorace	do 10	Po výsadbě	2015	výborný až dobrý				150	200
Lucemburská		TSK	16	Tilia cordata	41	3,5	14	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	17	Tilia cordata	35	4,0	13	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				170	170
Lucemburská		TSK	18	Tilia cordata	32	3,5	13	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				170	170
Lucemburská		TSK	19	Tilia cordata	24	3,0	11	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				170	170
Lucemburská		TSK	20	Tilia cordata	35	3,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	zhoršený				170	170
Lucemburská		TSK	21	Tilia cordata	25	3,0	10	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				170	200
Lucemburská		TSK	22	Tilia cordata	38	3,0	13	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				170	200
Lucemburská		TSK	23	Tilia cordata	32	3,0	9	6	Reznice	20 - 50	Rozpad koruny	1973	silně narušený				200	220
Lucemburská		TSK	24	Tilia cordata	30	3,0	11	7	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny	1973	zhoršený				200	220
Lucemburská		TSK	25	Tilia cordata	29	3,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	26	Tilia cordata	29	3,0	11	7	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	27	Tilia cordata	33	3,0	13	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	28	Tilia x europaea 'Palida'	16	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	29	Tilia cordata	41	3,0	12	8	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	zhoršený				200	220
Lucemburská		TSK	30	Tilia x europaea 'Palida'	16	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	31	Tilia platyphyllos	18	2,5	8	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	32	Tilia platyphyllos	23	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	33	Tilia platyphyllos	21	2,5	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	34	Tilia platyphyllos	3	2,0	4	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2015	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	35	Tilia cordata	18	2,5	8	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	200

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Lucemburská		TSK	36	Tilia cordata	19	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	37	Tilia x europaea 'Palida'	7	2,0	4	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2015	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	38	Tilia platyphyllos	16	2,5	6	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	39	Tilia platyphyllos	21	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	40	Tilia x europaea 'Palida'	17	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	41	Tilia platyphyllos	13	2,5	5	4	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2009	silně narušený				200	200
Lucemburská		TSK	42	Tilia cordata	27	2,5	7	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	zhoršený				200	200
Lucemburská		TSK	43	Tilia x europaea 'Palida'	13	2,0	7	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	44	Tilia cordata	33	2,5	9	7	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	45	Tilia x europaea 'Palida'	16	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	46	Tilia cordata	32	3,5	8	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	zhoršený				200	200
Lucemburská		TSK	47	Tilia x europaea 'Palida'	19	2,5	7	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	48	Tilia platyphyllos	26	2,5	7	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	49	Tilia x europaea 'Palida'	15	2,5	6	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	50	Tilia cordata	8	1,5	5	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2015	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	51	Tilia cordata	15	2,0	7	4	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý					
Lucemburská		TSK	52	Tilia cordata	12	2,0	6	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý					
Lucemburská		TSK	53	Tilia cordata	10	2,5	7	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý					
Lucemburská		TSK	54	Tilia cordata	10	2,0	6	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý					
Lucemburská		TSK	55	Tilia cordata	12	2,0	7	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý					
Lucemburská		TSK	56	Tilia cordata	16	2,5	8	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý			250	250	
Lucemburská		TSK	57	Tilia cordata	50	4,0	19	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	58	Tilia cordata	38	4,0	16	9	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	59	Tilia cordata	17	2,0	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	60	Tilia cordata	42	4,0	15	10	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	zhoršený				200	200
Lucemburská		TSK	61	Tilia cordata	43	3,5	17	10	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	zhoršený				200	200
Lucemburská		TSK	62	Tilia cordata	13	2,0	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	63	Tilia cordata	17	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	64	Tilia cordata	42	3,0	15	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	65	Tilia cordata	34	4,0	14	8	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	66	Tilia cordata	35	3,5	14	8	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	67	Tilia cordata	25	3,5	12	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	68	Tilia cordata	30	3,5	11	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	69	Tilia cordata	28	3,5	11	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	70	Tilia cordata	23	3,5	12	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	71	Tilia platyphyllos	26	2,5	12	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	72	Tilia platyphyllos	32	3,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst	1973	výborný až dobrý				200	220

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Lucemburská		TSK	73	Tilia cordata	32	3,5	13	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	74	Tilia cordata	40	4,0	15	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	zhoršený				200	220
Lucemburská		TSK	75	Tilia cordata	33	4,0	16	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	76	Tilia cordata	32	3,5	14	8	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	77	Tilia cordata	31	4,0	14	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	220
Lucemburská		TSK	78	Tilia cordata	33	3,0	10	7	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny	1973	silně narušený				200	220
Lucemburská		TSK	79	Tilia platyphyllos	33	2,5	10	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	80	Tilia cordata	35	3,0	11	10	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	81	Tilia cordata	41	3,0	16	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	zhoršený				200	200
Lucemburská		TSK	82	Tilia cordata	40	3,0	16	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	zhoršený				200	200
Lucemburská		TSK	83	Tilia cordata	37	3,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	silně narušený				200	200
Lucemburská		TSK	84	Tilia cordata	36	3,0	16	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst	1973	zhoršený				200	200
Lucemburská		TSK	85	Tilia x europaea 'Palida'	16	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	86	Tilia cordata	35	3,0	11	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	87	Tilia cordata	31	3,0	14	9	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	88	Tilia cordata	46	3,0	17	10	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	89	Tilia cordata 'Roelvo' ?	16	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				200	200
Lucemburská		TSK	90	Tilia cordata 'Roelvo' ?	16	2,5	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				140	190
Lucemburská		TSK	91	Tilia x europaea 'Palida'	17	2,5	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				140	190
Lucemburská		TSK	92	Tilia cordata	32	3,0	14	8	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				150	190
Lucemburská		TSK	93	Tilia cordata	32	4,0	16	8	Explorace	20 - 50		1973	výborný až dobrý				150	190
Lucemburská		TSK	94	Tilia platyphyllos	30	3,0	14	7	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				150	190
Lucemburská		TSK	95	Tilia x europaea 'Palida'	15	2,5	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2009	výborný až dobrý				150	190
Lucemburská		TSK	96	Tilia cordata	36	3,0	17	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				150	190
Lucemburská		TSK	97	Tilia tomentosa	46	3,5	17	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	zhoršený				150	190
Lucemburská		TSK	98	Tilia tomentosa	43	3,5	14	9	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst	1973	výborný až dobrý				150	190
Lucemburská		TSK	99	Tilia cordata	8	2,0	5	3	Explorace	do 10	Po výsadbě	2015	výborný až dobrý				150	190
Milešovská	7034	TSK	1	Tilia cordata	32	2,5	11	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	280
Milešovská	7035	MČ P3	2	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	3,5	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	190
Milešovská	7036	MČ P3	3	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	4	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	190
Milešovská	7037	TSK	4	Tilia cordata	26	2,5	8	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	škrtící kořen	ML	140	190
Milešovská	7038	TSK	5	Robinia pseudoacacia	38	3,5	15	12	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	190
Milešovská	7039	MČ P3	6	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	3,5	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	190
Milešovská	7040	MČ P3	7	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	3,5	11	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	190
Milešovská	7041	TSK	8	Tilia cordata	23	2,5	9	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	190

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Mlešovská	7042	TSK	9	Tilia cordata	19	2,5	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	190
Mlešovská	7043	TSK	10	Tilia cordata	37	2,5	10	10	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	190
Mlešovská	7044	MČ P3	11	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	3	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	190
Mlešovská	7045	MČ P3	12	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	3	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	140	190
Mlešovská	9177	TSK	13	Gingo biloba	3	2	1	4	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	190
Mlešovská	9176	TSK	14	Gingo biloba	3	2	2	4	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	190
Na Hlídce	8259	MČ P3	1	Acer platanoides 'Emerald Queen'	11	2	7	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Hlídce	4088	MČ P3	2	Acer platanoides 'Emerald Queen'	22	2,5	9	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Hlídce	4089	MČ P3	3	Acer platanoides 'Emerald Queen'	21	2,5	9	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Hlídce	4090	MČ P3	4	Acer platanoides 'Emerald Queen'	21	2,5	9	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Hlídce	4091	MČ P3	5	Acer platanoides 'Emerald Queen'	18	2,5	8	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Hlídce	4092	MČ P3	6	Acer platanoides 'Emerald Queen'	17	2,5	8	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Hlídce	4084	TSK	7	Acer pseudoplatanus	38	2	9	8	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Zhoršený	Střednědobá	předpoklad infekce Verticillium	T – pás	330	
Na Hlídce		MČ P3	8	Acer platanoides	18	2,5	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Zhoršený	Střednědobá		T – pás	200	
Na Hlídce	4083	TSK	9	Acer pseudoplatanus	43	2,5	14	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	200	
Na Hlídce	4082	TSK	10	Acer pseudoplatanus	39	2,5	14	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá	nelze zapěstovat	T – pás	200	
Na Hlídce	4081	TSK	11	Acer pseudoplatanus	40	3,5	12	9	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní		T – pás	200	
Na Hlídce	4079	MČ P3	12	Acer platanoides	19	2,5	11	9	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Zhoršený	Dlouhodobá		T – pás	200	
Na Hlídce	4093	TSK	13	Acer pseudoplatanus	38	3,5	12	9	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Zhoršený	Neoperspektivní		T – pás	200	
Na Hlídce	7719	MČ P3	14	Acer platanoides	18	3,5	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			180	180
Na Hlídce	7720	TSK	15	Acer pseudoplatanus	34	2	14	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			180	180
Na Hlídce	7721	MČ P3	16	Acer platanoides	17	2	10	7	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2006	Zhoršený	Střednědobá			180	180
Na Hlídce	7722	MČ P3	17	Acer platanoides	17	2	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Zhoršený	Dlouhodobá			180	180
Na Hlídce	7723	MČ P3	18	Acer platanoides	17	2,5	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T	180	180
Na Hlídce	7724	MČ P3	19	Acer platanoides	17	2	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			180	180
Na Vápence	10375	MČ P3	1	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10374	MČ P3	2	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Rezignace	do 10	Po výsadbě	2019	Zhoršený	Neoperspektivní		T – pás	330	
Na Vápence	10373	MČ P3	3	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10372	MČ P3	4	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10371	MČ P3	5	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10370	MČ P3	6	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10369	MČ P3	7	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10368	MČ P3	8	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Na Vápence	10367	MČ P3	9	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10366	MČ P3	10	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10365	MČ P3	11	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	8887	TSK	12	Acer platanoides	56	2	15	13	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Na Vápence	7447	MČ P3	13	Acer platanoides 'Emerald Queen'	20	2	9	6	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Na Vápence	8248	MČ P3	14	Acer platanoides cv.	9	2,5	6	3	Degenerace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Na Vápence	7445	MČ P3	15	Acer platanoides 'Emerald Queen'	23	2,5	9	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Zhoršený	Dlouhodobá	předpoklad infekce Verticillium	T – pás	200	
Na Vápence	7444	MČ P3	16	Acer platanoides 'Emerald Queen'	24	2	8	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	200	
Na Vápence	7443	MČ P3	17	Acer platanoides 'Emerald Queen'	18	2	6	6	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Zhoršený	Střednědobá	předpoklad infekce Verticillium	T – pás	200	
Na Vápence	7442	MČ P3	18	Acer platanoides 'Emerald Queen'	17	2	6	6	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Zhoršený	Střednědobá	předpoklad infekce Verticillium	T – pás	200	
Na Vápence	7441	TSK	19	Acer platanoides	16	2,5	8	5	Reznice	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhořšený	Neoperspektivní		T – pás	200	
Na Vápence	7440	MČ P3	20	Acer platanoides 'Emerald Queen'	18	2	7	6	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Zhoršený	Střednědobá		T – pás	200	
Na Vápence	7439	MČ P3	20	Acer platanoides 'Emerald Queen'	18	2	7	6	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Zhoršený	Střednědobá				
Na Vápence	7438	MČ P3	21	Acer platanoides 'Emerald Queen'	14	2,5	6	5	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2005	Výrazně zhořšený	Neoperspektivní		T – pás	200	
Na Vápence		MČ P3	22	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10376	MČ P3	23	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence		MČ P3	24	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	2	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10362	MČ P3	25	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	2	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10361	MČ P3	26	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10360	MČ P3	27	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10359	MČ P3	28	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	2	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10358	MČ P3	29	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10357	MČ P3	30	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10356	MČ P3	31	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10355	MČ P3	32	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	2	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10354	MČ P3	33	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	2	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10353	MČ P3	34	Crataegus lavallei 'Carrieri'	6	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10352	MČ P3	35	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
Na Vápence	10351	MČ P3	36	Crataegus lavallei 'Carrieri'	5	2	5	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	330	
náměstí Barikád	10329	MČ P3	1	Celtis occidentalis	15	2	9	7	Explore	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10328	MČ P3	2	Celtis occidentalis	15	2,5	8	6	Explore	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10327	MČ P3	3	Celtis occidentalis	14	2,5	8	7	Explore	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
náměstí Barikád	10326	MČ P3	4	Celtis occidentalis	15	2,5	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10325	MČ P3	5	Celtis occidentalis	14	2	8	6	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10324	MČ P3	6	Celtis occidentalis	16	2	9	6	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10323	MČ P3	7	Celtis occidentalis	14	2,5	8	6	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10322	MČ P3	8	Celtis occidentalis	15	2,5	8	6	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10321	MČ P3	9	Celtis occidentalis	15	3	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10317	MČ P3	10	Celtis occidentalis	17	1,5	9	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10316	MČ P3	11	Celtis occidentalis	16	2	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10315	MČ P3	12	Celtis occidentalis	15	2,5	8	6	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10314	MČ P3	13	Celtis occidentalis	17	2	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10313	MČ P3	14	Celtis occidentalis	16	2	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	10312	MČ P3	15	Celtis occidentalis	16	2	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2014	výborný až dobrý	Dlouhodobá				
náměstí Barikád	5377	MČ P3	16	Tilia cordata	22	2	9	8	Degenerace	20 – 50	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Černínova	7241	MČ P3	1	Tilia tomentosa 'Argentea'	27	2	7	4	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý	Dlouhodobá				
Onďříčkova	7159	MČ P3	1	Tilia cordata 'Greenspire'	24	3,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	145
Onďříčkova	7158	MČ P3	2	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3,5	11	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá	náklon	S	170	145
Onďříčkova	7157	MČ P3	3	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	145
Onďříčkova	7156	MČ P3	4	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3,5	11	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	145
Onďříčkova	7155	MČ P3	5	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3,5	9	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	145
Onďříčkova	7154	MČ P3	6	Tilia cordata 'Greenspire'	15	3,5	8	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	170	145
Onďříčkova	7153	MČ P3	7	Tilia cordata 'Greenspire'	19	3,5	11	8	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	170	145
Onďříčkova	7152	MČ P3	8	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3,5	11	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	170	145
Orlická	6985	MČ P3	1	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4,5	15	7	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6986	MČ P3	2	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	20	4,5	14	7	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	poškození kmene a báze , koreny /hnojník		170	180
Orlická	6987	MČ P3	3	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	17	5	13	6	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Zhoršený	Dlouhodobá	poškození kmene		170	180
Orlická	6988	MČ P3	4	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	17	5	13	6	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6989	MČ P3	5	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4,5	13	7	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6990	MČ P3	6	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	4,5	13	7	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6977	MČ P3	7	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	14	8	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6978	MČ P3	8	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	18	4	14	6	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Silně narušený	Neoperspektivní	infekce kmene a báze, hnojník		170	180
Orlická	6979	MČ P3	9	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4	14	6	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2005	Výrazně zhoršený	Střednědobá	poškození kmene		170	180

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Orlická	6980	MČ P3	10	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	5	14	7	Explorece	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6981	MČ P3	11	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	20	4	14	7	Explorece	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6982	MČ P3	12	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	5	14	7	Explorece	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6983	MČ P3	13	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	5	14	6	Explorece	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Orlická	6984	MČ P3	14	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	20	4,5	13	6	Explorece	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			170	180
Perunova	9556	TSK	1	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	30	2,5	13	11	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		140	170
Perunova	9557	TSK	2	Tilia platyphyllos	21	2	8	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		140	160
Perunova	9558	TSK	3	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	20	2	6	6	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršeny	Střednědobá	ML		140	170
Perunova	7290	TSK	4	Tilia cordata	23	2,5	10	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		90	110
Perunova	7291	TSK	5	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	6	3	12	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		140	170
Perunova	7292	MČ P3	6	Robinia pseudoacacia	26	4,5	10	8	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		140	100
Perunova	7294	MČ P3	7	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4,5	13	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		140	170
Perunova	7295	TSK	8	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	26	2,5	7	6	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršeny	Dlouhodobá	ML		140	100
Perunova	7296	MČ P3	9	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	16	4	11	5	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		140	170
Perunova	8244	MČ P3	10	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	9	2,5	6	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML		140	170
Perunova	7298	TSK	11	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	22	2	4	2	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neoperspektivní			100	100
Perunova	9560	TSK	12	Robinia pseudoacacia	28	4,5	14	10	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršeny	Dlouhodobá	ML		120	120
Perunova	9561	TSK	13	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	26	4	7	5	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neoperspektivní	ML		110	150
Přemyslovská	6852	MČ P3	1	Sorbus aria 'Magnifica'	13	2,5	6	3	Rezignace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6853	MČ P3	2	Sorbus aria 'Magnifica'	12	2,5	7	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6854	MČ P3	3	Sorbus aria 'Magnifica'	11	2,5	6	3	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6855	MČ P3	4	Sorbus aria 'Magnifica'	14	2,5	6	3	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Zhoršeny	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6856	MČ P3	5	Sorbus aria 'Magnifica'	15	2,5	7	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6857	MČ P3	6	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6858	MČ P3	7	Sorbus aria 'Magnifica'	11	2	5	4	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2004	Zhoršeny	Neoperspektivní	S		160	150
Přemyslovská	6859	MČ P3	8	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2	5	2	Rezignace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Neoperspektivní	S		160	150
Přemyslovská	6860	MČ P3	9	Sorbus aria 'Magnifica'	10	2	5	4	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2004	Zhoršeny	Neoperspektivní	S		160	150
Přemyslovská	6861	MČ P3	10	Sorbus aria 'Magnifica'	12	2	5	3	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2004	Zhoršeny	Neoperspektivní	S		160	150
Přemyslovská	6862	MČ P3	11	Sorbus aria 'Magnifica'	11	2	6	3	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6863	MČ P3	12	Sorbus aria 'Magnifica'	11	2	6	3	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2004	Zhoršeny	Neoperspektivní	S		160	150
Přemyslovská	6864	MČ P3	13	Sorbus aria 'Magnifica'	14	2	6	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá	S		160	150
Přemyslovská	6873	MČ P3	14	Sorbus aria 'Magnifica'	14	2,5	5	4	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2004	Zhoršeny	Neoperspektivní	S		160	150
Přemyslovská	6874	MČ P3	15	Sorbus aria 'Magnifica'	18	2,5	8	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Neoperspektivní	S		160	150
Přemyslovská	6875	MČ P3	16	Sorbus aria 'Magnifica'	14	2,5	6	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Zhoršeny	Střednědobá	S		160	150

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Přemyslovská	8261	MČ P3	17	Sorbus aria 'Magnifica'	5	2	4	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Neoperspektivní		S	160	150
Přemyslovská	6877	MČ P3	18	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2,5	5	2	Stagnace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá		S	160	150
Přemyslovská	6878	TSK	19	Prunus serrulata 'Kanzan'	24	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	160	150
Přemyslovská	6881	TSK	20	Prunus serrulata 'Kanzan'	23	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Střednědobá		S	220	160
Přemyslovská	6882	MČ P3	21	Prunus serrulata 'Kanzan'	34	2	6	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Střednědobá			220	160
Přemyslovská	6891	TSK	22	Prunus serrulata 'Kanzan'	28	2	5	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Zhoršený	Neoperspektivní		S	160	150
Přemyslovská	6893	MČ P3	23	Prunus serrulata 'Kanzan'	5	2	4	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	150
Přemyslovská	6894	TSK	24	Prunus serrulata 'Kanzan'	17	2	5	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	160	150	
Přemyslovská	6895	MČ P3	25	Prunus serrulata 'Kanzan'	20	2,5	6	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	150	
Přemyslovská	6896	MČ P3	26	Prunus serrulata 'Kanzan'	13	2	4	3	Stagnace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	150	
Přemyslovská	6897	MČ P3	27	Prunus serrulata 'Kanzan'	15	2,5	6	6	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	150	
Přemyslovská	6898	MČ P3	28	Prunus serrulata 'Kanzan'	7	2	4	2	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	150
Přemyslovská	6907	TSK	29	Prunus serrulata 'Kanzan'	26	2	5	6	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	S	160	150	
Přemyslovská	6908	TSK	30	Prunus avium	21	2	6	7	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	150	
Přemyslovská	6909	MČ P3	31	Koelreuteria paniculata	21	3	8	8	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	150	
Přemyslovská	6910	MČ P3	32	Koelreuteria paniculata	22	3	8	8	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	150	
Přemyslovská	9408	TSK	33	Prunus avium 'Plena'	20	2	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršený	Střednědobá	SM	150	150	
Přemyslovská	9409	TSK	34	Prunus avium 'Plena'	15	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	SM	150	150	
Přemyslovská	9410	TSK	35	Prunus avium cv.	27	2	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	500	160	
Přemyslovská	9411	TSK	36	Prunus avium cv.	9	2,5	5	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Zhoršený	Dlouhodobá	V	500	160	
Přemyslovská	9412	TSK	37	Prunus avium cv.	18	2	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	500	160	
Přemyslovská	9413	TSK	38	Prunus avium cv.	21	2	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	500	160	
Přemyslovská	6911	MČ P3	39	Koelreuteria paniculata	18	3	7	7	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	160	140	
Přemyslovská	6912	MČ P3	40	Koelreuteria paniculata	20	3,5	8	7	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6913	MČ P3	41	Koelreuteria paniculata	19	3	7	7	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6914	MČ P3	42	Koelreuteria paniculata	17	3	6	6	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6915	MČ P3	43	Koelreuteria paniculata	18	3	7	6	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6899	MČ P3	44	Prunus serrulata 'Kanzan'	6	3	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Přemyslovská	6900	MČ P3	45	Prunus serrulata 'Kanzan'	14	2	5	3	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6901	MČ P3	46	Prunus serrulata 'Kanzan'	11	2	4	2	Reznice	10 - 20	Rozpad koruny	2007	Zhoršený	Dlouhodobá		160	140	
Přemyslovská	6902	MČ P3	47	Prunus serrulata 'Kanzan'	24	2,5	5	5	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6904	TSK	48	Prunus serrulata 'Kanzan'	39	2	6	7	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6905	MČ P3	49	Prunus serrulata 'Kanzan'	18	2	5	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Střednědobá	ML	160	140	
Přemyslovská	6906	MČ P3	50	Prunus serrulata 'Kanzan'	16	2,5	5	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S	160	140	
Přemyslovská	6883	MČ P3	51	Prunus serrulata 'Kanzan'	7	2	4	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	V	200	140	
Přemyslovská	6884	MČ P3	52	Prunus serrulata 'Kanzan'	13	2	4	2	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Zhoršený	Dlouhodobá	V	200	140	
Přemyslovská	6885	TSK	53	Prunus serrulata 'Kanzan'	35	2	5	4	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny		Silně narušený	Dlouhodobá	V	200	140	

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Přemyslovská	6886	TSK	54	Prunus serrulata 'Kanzan'	16	2	4	3	Reignace	10 - 20	Rozpad koruny	2007	Slině narušený	Neoperspektivní		V	200	140
Přemyslovská	6887	MČ P3	55	Prunus serrulata 'Kanzan'	15	2	5	4	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Neoperspektivní		V	200	140
Přemyslovská	6888	TSK	56	Prunus serrulata 'Kanzan'	30	2	5	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		V	200	140
Přemyslovská	6889	MČ P3	57	Prunus serrulata 'Kanzan'	14	2	4	2	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Přemyslovská	6890	MČ P3	58	Prunus serrulata 'Kanzan'	23	2,5	6	5	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Přemyslovská	6879	TSK	59	Prunus serrulata 'Kanzan'	38	2	6	6	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Přemyslovská		MČ P3	60	Prunus serrulata 'Kanzan'	9	2	4	2	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Přemyslovská	6880	MČ P3	61	Prunus serrulata 'Kanzan'	27	2,5	5	5	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Přemyslovská	8263	MČ P3	62	Prunus serrulata 'Kanzan'	7	2	4	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	100
Přemyslovská	6865	TSK	63	Prunus serrulata 'Kanzan'	9	2	4	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	100
Přemyslovská	6866	MČ P3	64	Prunus serrulata 'Kanzan'	33	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Zhoršený	Dlouhodobá		V	160	140
Přemyslovská	6867	MČ P3	65	Prunus serrulata 'Kanzan'	24	2,5	6	5	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		V	150	140
Přemyslovská	6868	MČ P3	66	Prunus serrulata 'Kanzan'	26	2	6	6	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		V	160	140
Přemyslovská	6869	MČ P3	67	Prunus serrulata 'Kanzan'	24	2	5	4	Explorace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	150	140
Přemyslovská		MČ P3	68	Prunus serrulata 'Kanzan'	20	2	5	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Přemyslovská	6870	TSK	69	Prunus serrulata 'Kanzan'	44	2	6	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Přemyslovská	6871	MČ P3	70	Prunus serrulata 'Kanzan'	25	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Přemyslovská	6872	MČ P3	71	Prunus serrulata 'Kanzan'	27	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Radhošťská	9429	TSK	1	Tilia cordata	30	2	9	7	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	škrtící kořen	ML	240	150
Radhošťská	9428	TSK	2	Tilia platyphyllos	22	2	7	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	240	150
Radhošťská	10113	TSK	3	Tilia cordata	14	2	6	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10114	TSK	4	Tilia tomentosa	50	4	20	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10115	TSK	5	Tilia tomentosa	46	4	17	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10116	TSK	6	Tilia cordata	27	2	10	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	160	120
Radhošťská	10117	MČ P3	7	Tilia tomentosa	6	2	4	2	Explorace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10118	MČ P3	8	Tilia tomentosa	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	150
Radhošťská	10119	TSK	9	Tilia tomentosa	37	3	13	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10120	MČ P3	10	Tilia tomentosa	6	2	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10121	MČ P3	11	Tilia tomentosa	7	2	4	2	Explorace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10122	MČ P3	12	Tilia tomentosa	7	2	5	1	Explorace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10123	MČ P3	13	Tilia tomentosa	7	2	5	2	Explorace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10124	MČ P3	14	Tilia tomentosa	6	2	4	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10125	MČ P3	15	Tilia tomentosa	6	2	4	2	Explorace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10126	MČ P3	16	Tilia tomentosa	7	2	4	2	Explorace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	10127	TSK	17	Tilia cordata	14	2	8	5	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	160	120
Radhošťská	10128	TSK	18	Tilia x europaea	16	2	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	120
Radhošťská	3885	TSK	19	Tilia cordata	25	3	8	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	120	120

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Radhošťská	3886	TSK	20	Tilia platyphyllos	24	2	8	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	120
Radhošťská	3887	TSK	21	Tilia cordata	49	3	14	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá		ML	120	120
Radhošťská	3888	TSK	22	Tilia cordata	42	3	11	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	120	120
Radhošťská	3889	TSK	23	Tilia platyphyllos	35	3	11	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá		ML	120	120
Radhošťská	3890	TSK	24	Tilia cordata	46	3	11	8	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	120	120
Radhošťská	3891	TSK	25	Tilia cordata	30	3	10	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	100	110
Radhošťská	3892	TSK	26	Tilia cordata	51	2	10	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhoršený	Dlouhodobá		ML	120	120
Radhošťská	3825	TSK	27	Tilia cordata	37	2	8	7	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	140
Radhošťská	3824	TSK	28	Tilia cordata	21	3	11	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	140
Radhošťská	3823	TSK	29	Tilia cordata	18	3	10	7	Stagnace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Radhošťská	3822	TSK	30	Tilia cordata	23	3	9	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	140
Radhošťská	3821	TSK	31	Tilia cordata	25	4	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	140	140
Radhošťská	3820	TSK	32	Tilia tomentosa	48	3	11	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Silně narušený	Střednědobá		ML	140	140
Radhošťská	3819	TSK	33	Tilia platyphyllos	23	3	9	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		ML	140	140
Radhošťská	3818	TSK	34	Tilia cordata	30	3	10	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	140
Radhošťská	10142	MČ P3	35	Tilia tomentosa	7	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	220	180
Radhošťská	10141	TSK	36	Tilia cordata	16	2	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	220	180
Radhošťská	10140	TSK	37	Tilia platyphyllos	24	2	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	220	180
Radhošťská	10139	TSK	38	Tilia cordata	23	2	11	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	infekce kmene a báze kontrola !		220	180
Radhošťská	10138	TSK	39	Tilia cordata	22	2	11	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výrazně zhoršený	Dlouhodobá		ML	220	180
Radhošťská	10137	TSK	40	Tilia cordata	14	2	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	220	180
Radhošťská	10136	MČ P3	41	Tilia tomentosa	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	220	180
Radhošťská	10135	TSK	42	Tilia tomentosa	52	4	17	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	120	210
Radhošťská	10134	TSK	43	Tilia tomentosa	41	4	16	7	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	210
Radhošťská	10133	TSK	44	Tilia tomentosa	45	4	15	9	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	120	210
Radhošťská	10132	TSK	45	Tilia cordata	20	3	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	210
Radhošťská	10131	MČ P3	46	Tilia tomentosa	7	2	4	2	Explorace	do 10	Po výsadbě	2017	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	120	210
Radhošťská	10130	TSK	47	Tilia platyphyllos	14	2	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	210
Radhošťská	10129	TSK	48	Tilia platyphyllos	24	2	11	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	210
Řípská	7277	TSK	1	Tilia platyphyllos	35	3,5	12	8	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	150
Řípská	7278	TSK	2	Tilia cordata	24	3	12	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		ML	140	150
Řípská	7279	MČ P3	3	Acer platanoides	10	3,5	8	3	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7280	TSK	4	Tilia platyphyllos	35	2,5	14	9	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	150
Řípská	7281	MČ P3	5	Acer platanoides 'Columnare'	14	2,5	8	6	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	150
Řípská	7282	TSK	6	Acer platanoides 'Globosum'	12	2	5	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	nehodný	ML	140	150
Řípská	7283	TSK	7	Robinia pseudoacacia	49	4,5	14	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Silně narušený	Neoperspektivní		ML	140	150
Řípská	7284	MČ P3	8	Acer platanoides	13	2,5	8	5	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	150	130

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Řípská	7285	MČ P3	9	Acer platanoides 'Columnare'	12	2	7	3	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	100
Řípská	7286	MČ P3	10	Acer platanoides 'Columnare'	13	2	9	2	Degenerace	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	100
Řípská	7287	MČ P3	11	Acer platanoides	15	2	9	6	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	není shodný kultivar	ML	100	100
Řípská	7288	MČ P3	12	Acer platanoides 'Columnare'	15	2	10	5	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	100	100
Řípská	7289	MČ P3	13	Acer platanoides 'Columnare'	21	2	10	4	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	8245	MČ P3	14	Acer platanoides 'Columnare'	10	2	7	2	Explorece	do 10	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7253	TSK	15	Acer platanoides 'Globosum'	12	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Ukonceny dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá	nevhodný druh	ML	140	150
Řípská	7254	MČ P3	16	Acer platanoides 'Columnare'	25	3,5	11	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7255	TSK	17	Acer platanoides 'Globosum'	12	2	5	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	120
Řípská	7256	TSK	18	Acer platanoides 'Globosum'	9	2	4	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	140
Řípská	7257	TSK	19	Acer platanoides 'Globosum'	12	2	4	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	120
Řípská	7258	MČ P3	20	Acer platanoides 'Columnare'	21	3,5	12	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7259	MČ P3	21	Acer platanoides 'Columnare'	20	2,5	10	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	160
Řípská	7260	MČ P3	22	Acer platanoides 'Columnare'	21	3	10	5	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7261	MČ P3	23	Acer platanoides 'Columnare'	28	3	10	9	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7262	TSK	24	Acer platanoides 'Globosum'	13	2,5	4	3	Stagnace	10 - 20	Ukonceny dlouhivý růst		Zhoršeny	Neoperspektivní	polamaná koruna	ML	140	140
Řípská	7244	TSK	25	Robinia pseudoacacia	42	5	15	7	Stagnace	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neoperspektivní		ML	140	140
Řípská	7245	MČ P3	26	Acer platanoides	21	3	11	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Řípská	7246	MČ P3	27	Acer platanoides 'Columnare'	23	3	10	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	140
Řípská	7248	TSK	28	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	32	4	8	8	Stagnace	50 - 80	Ukonceny dlouhivý růst		Zhoršeny	Dlouhodobá		ML	140	140
Řípská	7249	TSK	29	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	4	9	8	Stagnace	50 - 80	Ukonceny dlouhivý růst		Zhoršeny	Dlouhodobá		ML	140	140
Řípská	7250	MČ P3	30	Acer platanoides	24	3,5	10	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7251	TSK	31	Acer platanoides 'Globosum'	14	2	4	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	140	150
Řípská	7263	TSK	32	Acer platanoides 'Globosum'	14	2	4	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	60	70
Řípská	7264	MČ P3	33	Acer platanoides 'Columnare'	19	2	10	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	160
Řípská	7265	TSK	34	Robinia pseudoacacia	51	7	18	10	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neoperspektivní		ML	120	160
Řípská	7266	TSK	35	Acer platanoides 'Globosum'	10	2	4	4	Degenerace	10 - 20	v		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	90	90
Řípská	7267	MČ P3	36	Acer platanoides 'Columnare'	18	2,5	10	3	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	140	170
Řípská	7268	TSK	37	Acer platanoides 'Globosum'	11	2	4	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	60	90
Řípská	7269	TSK	38	Acer platanoides 'Globosum'	13	2	4	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		ML	60	90
Řípská	7270	MČ P3	39	Acer platanoides 'Columnare'	19	2	9	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Řípská	7271	TSK	40	Robinia pseudoacacia	34	4	9	4	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Kriticky	Neoperspektivní		ML		
Řípská	7272	MČ P3	41	Acer platanoides 'Columnare'	19	3,5	10	5	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Řípská	7273	TSK	42	Robinia pseudoacacia	65	4,5	19	8	Stagnace	50 - 80	Ukonceny dlouhivý růst		Výrazně zhoršeny	Střednědobá		ML		
Řípská	7274	TSK	43	Robinia pseudoacacia	35	4	10	6	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neoperspektivní		ML		
Řípská	7275	MČ P3	44	Acer platanoides 'Columnare'	22	2,5	10	4	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		

Plocha	ID Pasport	Správe	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Řípská	7276	MČ P3	45	Acer platanoides 'Columnare'	25	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Slavíkova		TSK	1	Tilia x europaea 'Palida'	9	2,5	5	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	120
Slavíkova		TSK	2	Tilia platyphyllos	20	2,5	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				110	170
Slavíkova		TSK	3	Tilia tomentosa	50	4,0	14	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				110	140
Slavíkova		TSK	4	Tilia tomentosa	27	3,0	9	7	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				80	160
Slavíkova		TSK	5	Tilia cordata	23	3,0	7	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				130	130
Slavíkova		TSK	6	Tilia x europaea 'Palida'	19	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	7	Tilia x europaea 'Palida'	18	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	8	Tilia platyphyllos	21	3,0	12	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	9	Tilia platyphyllos	13	2,0	6	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	10	Tilia tomentosa	60	4,0	15	11	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	11	Tilia x europaea 'Palida'	14	2,5	7	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	12	Tilia x europaea 'Palida'	21	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	13	Tilia platyphyllos	25	2,5	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	130
Slavíkova		TSK	14	Tilia x europaea 'Palida'	19	2,5	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	15	Tilia x europaea 'Palida'	22	3,0	8	5	Rezignace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	130
Slavíkova		TSK	16	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	4,0	9	6		10 - 20		2001					120	130
Slavíkova		TSK	17	Tilia platyphyllos	9	2,0	5	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	130
Slavíkova		TSK	18	Tilia x europaea 'Palida'	23	2,5	10	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	19	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	4,0	11	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	20	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	16	4,0	10	4		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	21	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	6,0	12	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	22	Tilia cordata	25	2,5	10	8	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	130
Slavíkova		TSK	23	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	6,0	11	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	24	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	5,0	11	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	25	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	6,0	10	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	26	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	5,0	11	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	27	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	6,0	11	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	28	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	16	6,0	11	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	29	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	5,0	11	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	30	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	5,0	11	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	31	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4,0	11	5		10 - 20		2001					120	170

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Slavíkova		TSK	32	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4,0	9	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	33	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	7	2,0	6	3		do 10	Po výsadbě	2016					120	170
Slavíkova		TSK	34	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	6,0	12	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	35	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	6	2,0	6	3		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	36	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	6,0	13	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	37	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	3,0	7	3		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	38	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	6,0	13	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	39	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	6,0	12	7		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	40	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	40	4,0	11	6		10 - 20		2001					120	130
Slavíkova		TSK	41	Prunus serrulata 'Kanzan'	35	2,5	6	7	Rezignace		Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	42	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	6,0	11	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	43	Tilia cordata	27	2,0	8	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	44	Tilia cordata	22	2,0	11	7	Explorece	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	45	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4,5	10	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	46	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	2,5	10	7		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	47	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	7	2,5	5	3		do 10	Po výsadbě	2016					120	170
Slavíkova		TSK	48	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	3,0	11	8		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	49	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	8	2,0	5	3		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	50	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	3,5	10	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	52	Prunus serrulata 'Kanzan'	21	3,0	6	5	Rezignace	10 - 20		2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	52	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	4,0	10	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	53	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4,0	11	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	55	Prunus serrulata 'Kanzan'	28	2,5	7	6	Rezignace	10 - 20		2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	55	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	4,0	10	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	56	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	4,0	9	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	57	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	5,0	10	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	58	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	6,0	12	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	59	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	5,0	10	5		10 - 20		2001					120	170

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyzilogická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Slavíkova		TSK	60	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	4,0	12	7		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	61	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	7	2,0	6	3		do 10	Po výsadbě	2016					120	170
Slavíkova		TSK	62	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4,0	12	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	63	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4,0	11	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	64	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	4,0	12	7		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	65	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	5,0	12	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	66	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	6,0	15	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	67	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	6,0	13	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	68	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	4,0	12	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	69	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	5,0	13	7		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	70	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	7	2,0	6	3		do 10	Po výsadbě	2016					120	170
Slavíkova		TSK	71	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	7	2,0	6	3		do 10	Po výsadbě	2016					120	170
Slavíkova		TSK	72	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	5,0	10	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	73	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	5,0	12	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	74	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	5,0	12	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	75	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	18	5,0	12	5		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	76	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	4,0	13	6		10 - 20		2001					120	170
Slavíkova		TSK	78	Tilia x europaea 'Pallda'	20	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	79	Tilia x europaea 'Pallda'	21	3,0	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	80	Tilia tomentosa	25	3,0	9	6	Reznice	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				120	170
Slavíkova		TSK	81	Tilia platyphyllos	8	2,0	5	2	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	170
Slavíkova		TSK	82	Tilia x europaea 'Pallda'	21	2,5	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2001	výborný až dobrý				140	290
Spojovací		MČ P3	1	Tilia cordata	15	2	9	5	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			
Spojovací		TSK	2	Tilia tomentosa	39	2	11	9	Stagnace	20 – 50	Ukonceny dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			
Spojovací		MČ P3	3	Tilia cordata	16	2,5	8	5	Stagnace	10 – 20	Ukonceny dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			
Spojovací		MČ P3	4	Tilia cordata	12	2	7	4	Stagnace	10 – 20	Ukonceny dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			
Spojovací		MČ P3	5	Tilia cordata	16	2	8	4	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			
Spojovací	7696	MČ P3	6	Tilia cordata	17	2,5	8	4	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			
Spojovací	7695	MČ P3	7	Tilia cordata	16	2	8	4	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			
Spojovací	7694	TSK	8	Tilia platyphyllos	21	1,5	9	6	Degenerace	20 – 50	Ukonceny dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	ML			

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Spojovací	7693	MČ P3	9	Tilia cordata	16	2,5	8	5	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7692	MČ P3	10	Tilia cordata	13	2,5	8	4	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7691	MČ P3	11	Tilia cordata	18	1,5	12	7	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7690	TSK	12	Tilia tomentosa	50	2	13	11	Stagnace	20 – 50	Ukonceny dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7689	MČ P3	13	Tilia cordata	14	2,5	8	5	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7688	TSK	14	Tilia platyphyllos	16	2,5	7	4	Stagnace	20 – 50	Ukonceny dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7687	MČ P3	15	Tilia cordata	11	2,5	7	4	Explorace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7686	TSK	16	Tilia platyphyllos	18	1,5	7	5	Stagnace	20 – 50	Ukonceny dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7685	TSK	17	Tilia platyphyllos	25	2	10	6	Degenerace	20 – 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7684	TSK	18	Tilia platyphyllos	17	1,5	8	5	Stagnace	20 – 50	Ukonceny dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7683	MČ P3	19	Tilia cordata	20	2	9	6	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Střednedoba		ML		
Spojovací	7682	MČ P3	20	Tilia cordata	17	2	9	7	Degenerace	10 – 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML		
Spojovací	7681	MČ P3	21	Tilia cordata	14	2,5	8	4	Stagnace	10 – 20	Ukonceny dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Střednedoba		ML		
Strážní	7735	MČ P3	1	Sophora japonica 'Columnaris'	28	2	11	11	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	nehodně zapěstovaný		150	200
Strážní	7734	MČ P3	2	Sophora japonica 'Columnaris'	20	2,5	9	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	200
Strážní	7733	MČ P3	3	Sophora japonica 'Columnaris'	29	2	10	10	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	200
Strážní	7732	MČ P3	4	Sophora japonica 'Columnaris'	28	2	10	10	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Zhoršený	Dlouhodobá			150	200
Strážní	7731	MČ P3	5	Sophora japonica 'Columnaris'	22	2,5	10	10	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	200
Strážní	7730	MČ P3	6	Sophora japonica 'Columnaris'	31	3	12	11	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	200
Strážní	7726	MČ P3	7	Sophora japonica 'Columnaris'	21	2,5	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	200
Strážní	7725	MČ P3	8	Sophora japonica 'Columnaris'	25	2,5	9	10	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	200
Sudoměřská	6841	MČ P3	1	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6840	MČ P3	2	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6839	MČ P3	3	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	13	2,5	8	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá			160	160
Sudoměřská	6838	MČ P3	4	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	15	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6837	MČ P3	5	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6836	MČ P3	6	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6835	MČ P3	7	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	10	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Střednědobá			160	160
Sudoměřská	6834	MČ P3	8	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6833	MČ P3	9	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6832	MČ P3	10	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	15	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6831	MČ P3	11	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	17	2,5	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6830	MČ P3	12	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14	2,5	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6829	MČ P3	13	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Sudoměřská	6828	MČ P3	14	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	15	2,5	8	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	160
Sudoměřská	6827	MČ P3	15	Tilia cordata 'Greenspire'	16	2,5	8	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			150	160
Sudoměřská	6826	TSK	16	Tilia cordata	28	2	10	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	130
Sudoměřská	6825	TSK	17	Tilia platyphyllos	37	2	16	11	Explore	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			140	140
Sudoměřská	6824	TSK	18	Tilia cordata	18	2	6	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá			140	140
Sudoměřská	6823	TSK	19	Tilia cordata	31	1,5	13	10	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			130	130
Sudoměřská	6822	MČ P3	20	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	11	2,5	6	4	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny	2004	Zhoršený	Neperspektivní			160	170
Sudoměřská	6821	MČ P3	21	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	15	2,5	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	170
Sudoměřská	6820	MČ P3	22	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	8	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	170
Sudoměřská	6819	MČ P3	23	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14	2,5	8	4	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2004	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	170
Ševčíkova	7166	TSK	1	Acer platanoides	30	3	11	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený		ML		280	140
Ševčíkova	7165	TSK	2	Acer saccharinum	28	4	12	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený		ML		280	140
Ševčíkova	7164	MČ P3	3	Acer platanoides 'Olmsted'	19	2,5	9	4	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	140
Ševčíkova	7163	MČ P3	4	Acer platanoides 'Olmsted'	16	2	10	3	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá		S	280	140
Ševčíkova	7162	MČ P3	5	Acer platanoides 'Olmsted'	15	2	8	3	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	140
Ševčíkova	7161	MČ P3	6	Acer platanoides 'Olmsted'	17	2,5	9	3	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	140
Ševčíkova	7160	MČ P3	7	Acer platanoides 'Olmsted'	18	3	9	3	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	280	140
Ševčíkova	9234	TSK	8	Acer pseudoplatanus	18	2	9	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý		ML		280	140
Ševčíkova	9233	TSK	9	Acer pseudoplatanus	15	2	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý		ML		280	140
Ševčíkova	9232	TSK	10	Acer pseudoplatanus	17	2	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršený		ML		280	140
U Kněžské louky	1349	MČ P3	1	Tilia cordata	21	2	9	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá				
U Kněžské louky	1350	MČ P3	2	Tilia cordata	22	2,5	9	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	náklon			
U Kněžské louky	1351	MČ P3	3	Tilia cordata	21	2	8	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2006	Zhoršený	Dlouhodobá	náklon			
U Kněžské louky		TSK	4	Tilia cordata	6	2,5	4	1	Explore	do 10	Po výsadbě	2020	Výborný až dobrý	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	5	Tilia tomentosa	43	2,5	12	11	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	6	Tilia x europaea 'Palida'	26	2,5	12	8	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Zhoršený	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	7	Tilia x europaea 'Palida'	20	2,5	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	8	Tilia x europaea 'Palida'	23	3	11	7	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	9	Tilia x europaea 'Palida'	21	3	11	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	10	Tilia x europaea 'Palida'	20	3	11	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	11	Tilia x europaea 'Palida'	18	2,5	11	5	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá				
U Kněžské louky		TSK	12	Tilia x europaea 'Palida'	20	3	10	6	Explore	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá				

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
U Vinohradské nemocnice	7665	MČ P3	1	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	11	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7666	MČ P3	2	Tilia cordata 'Greenspire'	17	3	10	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7667	MČ P3	3	Tilia cordata 'Greenspire'	21	3	11	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7668	MČ P3	4	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	10	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7669	MČ P3	5	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	11	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7670	MČ P3	6	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	10	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7671	MČ P3	7	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	11	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7672	MČ P3	8	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3,5	12	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7673	MČ P3	9	Tilia cordata 'Greenspire'	21	3	12	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7674	MČ P3	10	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3	12	7	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7675	MČ P3	11	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	11	6	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7676	MČ P3	12	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
U Vinohradské nemocnice	7677	MČ P3	13	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3,5	12	8	Explorece	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2005	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		SM		
V Domově		TSK	1	Acer negundo	23	1,5	7	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		T – pás	190	
V Domově		TSK	2	Tilia cordata	21	1	7	6	Explorece	20 – 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
V Domově		TSK	3	Tilia cordata	22	1	10	6	Degenerace	20 – 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	950
V Domově	10388	MČ P3	4	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10387	MČ P3	5	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10386	MČ P3	6	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10385	MČ P3	7	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10384	MČ P3	8	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10383	MČ P3	9	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2	4	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
V Domově	10382	MČ P3	10	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10381	MČ P3	11	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10380	MČ P3	12	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10379	MČ P3	13	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2	6	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10378	MČ P3	14	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10389	MČ P3	15	Amelanchier arborea 'Robin Hill	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10377	MČ P3	16	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10390	MČ P3	17	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10391	MČ P3	18	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10392	MČ P3	19	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10393	MČ P3	20	Amelanchier arborea 'Robin Hill	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10394	MČ P3	21	Amelanchier arborea 'Robin Hill	5	2,5	5	1	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
V Domově	10395	MČ P3	22	Amelanchier arborea 'Robin Hill	6	2	5	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2019	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás		
Velehradská	9459	TSK	1	Sorbus aria 'Magnifica'	21	2	8	6	Explorace	10 - 20	Výborný až dobrý	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	180	120
Velehradská	9458	TSK	2	Sorbus aria 'Magnifica'	14	2	6	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2002	Zhoršený	Sřednědobá	nesprávná hloubka výsadby	S	170	120
Velehradská	9456	TSK	3	Sorbus aria 'Magnifica'	17	2	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	120
Velehradská	9455	TSK	4	Sorbus aria 'Magnifica'	17	2	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	120
Velehradská	9454	TSK	5	Sorbus aria 'Magnifica'	16	2	7	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	120
Velehradská	9453	TSK	6	Sorbus aria 'Magnifica'	16	2	7	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	180	120
Velehradská	9452	TSK	7	Sorbus aria 'Magnifica'	17	2	7	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	120
Velehradská	9451	TSK	8	Sorbus aria 'Magnifica'	7	2	4	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	120
Velehradská		TSK	9	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2	5	2	Stagnace	do 10	Po výsadbě	2013	Výborný až dobrý	Sřednědobá		S	200	150
Velehradská	9450	TSK	10	Sorbus aria 'Magnifica'	25	2	8	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	9449	TSK	11	Sorbus aria 'Magnifica'	24	2	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Neoperspektivní		S	200	150
Velehradská	9448	TSK	12	Sorbus aria 'Magnifica'	22	2	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Sřednědobá		S	200	150
Velehradská	9447	TSK	13	Sorbus aria 'Magnifica'	24	2	9	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	9446	TSK	14	Sorbus aria 'Magnifica'	22	2	8	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	9445	TSK	15	Sorbus aria 'Magnifica'	23	2	7	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	9444	TSK	16	Sorbus aria 'Magnifica'	24	2	7	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	6991	TSK	17	Robinia pseudoacacia	24	2	11	7	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Sřednědobá		ML	200	150
Velehradská	8269	MČ P3	18	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	8270	MČ P3	19	Sorbus aria 'Magnifica'	10	2	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Velehradská	6994	TSK	20	Robinia pseudoacacia	33	3	12	8	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	200	150
Velehradská	6995	MČ P3	21	Sorbus aria 'Magnifica'	18	2	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	6996	MČ P3	22	Sorbus aria 'Magnifica'	18	2	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	6997	MČ P3	23	Sorbus aria 'Magnifica'	15	2	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	6998	TSK	24	Robinia pseudoacacia	41	2	11	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Zhoršený	Sřídědnědobá		ML	200	150
Velehradská	8271	MČ P3	25	Sorbus aria 'Magnifica'	10	2	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	150
Velehradská	7006	MČ P3	26	Sorbus aria 'Magnifica'	19	2	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	8282	MČ P3	27	Sorbus aria 'Magnifica'	10	2	6	2	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Velehradská	7008	MČ P3	28	Sorbus aria 'Magnifica'	19	2	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Velehradská	8281	MČ P3	29	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2	6	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7010	MČ P3	30	Sorbus aria 'Magnifica'	18	2	9	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	8280	MČ P3	31	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2	5	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	180	140
Velehradská	8279	MČ P3	32	Robinia pseudoacacia	44	2	14	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	180	110
Velehradská	7014	TSK	33	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2	5	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	130
Velehradská	7015	TSK	34	Robinia pseudoacacia	27	3	13	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Sřídědnědobá		ML	190	100
Velehradská	7017	MČ P3	35	Robinia pseudoacacia	35	3	16	7	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	160	80
Velehradská	7018	TSK	36	Sorbus aria 'Magnifica'	18	3	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		V	180	130
Velehradská	7019	MČ P3	37	Sorbus aria 'Magnifica'	19	3	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		V	170	130
Velehradská		n	38	Robinia pseudoacacia	43	3	17	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá		ML	210	80
Velehradská		n	39	Sorbus aria 'Magnifica'	15	2	6	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	170	130
Velehradská	7020	TSK	40	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	20	2	6	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		Výborný až dobrý	Sřídědnědobá		ML	110	80
Velehradská	7021	MČ P3	41	Sorbus aria 'Magnifica'	19	3	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá	nesprávná hloubka výsadby	S	160	140
Velehradská	8284	MČ P3	42	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2	5	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě	2013	Výborný až dobrý	Sřídědnědobá		S	160	140
Velehradská	7023	MČ P3	43	Sorbus aria 'Magnifica'	21	3	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7024	MČ P3	44	Sorbus aria 'Magnifica'	20	3	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7025	MČ P3	45	Sorbus aria 'Magnifica'	16	3	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7026	MČ P3	46	Sorbus aria 'Magnifica'	16	3	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7027	MČ P3	47	Sorbus aria 'Magnifica'	16	3	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7028	MČ P3	48	Sorbus aria 'Magnifica'	18	3	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7029	MČ P3	49	Sorbus aria 'Magnifica'	16	3	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Zhoršený	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7030	MČ P3	50	Sorbus aria 'Magnifica'	18	3	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7031	MČ P3	51	Sorbus aria 'Magnifica'	22	3	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	7032	MČ P3	52	Sorbus aria 'Magnifica'	19	3	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	140
Velehradská	8283	MČ P3	53	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2	5	2	Explorace	do 10	Aktivní dlouhivý růst	2013	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Velehradská	6999	MČ P3	54	Sorbus aria 'Magnifica'	20	3	10	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Velehradská	7000	MČ P3	55	Sorbus aria 'Magnifica'	18	3	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			200	140

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Velehradská	7001	TSK	56	Robinia pseudoacacia	37	4	13	9	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		ML	200	140
Velehradská	7002	MČ P3	57	Sorbus aria 'Magnifica'	17	2	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Velehradská	7003	MČ P3	58	Sorbus aria 'Magnifica'	24	2	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Velehradská	7004	TSK	59	Robinia pseudoacacia	34	2	10	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhořšený	Střednědobá			200	140
Velehradská	7005	MČ P3	60	Sorbus aria 'Magnifica'	19	2	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2002	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	200	140
Velehradská	9463	TSK	61	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	2	6	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Silně narušený	Neoperspektivní	ML		160	140
Velehradská	9462	TSK	62	Robinia pseudoacacia	25	3	8	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhořšený	Střednědobá	ML		160	140
Velehradská	9461	TSK	63	Robinia pseudoacacia	28	3	12	9	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhořšený	Střednědobá	ML		160	140
Velehradská	9460	TSK	64	Acer platanoides 'Globosum'	9	1	3	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Střednědobá	ML		160	140
Vínohradská		TSK	1	Tilia tomentosa	23	3,0	8	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhořšený				120	350
Vínohradská		TSK	2	Tilia tomentosa	30	4,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				120	350
Vínohradská		TSK	3	Robinia pseudoacacia	54	5,0	16	7	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		zhořšený				120	320
Vínohradská		TSK	4	Robinia pseudoacacia	40	5,0	13	6	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		zhořšený				120	360
Vínohradská		TSK	5	Robinia pseudoacacia	15	5,0	10	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	350
Vínohradská		TSK	6	Robinia pseudoacacia	18	4,0	10	6	Degenerace	10 - 20		2007	zhořšený				120	340
Vínohradská		TSK	7	Robinia pseudoacacia	19	4,0	13	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	8	Tilia x europaea 'Pallida'	19	4,0	9	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				130	210
Vínohradská		TSK	9	Tilia tomentosa	25	4,0	9	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				120	340
Vínohradská		TSK	10	Tilia cordata	22	4,0	9	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	180
Vínohradská		TSK	11	Robinia pseudoacacia	20	5,0	14	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	12	Tilia platyphyllos	26	4,0	10	7	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		zhořšený				120	170
Vínohradská		TSK	13	Tilia cordata	24	4,0	10	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				110	140
Vínohradská		TSK	14	Tilia cordata	19	4,0	8	4	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				100	170
Vínohradská		TSK	15	Tilia platyphyllos	22	4,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	16	Robinia pseudoacacia	15	4,0	9	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	17	Robinia pseudoacacia	15	4,0	11	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	18	Robinia pseudoacacia	14	5,0	10	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	19	Robinia pseudoacacia	15	5,0	10	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	20	Robinia pseudoacacia	16	5,0	10	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	21	Robinia pseudoacacia	14	4,0	8	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	zhořšený				120	340
Vínohradská		TSK	22	Tilia x europaea 'Pallida'	20	3,0	8	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	23	Tilia tomentosa	44	5,0	15	10	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				120	340
Vínohradská		TSK	24	Tilia tomentosa	28	4,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhořšený				120	300
Vínohradská		TSK	25	Robinia pseudoacacia	17	4,0	12	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	26	Tilia cordata	26	4,0	12	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	27	Tilia tomentosa	36	4,0	11	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	28	Robinia pseudoacacia	18	5,0	11	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Vínohradská		TSK	29	Tilia platyphyllos	42	4,0	16	8	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				110	180
Vínohradská		TSK	30	Tilia cordata	22	4,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				120	340
Vínohradská		TSK	31	Tilia cordata	22	4,0	9	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	32	Tilia cordata	19	4,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	33	Tilia platyphyllos	25	4,0	10	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	34	Tilia cordata	31	4,0	11	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	35	Tilia cordata	27	4,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	160
Vínohradská		TSK	36	Tilia cordata	30	4,0	12	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	37	Tilia cordata	25	4,0	8	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				110	170
Vínohradská		TSK	38	Tilia platyphyllos	16	3,0	5	2	Rezignace	10 - 20	Rozpad koruny		zhoršený				110	340
Vínohradská		TSK	39	Tilia cordata	29	4,0	11	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	40	Tilia cordata	39	4,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				110	180
Vínohradská		TSK	41	Tilia cordata	26	4,0	10	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				110	160
Vínohradská		TSK	42	Tilia x europaea 'Palida'	11	4,0	7	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	43	Tilia x europaea 'Palida'	11	4,0	7	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	44	Tilia x europaea 'Palida'	16	4,0	7	5	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	45	Tilia cordata	26	4,0	11	5	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		zhoršený				100	160
Vínohradská		TSK	46	Tilia x europaea 'Palida'	11	4,0	7	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	47	Tilia cordata	11	4,0	7	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				100	160
Vínohradská		TSK	48	Tilia x europaea 'Palida'	12	4,0	8	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	49	Tilia tomentosa	50	4,0	18	8	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				110	180
Vínohradská		TSK	50	Tilia x europaea 'Palida'	12	4,0	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				110	340
Vínohradská		TSK	51	Tilia tomentosa	41	5,0	15	8	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		silně narušený				110	170
Vínohradská		TSK	52	Tilia x europaea 'Palida'	12	4,0	6	3	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				110	340
Vínohradská		TSK	53	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	7	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	220
Vínohradská		TSK	54	Tilia cordata	23	3,0	9	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				110	160
Vínohradská		TSK	55	Tilia x europaea 'Palida'	12	4,0	7	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				160	220
Vínohradská		TSK	56	Tilia cordata	22	3,0	11	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				110	200
Vínohradská		TSK	57	Tilia cordata	19	4,0	11	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	160
Vínohradská		TSK	58	Tilia cordata	25	4,0	12	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	59	Tilia cordata	27	3,0	11	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	60	Tilia platyphyllos	30	3,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	61	Tilia cordata	19	3,0	6	5	Stagnace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				100	160
Vínohradská		TSK	62	Tilia x flacida 'Nova'	17	3,0	8	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	160
Vínohradská		TSK	63	Tilia cordata	23	3,0	10	5	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	64	Tilia platyphyllos	19	3,0	8	5	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	65	Tilia cordata	8	3,0	7	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	230

Plocha	ID Pasport	Správe	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Vínohradská		TSK	66	Tilia cordata	30	3,0	10	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	67	Tilia x europaea 'Palida'	20	3,0	8	5	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	68	Tilia cordata	25	4,0	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	180
Vínohradská		TSK	69	Tilia cordata	19	4,0	9	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	70	Tilia cordata	25	3,0	8	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	71	Tilia cordata	23	4,0	8	5	Reznice	20 - 50	Rozpad koruny		silně narušený				110	170
Vínohradská		TSK	72	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	9	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				110	340
Vínohradská		TSK	73	Tilia cordata	27	3,0	11	7	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	74	Tilia x europaea 'Palida'	12	3,0	7	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	230
Vínohradská		TSK	75	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	8	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	230
Vínohradská		TSK	76	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	9	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	220
Vínohradská		TSK	77	Tilia cordata	23	4,0	12	5	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	78	Tilia x europaea 'Palida'	12	3,0	8	4	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	220
Vínohradská		TSK	79	Tilia cordata	19	3,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				110	200
Vínohradská		TSK	80	Tilia cordata	19	4,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	81	Prunus avium	26	3,0	6	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	82	Tilia cordata	19	4,0	7	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	83	Tilia cordata	20	3,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	84	Tilia cordata	20	3,0	9	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	85	Tilia x europaea 'Palida'	16	3,0	9	5	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	230
Vínohradská		TSK	86	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	8	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	230
Vínohradská		TSK	87	Tilia x europaea 'Palida'	14	3,0	8	4	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				150	230
Vínohradská		TSK	88	Tilia platyphyllos	25	3,0	10	7	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				150	200
Vínohradská		TSK	89	Tilia x europaea 'Palida'	16	3,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	90	Tilia tomentosa	30	4,0	9	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				200	220
Vínohradská		TSK	91	Tilia tomentosa	37	4,0	11	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				200	210
Vínohradská		TSK	92	Tilia cordata	15	3,0	6	3	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				150	160
Vínohradská		TSK	93	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	94	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	95	Tilia cordata	15	3,0	5	4	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				150	170
Vínohradská		TSK	96	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	97	Tilia x europaea 'Palida'	17	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	98	Tilia platyphyllos	16	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	99	Tilia platyphyllos	16	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	100	Tilia x europaea 'Palida'	16	3,0	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	101	Tilia x europaea 'Palida'	19	4,0	11	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	250
Vínohradská		TSK	102	Tilia x europaea 'Palida'	18	4,0	10	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340

Plocha	ID Pasport	Správe	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Vínohradská		TSK	103	Tilia x europaea 'Palida'	15	4,0	9	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	280
Vínohradská		TSK	104	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	105	Tilia x europaea 'Palida'	17	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	106	Tilia x europaea 'Palida'	14	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	107	Tilia x europaea 'Palida'	16	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	108	Tilia x europaea 'Palida'	16	4,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	109	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	110	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	111	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	112	Tilia x europaea 'Palida'	15	4,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	113	Tilia x europaea 'Palida'	16	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	114	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	115	Tilia x europaea 'Palida'	14	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	116	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	117	Tilia x europaea 'Palida'	14	3,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	118	Tilia x europaea 'Palida'	15	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	119	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	9	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	120	Tilia x europaea 'Palida'	13	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	121	Tilia cordata	22	4,0	8	4	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				120	230
Vínohradská		TSK	122	Tilia platyphyllos	28	4,0	10	6	Explorace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	220
Vínohradská		TSK	123	Tilia platyphyllos	24	4,0	10	6	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	210
Vínohradská		TSK	124	Tilia platyphyllos	13	3,0	6	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				120	220
Vínohradská		TSK	125	Tilia cordata	18	3,0	8	4	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	200
Vínohradská		TSK	126	Tilia tomentosa	17	3,0	6	3	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		silně narušený				100	210
Vínohradská		TSK	127	Tilia cordata	21	3,0	9	3	Rezignace	20 - 50			silně narušený				100	210
Vínohradská		TSK	128	Tilia cordata	27	3,0	6	3	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		silně narušený				100	190
Vínohradská		TSK	129	Tilia cordata	22	4,0	9	4	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				100	210
Vínohradská		TSK	130	Tilia cordata	23	4,0	11	5	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	230
Vínohradská		TSK	131	Tilia cordata	14	4,0	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				130	230
Vínohradská		TSK	132	Tilia x europaea 'Palida'	14	3,0	7	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				130	230
Vínohradská		TSK	133	Tilia platyphyllos	15	4,0	7	3	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	134	Tilia platyphyllos	15	2,0	5	2	Stagnace	do 10	Po výsadbě		silně narušený				100	150
Vínohradská		TSK	135	Tilia platyphyllos	14	3,0	6	3	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				140	220
Vínohradská		TSK	136	Tilia platyphyllos	13	3,0	6	3	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				130	220
Vínohradská		TSK	137	Tilia cordata	20	3,0	7	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				100	220
Vínohradská		TSK	138	Tilia cordata	21	3,0	8	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	210
Vínohradská		TSK	139	Tilia platyphyllos	19	3,0	5	2	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				130	210

Plocha	ID Pasport	Správce	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Vínohradská		TSK	140	Tilia x europaea 'Pallda'	17	3,0	8	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	141	Tilia platyphyllos	21	3,0	6	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	210
Vínohradská		TSK	142	Tilia x europaea 'Pallda'	15	3,0	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				130	210
Vínohradská		TSK	143	Tilia platyphyllos	13	3,0	7	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	230
Vínohradská		TSK	144	Tilia platyphyllos	14	3,0	6	3	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	220
Vínohradská		TSK	145	Tilia cordata	30	3,0	8	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		zhoršený				110	210
Vínohradská		TSK	146	Tilia platyphyllos	10	3,0	6	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		zhoršený				130	230
Vínohradská		TSK	147	Tilia cordata	20	3,0	7	4	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		zhoršený				100	200
Vínohradská		TSK	148	Tilia cordata	29	4,0	9	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	210
Vínohradská		TSK	149	Tilia x europaea 'Pallda'	15	3,0	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				130	230
Vínohradská		TSK	150	Tilia platyphyllos	14	3,0	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				130	220
Vínohradská		TSK	151	Tilia cordata	32	4,0	9	4	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		silně narušený				100	210
Vínohradská		TSK	152	Tilia platyphyllos	15	3,0	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				130	220
Vínohradská		TSK	153	Tilia platyphyllos	14	4,0	8	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				130	230
Vínohradská		TSK	154	Tilia cordata	20	4,0	9	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	230
Vínohradská		TSK	155	Tilia cordata	17	4,0	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				100	230
Vínohradská		TSK	156	Tilia platyphyllos	13	3,0	7	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				130	230
Vínohradská		TSK	157	Tilia platyphyllos	17	3,0	7	4	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				130	230
Vínohradská		TSK	158	Tilia x europaea 'Pallda'	12	3,0	7	4	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	159	Tilia x europaea 'Pallda'	13	3,0	7	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	160	Tilia x europaea 'Pallda'	13	3,0	7	6	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	161	Tilia x europaea 'Pallda'	11	3,0	6	3	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	162	Tilia x europaea 'Pallda'	14	3,0	7	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	163	Tilia x europaea 'Pallda'	15	3,0	7	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	silně narušený				120	340
Vínohradská		TSK	164	Tilia x europaea 'Pallda'	13	3,0	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	165	Tilia x europaea 'Pallda'	15	3,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	166	Tilia x europaea 'Pallda'	13	3,0	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	167	Tilia x europaea 'Pallda'	15	3,0	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	168	Tilia x europaea 'Pallda'	15	3,0	8	5	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	169	Tilia cordata	28	3,0	11	6	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				110	170
Vínohradská		TSK	170	Tilia tomentosa	68	4,0	17	11	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouhivý růst		silně narušený				110	170
Vínohradská		TSK	171	Tilia cordata	24	3,0	7	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		silně narušený				110	340
Vínohradská		TSK	172	Tilia cordata	24	4,0	8	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouhivý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	173	Tilia tomentosa	22	3,0	8	6	Explorace	20 - 50	Aktivní dlouhivý růst		výborný až dobrý				160	100
Vínohradská		TSK	174	Robinia pseudoacacia	19	4,0	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	175	Robinia pseudoacacia	22	4,0	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	176	Robinia pseudoacacia	21	4,0	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhivý růst	2007	výborný až dobrý				120	340

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Vínohradská		TSK	177	Robinia pseudoacacia	21	4,0	9	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	178	Robinia pseudoacacia	22	4,0	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	179	Robinia pseudoacacia	24	4,0	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	180	Robinia pseudoacacia	21	4,0	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	181	Tilia tomentosa	43	3,0	12	5	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		silně narušený				120	340
Vínohradská		TSK	182	Tilia cordata	15	4,0	8	4	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				100	150
Vínohradská		TSK	183	Robinia pseudoacacia	18	4,0	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	184	Tilia tomentosa	36	4,0	12	7	Stagnace	50 - 80	Rozpad koruny		zhoršený				120	340
Vínohradská		TSK	185	Tilia tomentosa	62	4,0	15	11	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				120	340
Vínohradská		TSK	186	Tilia tomentosa	64	4,0	16	12	Degenerace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				100	170
Vínohradská		TSK	187	Tilia tomentosa	65	4,0	16	10	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	320
Vínohradská		TSK	188	Tilia cordata	15	4,0	6	3	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				100	170
Vínohradská		TSK	189	Tilia cordata	19	4,0	8	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				120	170
Vínohradská		TSK	190	Robinia pseudoacacia	22	4,0	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	191	Tilia cordata	24	4,0	9	6	Degenerace	20 - 50	Aktivní dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	192	Tilia cordata	23	3,0	7	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	193	Tilia cordata	20	3,0	8	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	194	Tilia platyphyllos	25	3,0	6	6	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		silně narušený				120	340
Vínohradská		TSK	195	Tilia x europaea 'Pallda'	34	3,0	12	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	zhoršený				120	340
Vínohradská		TSK	196	Tilia platyphyllos	29	3,0	6	5	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				120	340
Vínohradská		TSK	197	Robinia pseudoacacia	20	4,0	11	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	198	Robinia pseudoacacia	19	4,0	12	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	199	Robinia pseudoacacia	18	4,0	10	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	200	Robinia pseudoacacia	17	4,0	10	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	201	Robinia pseudoacacia	17	4,0	11	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	202	Robinia pseudoacacia	18	4,0	11	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	203	Robinia pseudoacacia	21	4,0	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	204	Robinia pseudoacacia	20	4,0	11	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	205	Tilia tomentosa	27	3,0	9	6	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	206	Robinia pseudoacacia	18	4,0	11	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	207	Robinia pseudoacacia	20	4,0	11	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	208	Robinia pseudoacacia	12	4,0	8	3	Degenerace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2007	silně narušený				120	340
Vínohradská		TSK	209	Robinia pseudoacacia	34	4,0	13	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	210	Robinia pseudoacacia	24	4,0	9	5	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				120	340
Vínohradská		TSK	211	Robinia pseudoacacia	21	4,0	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	212	Tilia cordata	21	4,0	9	6	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	213	Robinia pseudoacacia	20	4,0	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Vínohradská		TSK	214	Robinia pseudoacacia	19	4,0	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	215	Robinia pseudoacacia	17	4,0	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	216	Robinia pseudoacacia	16	4,0	8	5	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Vínohradská		TSK	217	Robinia pseudoacacia	22	4,0	10	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2007	výborný až dobrý				120	340
Za Žižkovskou vozovnou	4054	MČ P3	1	Acer platanoides	22	2	10	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	4049	TSK	2	Acer pseudoplatanus	44	2,5	15	11	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Dlouhodobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	4050	TSK	3	Acer pseudoplatanus	42	3	15	9	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Střednědobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	4055	MČ P3	4	Acer platanoides	22	2	10	8	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	4051	TSK	5	Acer platanoides	26	2	11	10	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Zhoršený	Dlouhodobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	4052	TSK	6	Acer pseudoplatanus	34	2	9	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	4053	TSK	7	Acer pseudoplatanus	35	1,5	9	9	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	7702	MČ P3	8	Acer platanoides	18	2	7	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2006	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7703	TSK	9	Acer pseudoplatanus	37	2	11	8	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7704	TSK	10	Acer pseudoplatanus	74	2,5	15	12	Rezignace	nad 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Střednědobá		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7705	TSK	11	Acer pseudoplatanus	45	2,5	15	9	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Silně narušený	Neoperspektivní		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7706	TSK	12	Acer pseudoplatanus	50	2	13	12	Stagnace	50 - 80	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7707	MČ P3	13	Acer platanoides 'Globosum'	19	2	9	7	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá	prasklina kmene, předpoklad infekce Verticillium	T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7708	TSK	14	Acer pseudoplatanus	43	2	13	10	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7709	MČ P3	15	Acer platanoides	14	2,5	7	5	Stagnace	10 - 20	Ukončený dlouživý růst	2006	Zhoršený	Střednědobá		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7710	TSK	16	Acer pseudoplatanus	53	2	13	11	Rezignace	50 - 80	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Střednědobá		T – pás	230	
Za Žižkovskou vozovnou	7711	TSK	17	Acer saccharinum	25	2	9	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	8338	TSK	18	Allanthus altissima	15	3	9	6	Rezignace	do 10	Rozpad koruny		Výrazně zhoršený	Neoperspektivní	pařezový výmladek, poškození herbicidem	T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	7712	TSK	19	Acer platanoides	25	2	9	8	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	7713	TSK	20	Acer platanoides	27	2,5	9	10	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výborný až dobrý	Střednědobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	7714	TSK	21	Malus sp	29	2	8	7	Rezignace	20 - 50	Rozpad koruny		Silně narušený	Neoperspektivní		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	7715	TSK	22	Acer platanoides	27	2,5	9	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Výrazně zhoršený	Střednědobá		T – pás	300	
Za Žižkovskou vozovnou	7716	TSK	23	Acer platanoides	28	2	10	9	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		Zhoršený	Střednědobá	povrchové kořeny	T – pás	300	

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Zelenky – Hajského	7200	MČ P3	1	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	33	3	16	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá		S	160	150
Zelenky – Hajského	7199	MČ P3	2	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	4,5	14	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Zhoršený	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7198	MČ P3	3	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	31	4,5	17	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7197	MČ P3	4	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	4	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	8287	MČ P3	5	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	2,5	9	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7195	TSK	6	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	3	13	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7194	MČ P3	7	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	6	12	6	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7193	MČ P3	8	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	4	10	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7192	MČ P3	9	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	21	4,5	12	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	8294	MČ P3	10	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	2,5	9	9	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	8293	MČ P3	11	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	8	9	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	odstraněný terminál		160	150
Zelenky – Hajského	8292	MČ P3	12	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	4	8	9	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	odstraněný terminál		160	150
Zelenky – Hajského	8291	MČ P3	13	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	2	7	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7179	TSK	14	Tilia americana	24	2	10	6	Explorace	20 – 50	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7178	TSK	15	Tilia tomentosa	30	2,5	9	10	Explorace	20 – 50	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7177	MČ P3	16	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	24	5	13	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7176	MČ P3	17	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	5	13	7	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7175	MČ P3	18	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	4	15	9	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7174	MČ P3	19	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	4,5	14	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7187	MČ P3	20	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	4	15	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	8296	MČ P3	21	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	10	2,5	7	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	8295	MČ P3	22	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	2	8	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá	S		160	150
Zelenky – Hajského	7184	MČ P3	23	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	3,5	14	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	7183	MČ P3	24	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4,5	12	5	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	7182	MČ P3	25	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	3,5	14	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	8290	MČ P3	26	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	13	2	9	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	8289	MČ P3	27	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	2,5	9	8	Explorace	do 10	Aktivní dlouhývív růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	7206	MČ P3	28	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	25	3	13	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouhývív růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140

Plocha	ID Pasport	Správa	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Dlouhodobá fyziologická vitalita	Věková kategorie	Životní stadium	Rok výsadby	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka	Stromová mísa kryt	Stromová mísa (a)	Stromová mísa (b)
Zelenky – Hajského	7205	MČ P3	29	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4,5	9	6	Degenerace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	7204	MČ P3	30	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	29	4,5	15	8	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	8288	MČ P3	31	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	11	2	7	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	140
Zelenky – Hajského	8286	MČ P3	32	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	11	2	8	7	Explorace	do 10	Aktivní dlouživý růst		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	8285	MČ P3	33	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	7	3	6	3	Degenerace	do 10	Po výsadbě		Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zelenky – Hajského	7201	MČ P3	34	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	26	4	15	7	Explorace	10 - 20	Aktivní dlouživý růst	2003	Výborný až dobrý	Dlouhodobá			160	150
Zvonařova		TSK	1	Acer platanoides	21	3	12	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				210	160
Zvonařova		TSK	2	Acer pseudoplatanus	28	3	10	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				210	160
Zvonařova		TSK	3	Acer platanoides	39	6	15	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				210	160
Zvonařova		TSK	4	Acer pseudoplatanus	35	5	15	7	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		zhoršený				210	160
Zvonařova		TSK	5	Acer platanoides	40	4	16	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				210	160
Zvonařova		TSK	6	Acer platanoides 'Olmsted'	14	2	7	3	Explorace	do 10	Po výsadbě		výborný až dobrý				210	160
Zvonařova		TSK	7	Acer platanoides	30	4	12	9	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				200	190
Zvonařova		TSK	8	Acer pseudoplatanus	40	5	16	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				200	190
Zvonařova		TSK	9	Acer pseudoplatanus	29	6	12	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				200	190
Zvonařova		TSK	10	Acer pseudoplatanus	30	4,5	10	8	Degenerace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				200	190
Zvonařova		TSK	11	Acer platanoides	27	3,5	12	7	Stagnace	20 - 50	Ukončený dlouživý růst		výborný až dobrý				200	190



Treewalker

profesionální arboristika

Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu

30.prosince 2020

Příloha B– Lokalizace stromů

Objednatel: **Městská část Praha 3**
Odbor ochrany životního prostředí
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Zhotovitel: **Treewalker, s. r. o.**
Bystrá nad Jizerou 1
513 01 Semily
IČ: 274 99 511
DIČ: CZ274 99 511
www.treewalker.cz

Zpracoval: **David Hora, DiS.**
e-mail: david.hora@treewalker.cz

Lokalita	Číslo listu
Baranova	2; 7
Biskupcova	14; 15; 19; 20; 21; 22; 23
Bořivojova	6; 7; 10
Čáslavská	3
Českobratrská	11
Černínova	12
Fibichova	5; 9
Hájkova	13; 18
Hořanská	17; 22
Jagellonská	6
Jeseniova	13; 14; 16; 17; 23
Kolínská	2
Komenského náměstí	11
Křišťanova	8
Křížkovského	5; 9
Laubova	5
Libická	2
Milešovská	6
Na Hlídce	17; 22
Na Vápence	15; 16
Náměstí Barikád	12
Ondříčkova	5
Orlická	2
Perunova	1
Přemyslovská	1; 2; 3
Radhošťská	7
Řipská	1
Sabinova	11
Spojovací	27
Strážní	22
Sudoměřská	3; 8
Ševčíkova	9
U Kněžské louky	25; 26
U Vinohradské nemocnice	4
V Domově	22; 23; 24
Velehradská	1; 6
Za Žižkovskou vozovnou	17
Zelenky – Hajského	13; 18

Klad listů



Legenda:

-  60
Stromy vysázené MČ
Praha 3
-  61
Ostatní stromy



1

PŘEMYSLOVSKÁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17

107 106 105 104 103

100 101 102

ŘÍPSKÁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SLEZSKÁ

PEBLINOVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VNÍ

ŘÍPSKÁ

CHOŘVATSKÁ





3

JIČÍNSKÁ

CHUDIMSKÁ


JIČÍNSKÁ

ŠROBÁROVA

KORUNNÍ

ČASLAVSKÁ

4



IZRAELSKÁ

POD ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM

VINOHRADSKÉ NEMOCNICE

SOBĚSLAVSKÁ





6

MILEŠOVSKÁ

JAGELLONSKÁ

LUCEMBURSKÁ

VELEHRADSKÁ

VELEHRADSKÁ



7

ŽIŽKOVO NÁM

BARANOVÁ

KŘÍŠŤANOVÁ

BARANOVÁ

LUCEMBURSKÁ

BOKROVÁ

ADHOSKA

9

9



SUDOMĚŘSKÁ

JÍČÍNSKÁ



JÍČÍNSKÁ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50

- 58
- 57
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19





10

SLADKOVSKÉHO
NÁMESTÍ

SEIFERTOVA

CHLUMOVA

LIP

62

61

60

59

58

BOŘÍVOJOVA

ČAIKOVSKÉHO

57

56

55

54

53

52

51

KUBELIKOVA

BOŘÍVOJOVA

ČAIKOVSKÉHO





12



NOVA

DOMÁZICKÁ

M. BARIKÁD

ŽEROTÍNOVA

TOVAČOVSKÉHO

KOLÍNŮVA

OSTROUMČSKÁ

TOVAČOVSKÉHO

VÝPISLOVNĚ

POD PARUKÁRKOU



13

HAČOVÁ

HAČOVÁ

BISKUPCOVÁ

ELENKY-HUSKÉHO

ŽEROTÍNOVÁ

JEŠENIOVÁ

NA PARUKÁŘCE

IZÁSOBNÍ ZÁHRADY

MALEŠICKÁ

101099

97-96

98

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

-170

-171

-172

-173

-174

-175

-176

-177

-178

-179

-180

-181

-182

-183

-184

-185

-186

-187

-188

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

-196

-197

-198

-199

-200

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

-212

-213

-214

-215

-216

-217

-218

-219

-220

-221

-222

-223

-224

-225

-226

-227

-228

-229

-230

-231

-232

-233

-234

-235

-236

-237

-238

-239

-240

-241

-242

-243

-244

-245

-246

-247

-248

-249

-250

-251

-252

-253

-254

-255

-256

-257

-258

-259

-260

-261

-262

-263

-264

-265

-266

-267

-268

-269

-270

-271

-272

-273

</

14

DVA

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

JANA ZELIVSKÉHO


JESENIOVA

BASILEJSKÉ NÁM.

15



16



JESENIOVÁ

MALEŠICKÁ

VÝPRAVČI




7

JAZKOVSKÁ ŠKOLNÍ

MALEŠICKÁ





53 54 55
50 51 52

20

POD KREJCÁRKEM

NAD OHRADOU

KONEVOVA


BUCHOVOVA

VIKLEFOVA

BISKUPCOVA

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

21



22





23

ZPEČI

ANTONI

NA VLAS

SIKVA

V DOMOVĚ

SIKVA

KONĚVOVA

BISKUPCOVA

JESEŇOVA

ENIOVA


9 8 7 6 5 4

54 53 52 51 50 49 48 47 46 45

2 1

66 65 64 63

24



25









Treewalker

profesionální arboristika

Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu

30.prosince 2020

Příloha C – Metodika vizuálního hodnocení stavu stromů

Objednatel: **Městská část Praha 3**
Odbor ochrany životního prostředí
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Zhotovitel: **Treewalker, s. r. o.**
Bystrá nad Jizerou 1
513 01 Semily
IČ: 274 99 511
DIČ: CZ274 99 511
www.treewalker.cz

Zpracoval: **David Hora, DiS.**
e-mail: david.hora@treewalker.cz

Základní údaje

Název plochy

Jedinečný identifikátor základní plochy.

ID Pasport

Identifikátor jedince propojujícího jej s daty pasportu Prahy 3.

Inventarizační číslo

Číslo dřeviny v rámci základní plochy.

Taxon vědecky

Vědecký název stromu dle botanické nomenklatury.

Dendrometrické údaje

Průměr kmene

Udáván v centimetrech, měřen pásmem nebo průměrkou (dle zjišťované hodnoty) ve výšce 1,3 m; větví-li se dřevina níže, je měřen pod rozvětvením. Má-li strom více kmenů pak je hodnota udávána pro dva nejsilnější kmeny, parametry dalších kmenů mohou být uvedeny v poznámce.

Výška nasazení koruny

Určuje vzdálenost mezi patou kmene a místem kde začíná hlavní objem větví koruny.

Udávána v metrech odhadem s přesností +/- 0,5 m.

Výška dřeviny

Udávána v metrech (odhadem, zpřesňována měřením laserovým výškoměrem u kontrolních stromů) s přesností +/- 2 m.

Průměr koruny

Udáván v metrech (krokováním, kvalifikovaným odhadem) jako průměrná hodnota průmětu koruny na zem, v případě asymetrické koruny se vypočte poloměrem nejkratší a nejdelší části koruny. Ojediněle vybíhající větve neměnicí zásadně průmět koruny nejsou brány v potaz.

Hodnocení stromu

Dlouhodobá fyziologická vitalita

Definice fázového modelu růstu stromů označovaného jako malformace větvních struktur primární koruny a pochází z prací německého dendrologa A. Roloffa (1989). Dlouhodobý průběh vitality dřeviny se projevuje nejvýrazněji na změnách formy větvení vrcholových výhonů. Změny se týkají zejména v dynamiky růstu výhonů, charakteru jejich větvení či způsobu jejich odumírání. Dlouhodobá vitalita doplňuje informace zjištěné při hodnocení životního stadia, které tak celkově zpřesňují základní údaje o jedinci a umožňují prognózu jeho dalšího vývoje.

0 = explore; z vrcholových i postranních pupenů každoročně vyrůstají dlouhé výhony, koruna je hustá, zavětvená, kompaktní bez vyčnívajících větví, olistění bez větších mezer.

1 = degenerate; z terminálního pupenu každý rok vyrůstají dlouhé výhony, z bočních pupenů krátké výhony, větvení je na okrajích opticky řidší, jakoby rozřepené, objevují se suché větve (do 5 %), uvnitř koruna dosud poměrně hustá.

2 = stagnace; ze všech pupenů vyrůstají jen krátké výhony, ustává další větvení – krátké výhony se nevětví, zastaven či téměř zastaven je výškový přírůst, rovné a průběžné větve na okraji koruny chybí, krátké výhony se shluky listů se snadno ulamují, koruna se znatelně prosvětluje, vznikají větší mezery v koruně.

3 = rezignace; vylamují se větší větve, odumírají celé části koruny, včetně vrcholu, koruna se rozpadá na dílčí izolované části.

Věková kategorie stromu (od výsadby)

Zařazení stromu do určité věkové kategorie je základem pro jeho umístění jak na časové ose růstových křivek tak pro práci s dalšími aspekty hodnocení funkcí MZI jako je dynamika růstu a vytrvalost na stanovišti.

- 1 = do 10 let
- 2 = 10 - 20 let
- 3 = 20 - 50 let
- 4 = 50 - 80 let
- 5 = nad 80 let

Životní stádium

Životní stádium je rozděleno do čtyř hlavních kategorií, které oddělují různé růstové fáze života dřeviny. Na tyto fáze nemusí mít nutně vliv biologické stáří jedince, zvláště v městském prostředí se u jedinců projevují kumulace různých stresových faktorů a zejména limitující faktory stanoviště (vodní režim a prokořenitelný objem půdy). Nejedná se o biologické stáří dřeviny, ale o stáří fyziologické – tedy stav jedince daný jeho celkovou kondicí a schopností se vyrovnávat s řadou stresových faktorů, které na něj působí.

0 = nová výsadba; strom po výsadbě který se aklimatizuje na stanovišti a neodezněli u něj projevy povýsadbového stresu. Na jedinci převládají morfologické znaky odrážející podmínky předchozího pěstování ve školce nebo jsou u něj patrné projevy povýsadbového stresu jehož úroveň a délka trvání je vázána na kvalitu povýsadbové péče. Stav stromu v této kategorii z těchto důvodů plně neodráží vlastnosti daného stanoviště a strom není zařazen do modelu růstu.

1 = dynamický dlouhivý růst; dřevina je ve fázi bujného dynamického všesměrného růstu, který se projevuje přítomností dlouhivých výhonů v celém objemu koruny. Koruna stromu intenzivně zvětšuje objem do optimálního tvaru daného genetickými predispozicemi taxonu a podmínkami na stanovišti. Stromy s výraznou apikální dominancí tvoří jasnou osu jež aktivně přirůstá a obsazuje prostor, u taxonů s menší apikální dominancí koruna dynamicky přirůstá všesměrně. Lokální projevy dynamického růstu (např. vlivem řezu), nejsou do hodnocení zahrnovány. Tato fáze odpovídá modelu růstu ve stádiu 1 – 5 dle Raimbault (1995)

2 = ukončený dlouhivý růst; koruna stromu ztrácí známky aktivního obsazování prostoru a další růst je limitován možnostmi stanovištních podmínek (nebo predispozicemi taxonu v případě optimálních podmínek). Výrazně se brzdí výškový přírůst stromu, vrchol již nemá zřejmou apikální dominanci a tvar je optimalizován růstem bočních větví pro nejefektivnější expozici asimilačního aparátu vzhledem ke slunečnímu záření. Tento stav nemusí záviset na skutečném biologickém stáří rostliny a lze ho sledem vhodných opatření částečně (zejména u biologicky mladých jedinců) vrátit do fáze 1. Tato fáze odpovídá modelu růstu ve stádiu 6 – 8 dle Raimbault (1995)

3 = rozpad koruny; na jedinci se projevuje celkový ústup nebo rozpad koruny daný převážně odumíráním větví ve vrcholové části, až na výjimky jde o nevratný rozpad primární stavby koruny. V podmínkách uličního stromořadí strom jako jedinec ztrácí svoje funkce a většinou odumírá, v přírodních podmínkách může u dobře regenerujících druhů nastat tvorba nové sekundární koruny či díky bazální výmladnosti až nového „jedince“. Tato fáze odpovídá modelu růstu ve stádiu 9 – 10 dle Raimbault (1995)

Kvalita olistění

Snížení kvality olistění (změnou zbarvení, poškozením nebo změnou velikosti) nastává z důvodů působení biotických (savý hmyz, žír listů, houbové infekce apod.) a abiotických faktorů (sucho, přízemní ozón apod.). Za snížení kvality olistění se považuje i velmi výrazné zmenšení listů oproti normálu (pod 50% obvyklé velikosti) u daného taxonu.

1 = normální kvalita olistění; více než 90% všech listů na dřevině nevykazuje žádné známky poškození oproti normálu.

2 = zhoršená kvalita olistění; poškození vykazuje cca 10 - 50% všech listů na dřevině, poškození listů nad 50 procent, které během vegetace může dřevina eliminovat (např. poškození pozdními mrazy) nastává pouze na začátku či v první polovině vegetace.

3 = výrazně zhoršená kvalita olistění; poškozeno je více než 50% všech listů dřeviny, poškození je zpravidla pro dané vegetační období nevratné, zejména nastává-li v jeho druhé polovině.

Defoliace

Jedná se o relativní ztrátu asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým stromem, rostoucím ve shodných stanovištních podmínkách. Defoliace je hodnocena v procentech oproti 100% olistění.

1 = do 20% defoliace; v městském prostředí se jedná o stav, který není hodnocen jako poškození.

2 = 20% - 50% defoliace; má mírný vliv na fyziologický stav stromu a je spíše vjemem estetickým, případně při několikaletém opakování signálem případných stanovištních problémů dřeviny nebo nevhodnosti taxonu pro dané podmínky.

3 = 50% - 100% defoliace; opakovaná defoliace většího rozsahu vede ke ztrátě vitality a změnám růstu dřeviny. Je signálem výrazných stanovištních problémů dřeviny, nebo nevhodnosti taxonu pro dané podmínky.

Zdravotní stav

Hodnotí stav stromu z hlediska narušení (poškození) jeho orgánů, ať působením abiotickými či biotickými činiteli. Pro hodnocení zdravotního stavu je převzata metodika ze standardu hodnocení SPPK A01 001 Hodnocení stromů.

1 = výborný až dobrý – narušení malého rozsahu bez vlivu na perspektivu daného jedince

2 = zhoršený – narušení zásadnějšího charakteru

3 = výrazně zhoršený – poškození stromu které často snižuje perspektivu hodnoceného stromu

4 = silně narušený – narušení významně ovlivňující perspektivu dřeviny

5 = kritický / rozpadlý strom – poškození vedoucí k odumření nebo selhání jedince

Rok výsadby

Uveden v případě známého roku výsadby.

Analytické vyhodnocení stromu

– hlavní závěry a interpretace předchozího hodnocení s ohledem na biologické, funkční a managementové rozhodování o daném jedinci

Perspektiva

Je souhrnná hodnota předchozího hodnocení) charakterizující předpokládanou délku existence stromu na stanovišti vymezenou biologickými vlastnostmi dřeviny. Doporučuje míru ochrany, investic do péstebních opatření a očekávanou délku plnění funkcí dřeviny na dané lokalitě

Kategorie A -stromy dlouhodobě perspektivní , stromy které nemají žádné zásadní příznaky jež by snižovali jejich dlouhodobé setrvání na lokalitě řádově v desítkách let

Kategorie B - stromy se sníženou perspektivou, stromy se zhoršenými parametry u kterých se očekává spíše zhoršení stavu a blízký výpadek z kompozice

Kategorie C - stromy neperspektivní, stromy s výrazně narušenými parametry hodnocení u kterých se nedá očekávat jejich zachování na lokalitě

Důvod snížené perspektivy

Poznámka objasňující hlavní důvod snížené perspektivy

Prorůstání kořenů

Vizuálně patrné prorůstání kořenů mimo výsadbové místo v prostoru konstrukčních vrstev a krytu chodníku.

Návrh pěstebního zásahu

- opatření u daného jedince vycházející ze závěrů analytického vyhodnocení stromu a jeho stavu vedoucí k zajištění požadované míry provozní bezpečnosti a perspektivy. Jedná se o návrh dotýkající se pouze daného jedince a je nutné jej revidovat s požadavky na jeho celkovou roli na dané ploše či úlohu v projektu krajinářské architektury, které mají při rozhodování nadřazené priority.

Návrh ošetření hlavní – doporučení řezu či pěstební opatření u mladých dřevin udávající celkový charakter zásahu a jeho cenovou náročnost. Na základě tohoto návrhu jsou realizovány kalkulace cenové náročnosti doporučeného ošetření. Kódy nejčastějších typů pěstebních technologií jsou dle standardu řezu AOPK A 02:002 Řez stromů (viz tab. A). Upřesnění rozsahu, intenzity a specifického cíle řezu je uvedena v **Poznámce k zásahu**

Návrh ošetření další – další doporučení či upřesňující zásah k předchozímu opatření. Cenová náročnost může být řešena příplatkem k ceně hlavního ošetření pokud je to relevantní. Doporučené technologie a upřesnění v poznámce jsou řešeny shodně s předchozím.

Priorita ošetření - udává naléhavost provedení zásahu nebo doporučenou dobu k provedení zásahu od okamžiku hodnocení. U priorit vztažených k provozní bezpečnosti lze opatření realizovat i v jednorázovém kroku, u opatření vedoucích k rozvoji koruny může být odložení zásahu do nižší priority součástí strategie péče o daného jedince

Priorita 0 - zákrok je nutné realizovat ihned

Priorita 1 - opatření by mělo být realizováno do 1 vegetačního období od hodnocení

Priorita 2 - opatření by mělo být realizováno do 2 až 3 let od hodnocení, je doporučena zběžná kontrola stavu stromů k ošetření před realizací zásahu

Priorita 3 - opatření by mělo být realizováno do 5 let od realizovaného hodnocení, před jeho provedením je doporučena aktualizace stavu stromů

Kód	Název technologie
S-RV	Řez výchovný
S-RZ	Řez zdravotní
S-RB	Řez bezpečnostní
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
S-LRRL	Lokální redukce z důvodu stabilizace
S-LRPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
S-RO	Redukce obvodová
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny
S-RTHL	Řez na hlavu
S-OV	Odstranění výmladků
S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu
S-KV	Kácení stromů volné
S-KSP	Kácení stromů s přetažením
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kódy nejčastějších technologií ošetření stromů (dle standardu AOPK)

Základní parametry stanovištních podmínek stromů

Velikost stromové mísy

Pro statistické vyhodnocení vlivu velikosti stromové mísy jsou sbírána data o jejich rozměrech. U čtvercových a obdélníkových mís se jedná o rozměry jednotlivých stran ($a + b$), u kruhových mís je měřen průměr (d), u vegetačních pásů je uvedena jeho šíře. Statistické vyhodnocení je realizováno na základě skutečné výměry stromové mísy v m^2 .

Typ povrchu stromové mísy

Součástí základních informací o stanovišti je typ krytu stromové mísy zejména s ohledem na jeho propustnost a zhutnitelnost. V případě výsadeb v prostoru stromových mís (nejčastěji v režimu „guerilla gardening“) je patrný benefit z prováděné zálivky výsadeb i pro dotčený strom. V řadě případů nelze z důvodu zhoršené péče zcela specifikovat jednoznačné zařazení do určité kategorie, např. štěrkový mulč / mlat, v těchto případech je vybrána převažující složka stromové mísy. Necílený travní porost ve stromové míse je ve většině případů znak nedostatečné údržby a je řazen do kategorie mlatu či štěrkového mulče dle původního krytu. V případě krytu stromové mísy jiným materiálem než nabízí číselník je zvolena nejbližší kategorie z hlediska možností vsaku vody a ochrany proti zhutnění.

Číselník typu povrchu stromové mísy:

V = **výsadby**; výsadby trvalek nebo dřevin ve formě záhonu.

S = **štěrkový mulč**; štěrkový posyp do mocnosti 100 mm bez rozlišení frakce.

SM = **stromová mříž**; v prostoru stromové mísy je instalována stromová mříž zakrývající více než 25% jejího povrchu.

ML = **mlat**; povrch je tvořen mlatem nebo zeminou, obvykle středně až intenzivně zhutněnou.

N = **nepropustný povrch**; těsné okolí stromu je překryto zpevněným krytem s minimální propustností obvykle živičným nebo dlažbou.

HDV = **kryt podporující akumulaci a však vody**; svrchní vrstva stromové mísy je tvořena materiály umožňující akumulaci srážkové vody a její postupnou infiltraci, v současné době ojedinělé výskyty.

T = **trávník**

Typ okolního povrchu

Pro vyhodnocení stanovištních podmínek a vlivu typu krytu okolní plochy je sledován typ okolního povrchu z hlediska schopnosti vsaku vody a výměny půdního vzduchu. Vždy je brán v potaz převládající kryt chodníku ve stávající nebo budoucí kořenové zóně stromu. Blízkost komunikace není zohledněna.

Číselník typu okolního povrchu:

D = **dlažba**; zámková dlažba, pražská mozaika, žulové kostky nebo jiný typ dlažby se standardní spárou.

DS = **dlažba se širokou spárou**; dlažba s podporou infiltrace srážkové vody.

PP = **propustný kryt**; mezerovitý beton a dlažby z něj či jiná obdoba propustného krytu.

NP = **nepropustný kryt**; živičný nebo betonový povrch bez možnosti vsaku.



Treewalker

profesionální arboristika

Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu

30.prosince 2020

Příloha D– Návrh řezu stromů ve správě MČ Prahy 3

Objednatel: **Městská část Praha 3**
Odbor ochrany životního prostředí
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Zhotovitel: **Treewalker, s. r. o.**
Bystrá nad Jizerou 1
513 01 Semily
IČ: 274 99 511
DIČ: CZ274 99 511
www.treewalker.cz

Zpracoval: **David Hora, DiS.**
e-mail: david.hora@treewalker.cz

Uliční stromořadí Prahy 3, 2020

Plocha	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha koruny dle URS	Rok výsadby	Ošetření hlavní	Ošetření další	Ošetření poznámka	Priorita
Baranova	22	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	12	2	8	5	40		S-OKT	S-RLPV		1
Baranova	23	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	11	2	8	6	48		S-OKT	S-RLPV		1
Baranova	37	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	4	13	4	52	2002	S-KP			1
Biskupcova	1	Acer pseudoplatanus	16	2	8	7	56	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	2	Acer platanoides	10	3	7	4	28	2007	S-RV	S-RLSP	SP - blízkého javoru / uvolnit	2
Biskupcova	3	Acer platanoides	10	3	9	4	36	2007	S-RV	S-RLSP	SP - blízkého javoru / uvolnit	2
Biskupcova	8	Acer platanoides	22	2,5	10	8	80	2005	S-RLPV			2
Biskupcova	11	Carpinus betulus	5	2,5	4	1	4		S-KP			1
Biskupcova	12	Carpinus betulus	5	2,5	4	1	4		S-KP			1
Biskupcova	13	Carpinus betulus 'Fastigiata'	19	2	8	7	56	2005	S-RV	S-RLPV		2
Biskupcova	14	Carpinus betulus 'Fastigiata'	21	2	8	6	48	2005	S-RV	S-RLPV		3
Biskupcova	15	Carpinus betulus 'Fastigiata'	11	2	7	3	21		S-RV			2
Biskupcova	16	Carpinus betulus 'Fastigiata'	11	2	6	3	18		S-RV			3
Biskupcova	17	Carpinus betulus 'Fastigiata'	20	2	9	5	45	2005	S-RZ			2
Biskupcova	18	Carpinus betulus 'Fastigiata'	17	2	8	4	32	2005	S-RZ			3
Biskupcova	19	Carpinus betulus 'Fastigiata'	17	2	8	6	48	2005	S-RZ			3
Biskupcova	20	Carpinus betulus 'Fastigiata'	20	2	9	6	54	2005	S-RZ	S-RLPV		2
Biskupcova	21	Carpinus betulus 'Fastigiata'	9	2	5	2	10		S-RV			3
Biskupcova	22	Carpinus betulus 'Fastigiata'	9	2	6	3	18		S-RV			3
Biskupcova	23	Tilia cordata 'Greenspire'	21	2,5	12	8	96	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	24	Tilia cordata 'Greenspire'	25	2,5	12	8	96	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	25	Tilia cordata 'Greenspire'	21	2,5	11	8	88	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	28	Tilia cordata 'Greenspire'	12	2,5	8	5	40		S-RV			3
Biskupcova	30	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3	11	9	99	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	31	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	11	8	88	2005	S-RLPV			2
Biskupcova	32	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	9	7	63	2005	S-RLPV			2
Biskupcova	33	Tilia cordata 'Greenspire'	9	2,5	7	4	28		S-RV	S-OKT		2
Biskupcova	38	Tilia cordata 'Greenspire'	22	2,5	14	8	112	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	39	Tilia cordata 'Greenspire'	23	2,5	12	8	96	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	40	Tilia cordata 'Greenspire'	22	2,5	12	8	96	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	41	Tilia cordata 'Greenspire'	22	2,5	12	8	96	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	42	Tilia cordata 'Greenspire'	20	2,5	13	8	104	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	43	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	13	8	104	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	45	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3	13	8	104	2005	S-RLPV			3
Biskupcova	46	Sophora japonica 'Fastigiata'	16	4,5	11	7	77	2007	S-RLSP		SP - blízkého jerlínu / uvolnit	2
Biskupcova	48	Sophora japonica 'Fastigiata'	19	2,5	10	9	90	2007	S-RV		zapěstovat korunu	1
Biskupcova	49	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2,5	9	9	81	2007	S-RV		zapěstovat korunu	1
Biskupcova	50	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2	10	9	90	2007	S-RV		zapěstovat korunu	1
Biskupcova	51	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2	9	8	72	2007	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	52	Sophora japonica 'Fastigiata'	18	3	10	8	80	2007	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	53	Sophora japonica 'Fastigiata'	19	2,5	10	9	90	2007	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	54	Sophora japonica 'Fastigiata'	23	3	10	9	90	2005	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	55	Sophora japonica 'Fastigiata'	17	2,5	10	8	80	2007	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	56	Sophora japonica 'Fastigiata'	27	3	12	11	132	2005	S-RV		zapěstovat korunu	1
Biskupcova	57	Sophora japonica 'Fastigiata'	17	3	10	8	80	2007	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	58	Sophora japonica 'Fastigiata'	22	2	10	8	80	2005	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	59	Sophora japonica 'Fastigiata'	25	2,5	11	9	99	2005	S-RV		zapěstovat korunu	1
Biskupcova	60	Sophora japonica 'Fastigiata'	25	2,5	11	9	99	2005	S-RV		zapěstovat korunu	1
Biskupcova	61	Sophora japonica 'Fastigiata'	22	2,5	10	10	100	2005	S-RV		zapěstovat korunu	1
Biskupcova	62	Sophora japonica 'Fastigiata'	23	2,5	11	10	110	2005	S-RV		zapěstovat korunu	2
Biskupcova	63	Sophora japonica 'Fastigiata'	18	2,5	10	8	80	2007	S-RV	S-RLSP	SP - blízkého jerlínu / uvolnit	2
Biskupcova	64	Sophora japonica 'Fastigiata'	25	2	11	9	99	2005	S-RV	S-RLPV	zapěstovat korunu	1

Uliční stromořadí Prahy 3, 2020

Plocha	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha koruny dle URS	Rok výsadby	Ošetření hlavní	Ošetření další	Ošetření poznámka	Priorita
Biskupcova	65	Sophora japonica 'Fastigiata'	29	2	8	7	56	2005	S-KP			1
Biskupcova	66	Sophora japonica 'Fastigiata'	26	2	9	7	63	2005	S-KP			1
Biskupcova	67	Sophora japonica 'Fastigiata'	27	2	8	6	48	2005	S-KP			1
Biskupcova	68	Sophora japonica 'Fastigiata'	32	2	12	11	132	2005	S-RV	S-RLPV		1
Biskupcova	69	Sophora japonica 'Fastigiata'	21	2	10	9	90	2007	S-RV	S-RLPV		1
Bořivojova	2	Robinia pseudoacacia	10	2,5	9	5	45		S-RV	S-RLPV, S-OKT		1
Bořivojova	9	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	20	3,5	15	7	105	2004	S-RLPV			2
Bořivojova	10	Robinia pseudoacacia	9	2,5	8	6	48		S-RV	S-RLSP, S-RLPV	SP – k lampě	1
Bořivojova	11	Robinia pseudoacacia	10	2,5	9	6	54		S-RLPV			1
Bořivojova	12	Robinia pseudoacacia	7	2,5	9	5	45		S-RLPV			1
Bořivojova	14	Robinia pseudoacacia	10	2,5	11	8	88		S-RV			2
Bořivojova	28	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	17	2,5	12	5	60	2004	S-RB			2
Bořivojova	36	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	28	2,5	16	7	112	2004	S-RLSP		SP – k lampě	1
Bořivojova	39	Gleditsia triacanthos cv.	10	2	7	4	28		S-RV	S-RLPV		1
Bořivojova	51	Acer platanoides 'Columnare'	23	2,5	11	5	55	2004	S-RLSP	S-RLPV		1
Bořivojova	58	Acer platanoides 'Columnare'	21	2,5	12	5	60	2004	S-RLPV			2
Bořivojova	59	Acer platanoides 'Columnare'	20	2,5	10	5	50	2004	S-RLPV			2
Bořivojova	62	Acer platanoides 'Cleveland'	22	2	11	7	77	2004	S-RLSP	S-RLPV		1
Čáslavská	3	Sorbus aria 'Magnifica'	13	2,5	8	5	40	2003	S-RLPV			3
Čáslavská	10	Sorbus aria 'Magnifica'	13	2	5	3	15	2003	S-RV			2
Čáslavská	11	Sorbus aria 'Magnifica'	7	2	5	2	10	2003	S-RLPV	S-OKT		2
Čáslavská	16	Robinia pseudoacacia	40	3,2	11	12	132		S-RB			2
Čáslavská	17	Sorbus aria 'Magnifica'	4	2	4	1	4	2003	S-KP			1
Čáslavská	34	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	2,5	11	8	88	2003	S-RLPV			2
Čáslavská	35	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	27	3	11	7	77	2003	S-RLPV			3
Čáslavská	36	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	30	3	11	9	99	2003	S-RLPV			3
Fibichova	1	Acer platanoides 'Olmsted'	22	2,5	10	7	70	2004	S-RLPV			3
Hájkova	1	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	7	7	49	2013	S-RV	S-RLPV		1
Hájkova	3	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	2	10	8	80	2013	S-RV	S-RLPV		1
Hájkova	6	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	9	8	72	2013	S-RV	S-RLPV		1
Hájkova	7	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	8	8	64	2013	S-RV	S-RLPV		1
Hájkova	30	Robinia pseudoacacia	15	2,5	8	7	56		S-RV	S-RLPV		2
Hájkova	35	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	1	8	7	56	2013	S-RV	S-RLPV		1
Hořanská	1	Tilia euchlora	21	1	8	8	64		S-RZ	S-RLPV		1
Hořanská	2	Tilia euchlora	21	1	10	6	60		S-RZ	S-RLPV		1
Hořanská	3	Tilia euchlora	38	1	12	9	108		S-RZ	S-RLPV		2
Hořanská	5	Tilia euchlora	43	1,5	15	12	180		S-RZ			3
Hořanská	8	Tilia euchlora	35	1,5	11	10	110		S-RZ			3
Jagellonská	2	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	4	18	8	144	2002	S-RLSP		SP – k lampě	
Jagellonská	3	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	23	4	18	7	126	2002	S-RLSP		SP – k lampě	3
Jagellonská	4	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	18	8	144	2002	S-RB			3
Jagellonská	6	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	17	9	153	2002	S-RLPV			3
Jagellonská	7	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	16	7	112	2002	S-RLSP		SP – k lampě	2
Jagellonská	11	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	17	7	119	2002	S-RLSP		SP – k lampě	3
Jagellonská	13	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	4	15	7	105	2002	S-RB			3
Jagellonská	15	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	12	8	96	2002	S-RZ		podpora terminálu	1
Jagellonská	18	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	14	8	112	2002	S-RZ		redukce kodominantu	2
Jagellonská	19	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	26	4	15	8	120	2002	S-RZ		redukce kodominantu	2
Jagellonská	20	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	16	8	128	2002	S-RZ		redukce kodominantu	2
Jagellonská	21	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	10	4	8	6	48	2011	S-RLPV			2
Jagellonská	22	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	10	3	8	5	40	2011	S-RLSP		SP – k lampě	3
Jagellonská	25	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	8	2	7	3	21	2011	S-RV	S-RLPV		1

Uliční stromořadí Prahy 3, 2020

Plocha	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha koruny dle URS	Rok výsadby	Ošetření hlavní	Ošetření další	Ošetření poznámka	Priorita
Jagellonská	26	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	4	10	6	60	2011	S-RLPV			2
Jagellonská	27	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	4	10	6	60	2011	S-RLPV			3
Jagellonská	28	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	3	9	6	54	2011	S-RLPV			3
Jagellonská	30	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	19	4	10	6	60	2002	S-RLSP		SP – k lampě	2
Jagellonská	32	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	15	9	135	2002	S-RZ		redukce kodominantu	3
Jagellonská	33	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	24	4	15	9	135	2002	S-RLPV			3
Jagellonská	34	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	11	7	77	2002	S-RLPV	S-OV		2
Jagellonská	35	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	4	10	7	70	2002	S-RLPV			2
Jagellonská	36	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	13	8	104	2002	S-RLPV			2
Jagellonská	37	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	2	11	7	77	2002	S-RLPV			1
Jagellonská	38	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	2	9	7	63	2002	S-RZ	S-RLPV	podpora terminálu	1
Jagellonská	39	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	3	10	6	60	2011	S-RLPV	S-RLSP	SP- k fasádě	2
Jagellonská	40	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	3	9	6	54	2011	S-RLPV			1
Jagellonská	43	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4	14	8	112	2002	S-RLPV			1
Jagellonská	44	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	28	4	16	9	144	2002	S-RZ	S-RLPV		1
Jagellonská	45	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	9	8	72	2002	S-RLPV	S-RLSP	SP- k fasádě	1
Jagellonská	46	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	4	10	7	70	2002	S-RLPV			1
Jagellonská	47	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	4	10	7	70	2002	S-RLPV			1
Jagellonská	48	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	9	6	54	2002	S-RZ	S-RLPV		1
Jagellonská	49	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	16	4	12	7	84	2002	S-RLPV			1
Jagellonská	50	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	4	12	6	72	2002	S-RLPV			1
Jagellonská	51	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	26	4	15	8	120	2002	S-RZ	S-RLPV		2
Jagellonská	52	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	23	4	15	8	120	2002	S-RZ			2
Jagellonská	53	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	3	8	5	40	2011	S-RLPV	S-OV		1
Jeseniova	26	Carpinus betulus 'Fastigiata'	6	2,5	2	5	10	2015	S-OKT			3
Jeseniova	27	Carpinus betulus 'Fastigiata'	7	2,5	2	5	10	2015	S-OKT			3
Jeseniova	28	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	2	6	12	2015	S-OKT			3
Jeseniova	29	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	2	6	12	2015	S-OKT			3
Jeseniova	30	Carpinus betulus 'Fastigiata'	7	2,5	5	2	10	2015	S-OKT			3
Jeseniova	31	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	6	2	12	2015	S-OKT			3
Jeseniova	32	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	5	2	10	2015	S-OKT			3
Jeseniova	34	Carpinus betulus 'Fastigiata'	10	2,5	6	2	12	2015	S-OKT			3
Jeseniova	35	Carpinus betulus 'Fastigiata'	8	2,5	5	2	10	2015	S-OKT			3
Jeseniova	37	Carpinus betulus 'Fastigiata'	15	0	7	4	28	2015	S-OKT			3
Jeseniova	38	Carpinus betulus 'Fastigiata'	20	0	7	4	28	2015	S-OKT			3
Jeseniova	50	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	4,5	15	9	135	2004	S-RV			3
Jeseniova	57	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	21	4	14	7	98	2004	S-RV			3
Jeseniova	63	Robinia pseudoacacia	18	2,5	8	7	56	2004	S-RZ			3
Jeseniova	99	Prunus serrulata 'Kanzan'	6	2,5	5	2	10	2014	S-OKT			1
Jeseniova	101	Prunus serrulata 'Kanzan'	8	2,5	5	3	15	2014	S-OKT			1
Kolínská	6	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	10	8	80	2003	S-RLSP			2
Kolínská	7	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	12	7	84	2003	S-RLPV			2
Kolínská	10	Tilia cordata 'Greenspire'	16	2	10	6	60	2003	S-RLPV	S-OV		1
Kolínská	18	Tilia cordata 'Greenspire'	24	3	11	8	88	2003	S-RLSP	S-OV		2
Kolínská	21	Tilia cordata 'Greenspire'	23	2,5	10	8	80	2003	S-RLPV	S-OV		2
Kolínská	22	Tilia cordata 'Greenspire'	26	2,5	12	7	84	2003	S-RLPV	S-RLSP		2
Kolínská	23	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	10	7	70	2003	S-OV			2
Kolínská	25	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3	10	7	70	2003	S-RLPV	S-OV		2
Kolínská	29	Acer pseudoplatanus	20	2,5	11	7	77		S-RLPV	S-OV		2
Kolínská	33	Tilia platyphyllos	18	2	4	5	20		S-KP			3
Kolínská	36	Tilia platyphyllos	19	2,5	9	6	54		S-KP			3
Kolínská	45	Tilia cordata 'Greenspire'	28	3	10	8	80	2003	S-RLPV			2
Kolínská	46	Tilia cordata 'Greenspire'	30	2,5	8	8	64	2003	S-RZ		podpora terminálu	3
Křišťanova	2	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	18	2,5	11	7	77	2002	S-RLPV			3

Uliční stromořadí Prahy 3, 2020

Plocha	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha koruny dle URS	Rok výsadby	Ošetření hlavní	Ošetření další	Ošetření poznámka	Priorita
Křišťanova	3	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	19	3	11	8	88	2002	S-RLPV			3
Křišťanova	4	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	19	3	10	7	70	2002	S-RLPV			3
Křišťanova	5	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	21	3	11	7	77	2002	S-RLPV			3
Křišťanova	6	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	20	3	11	7	77	2002	S-RLPV			3
Křišťanova	7	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	22	3	11	7	77	2002	S-RLPV			1
Křišťanova	8	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	24	3	11	7	77	2002	S-RLPV			3
Křišťanova	9	Acer campestre 'Queen Elisabeth'	23	3	11	7	77	2002	S-RLPV			3
Libická	16	Tilia cordata 'Greenspire'	25	2,5	11	7	77	2003	S-RZ	S-RLPV		1
Libická	17	Tilia cordata 'Greenspire'	27	2	13	8	104	2003	S-RZ	S-RLSP, S-RLPV	SP – k lampě	1
Libická	18	Tilia cordata 'Greenspire'	27	2,5	13	9	117	2003	S-RLPV			2
Libická	22	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	6	2	5	1	5		S-RV	S-OKT		2
Libická	23	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	13	2	9	5	45	2003	S-OV			2
Libická	25	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	10	3	6	1	6	2003	S-KP			2
Libická	33	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	5	2	4	1	4		S-RV			1
Libická	34	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	5	2	4	1	4		S-RV			2
Milešovská	11	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	22	3	10	7	70	2003	S-RZ	S-RLPV		2
Milešovská	12	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	23	3	10	7	70	2003	S-RLPV			3
Na Hlídce	18	Acer platanoides	17	2,5	10	6	60	2006	S-RLSP		SP - blízkého javoru / uvolnit	2
Na Hlídce	19	Acer platanoides	17	2	10	7	70	2006	S-RLPV			2
Na Vápence	1	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	2	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-KS			1
Na Vápence	3	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	4	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	5	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	6	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	7	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	8	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	9	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	10	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	11	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	13	Acer platanoides 'Emerald Queen'	20	2	9	6	54	2005	S-RZ			3
Na Vápence	21	Acer platanoides 'Emerald Queen'	14	2,5	6	5	30	2005	S-KP			2
Na Vápence	22	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	23	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	24	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	2	10	2019	S-RV			3
Na Vápence	25	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	2	10	2019	S-RV			3
Na Vápence	26	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	27	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	28	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	2	10	2019	S-RV			3
Na Vápence	29	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	30	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	31	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	32	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	2	10	2019	S-RV			3
Na Vápence	33	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	2	10	2019	S-RV			3
Na Vápence	34	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	6	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	35	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
Na Vápence	36	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
náměstí Barikád	1	Celtis occidentalis	15	2	9	7	63	2014	S-RLPV			1
náměstí Barikád	3	Celtis occidentalis	14	2,5	8	7	56	2014	S-RLPV			2
náměstí Barikád	4	Celtis occidentalis	15	2,5	8	7	56	2014	S-RLPV			2
náměstí Barikád	8	Celtis occidentalis	15	2,5	8	6	48	2014	S-RLPV			2

Uliční stromořadí Prahy 3, 2020

Plocha	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha koruny dle URS	Rok výsadby	Ošetření hlavní	Ošetření další	Ošetření poznámka	Priorita
náměstí Barikád	9	Celtis occidentalis	15	3	8	7	56	2014	S-RLPV			2
náměstí Barikád	10	Celtis occidentalis	17	1,5	9	8	72	2014	S-RLPV			1
náměstí Barikád	11	Celtis occidentalis	16	2	8	7	56	2014	S-RLPV			1
náměstí Barikád	12	Celtis occidentalis	15	2,5	8	6	48	2014	S-RLPV			1
náměstí Barikád	13	Celtis occidentalis	17	2	8	7	56	2014	S-RLPV			1
náměstí Barikád	14	Celtis occidentalis	16	2	8	7	56	2014	S-RLPV			1
náměstí Barikád	15	Celtis occidentalis	16	2	8	7	56	2014	S-RLPV			1
náměstí Barikád	16	Tilia cordata	22	2	9	8	72		S-RLPV			2
Ondříčkova	3	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3,5	11	8	88	2004	S-RZ	S-RLPV		2
Ondříčkova	4	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3,5	11	8	88	2004	S-RLPV			1
Ondříčkova	5	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3,5	9	7	63	2004	S-RZ			3
Ondříčkova	6	Tilia cordata 'Greenspire'	15	3,5	8	6	48	2004	S-RZ			3
Ondříčkova	7	Tilia cordata 'Greenspire'	19	3,5	11	8	88	2004	S-RLPV			1
Orlická	4	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	17	5	13	6	78	2005	S-RZ			3
Orlická	6	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	22	4,5	13	7	91	2005	S-RZ		kodominant	2
Orlická	8	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	18	4	14	6	84	2005	S-KP			2
Perunova	10	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	9	2,5	6	6	36		S-RV			1
Přemyslovská	7	Sorbus aria 'Magnifica'	11	2	5	4	20	2004	S-KP			1
Přemyslovská	8	Sorbus aria 'Magnifica'	8	2	5	2	10		S-KP			1
Přemyslovská	9	Sorbus aria 'Magnifica'	10	2	5	4	20	2004	S-KP			1
Přemyslovská	10	Sorbus aria 'Magnifica'	12	2	5	3	15	2004	S-KP			2
Přemyslovská	12	Sorbus aria 'Magnifica'	11	2	6	3	18	2004	S-KP			1
Přemyslovská	14	Sorbus aria 'Magnifica'	14	2,5	5	4	20	2004	S-KP			1
Přemyslovská	15	Sorbus aria 'Magnifica'	18	2,5	8	5	40	2004	S-KP			1
Přemyslovská	16	Sorbus aria 'Magnifica'	14	2,5	6	4	24	2004	S-KP			2
Přemyslovská	17	Sorbus aria 'Magnifica'	5	2	4	1	4		S-KP			1
Přemyslovská	21	Prunus serrulata 'Kanzan'	34	2	6	6	36	2003	S-RLPV			1
Přemyslovská	23	Prunus serrulata 'Kanzan'	5	2	4	2	8		S-RV	S-RLPV		2
Přemyslovská	27	Prunus serrulata 'Kanzan'	15	2,5	6	6	36		S-RLPV			1
Přemyslovská	28	Prunus serrulata 'Kanzan'	7	2	4	2	8		S-RV			2
Přemyslovská	31	Koelreuteria paniculata	21	3	8	8	64	2004	S-RZ	S-RLSP		2
Přemyslovská	32	Koelreuteria paniculata	22	3	8	8	64	2004	S-RZ	S-RLPV		2
Přemyslovská	39	Koelreuteria paniculata	18	3	7	7	49	2007	S-RZ	S-RLPV		2
Přemyslovská	40	Koelreuteria paniculata	20	3,5	8	7	56	2007	S-RZ	S-RLPV		2
Přemyslovská	41	Koelreuteria paniculata	19	3	7	7	49	2007	S-RZ	S-RLPV		3
Přemyslovská	42	Koelreuteria paniculata	17	3	6	6	36	2007	S-RZ	S-RLPV		2
Přemyslovská	43	Koelreuteria paniculata	18	3	7	6	42	2007	S-RZ	S-RLPV		3
Přemyslovská	44	Prunus serrulata 'Kanzan'	6	3	5	2	10		S-RV			2
Přemyslovská	46	Prunus serrulata 'Kanzan'	11	2	4	2	8	2007	S-RV			3
Přemyslovská	49	Prunus serrulata 'Kanzan'	18	2	5	3	15	2007	S-RLPV			2
Přemyslovská	52	Prunus serrulata 'Kanzan'	13	2	4	2	8	2007	S-RV			3
Přemyslovská	55	Prunus serrulata 'Kanzan'	15	2	5	4	20	2007	S-KP			1

Uliční stromořadí Prahy 3, 2020

Plocha	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha koruny dle URS	Rok výsadby	Ošetření hlavní	Ošetření další	Ošetření poznámka	Priorita
Přemyslovská	57	Prunus serrulata 'Kanzan'	14	2	4	2	8	2007	S-RLPV			3
Radhošťská	7	Tilia tomentosa	6	2	4	2	8	2017	S-RV	S-OKT		2
Radhošťská	8	Tilia tomentosa	6	2	5	2	10	2017	S-RV	S-OKT		3
Radhošťská	10	Tilia tomentosa	6	2	5	1	5	2017	S-RV	S-OKT		3
Radhošťská	11	Tilia tomentosa	7	2	4	2	8	2017	S-RV	S-OKT		2
Radhošťská	12	Tilia tomentosa	7	2	5	1	5	2017	S-RV	S-OKT		2
Radhošťská	13	Tilia tomentosa	7	2	5	2	10	2017	S-RV	S-OKT		1
Radhošťská	14	Tilia tomentosa	6	2	4	2	8	2017	S-RV	S-OKT		2
Radhošťská	15	Tilia tomentosa	6	2	4	2	8	2017	S-RV	S-OKT		2
Radhošťská	16	Tilia tomentosa	7	2	4	2	8	2017	S-RV	S-OKT		2
Radhošťská	35	Tilia tomentosa	7	2	5	2	10	2017	S-RV			2
Radhošťská	41	Tilia tomentosa	6	2	5	2	10	2017	S-RV	S-OKT		2
Radhošťská	46	Tilia tomentosa	7	2	4	2	8	2017	S-RV	S-OKT		2
Řípská	11	Acer platanoides	15	2	9	6	54		S-RLPV			2
Řípská	26	Acer platanoides	21	3	11	7	77	2003	S-RLPV			3
Spojovací	1	Tilia cordata	15	2	9	5	45	2006	S-RLPV			3
Spojovací	11	Tilia cordata	18	1,5	12	7	84	2006	S-RV			
Spojovací	20	Tilia cordata	17	2	9	7	63	2006	S-RLPV			2
Strážní	1	Sophora japonica 'Columnaris'	28	2	11	11	121	2006	S-RZ			1
Strážní	2	Sophora japonica 'Columnaris'	20	2,5	9	8	72	2006	S-RZ			1
Strážní	4	Sophora japonica 'Columnaris'	28	2	10	10	100	2006	S-RZ			1
Strážní	5	Sophora japonica 'Columnaris'	22	2,5	10	10	100	2006	S-RZ			2
Strážní	6	Sophora japonica 'Columnaris'	31	3	12	11	132	2006	S-RZ			1
Strážní	7	Sophora japonica 'Columnaris'	21	2,5	9	7	63	2006	S-RZ			1
Strážní	8	Sophora japonica 'Columnaris'	25	2,5	9	10	90	2006	S-RZ			1
Sudoměřská	7	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	16	2,5	10	5	50	2004	S-RZ			2
Sudoměřská	15	Tilia cordata 'Greenspire'	16	2,5	8	6	48	2004	S-RLPV			1
Sudoměřská	20	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	11	2,5	6	4	24	2004	S-KP			1
U Kněžské louky	2	Tilia cordata	22	2,5	9	6	54	2006	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	1	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	11	7	77	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	2	Tilia cordata 'Greenspire'	17	3	10	6	60	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	3	Tilia cordata 'Greenspire'	21	3	11	7	77	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	4	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	10	7	70	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	5	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	11	7	77	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	6	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	10	6	60	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	7	Tilia cordata 'Greenspire'	18	2,5	11	6	66	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	8	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3,5	12	7	84	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	9	Tilia cordata 'Greenspire'	21	3	12	7	84	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	10	Tilia cordata 'Greenspire'	22	3	12	7	84	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	11	Tilia cordata 'Greenspire'	20	3	11	6	66	2005	S-RLPV			3
U Vinohradské nemocnice	12	Tilia cordata 'Greenspire'	23	3	12	8	96	2005	S-RLPV			3

Uliční stromořadí Prahy 3, 2020

Plocha	Invent. číslo	Taxon vědecky	Průměr kmene	Výška nasazení	Výška stromu	Průměr koruny	Plocha koruny dle URS	Rok výsadby	Ošetření hlavní	Ošetření další	Ošetření poznámka	Priorita
U Vinohradské nemocnice	13	Tilia cordata 'Greenspire'	25	3,5	12	8	96	2005	S-RLPV			3
V Domově	4	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	2	10	2019	S-RV			3
V Domově	5	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	1	5	2019	S-RV			3
V Domově	6	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	2	10	2019	S-RV			3
V Domově	7	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	2	10	2019	S-RV	S-RLSP	SP – blízké třešně / uvolnit	2
V Domově	8	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	2	10	2019	S-RV		zlomy v koruně	2
V Domově	9	Amelanchier lamarckii	5	2	4	1	4	2019	S-RV		zlomy v koruně	2
V Domově	10	Amelanchier lamarckii	5	2	5	1	5	2019	S-RV			3
V Domově	11	Amelanchier lamarckii	5	2	5	2	10	2019	S-RV			3
V Domově	12	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	2	10	2019	S-RV			3
V Domově	13	Amelanchier lamarckii	5	2	6	1	6	2019	S-RV			3
V Domově	14	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	2	10	2019	S-RV			3
V Domově	15	Amelanchier lamarckii	6	2	5	2	10	2019	S-RV			3
V Domově	16	Amelanchier lamarckii	5	2,5	5	1	5	2019	S-RV			3
Velehradská	22	Sorbus aria 'Magnifica'	18	2	8	5	40	2002	S-RLPV			2
Velehradská	23	Sorbus aria 'Magnifica'	15	2	8	5	40	2002	S-RLPV			1
Velehradská	31	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2	5	2	10	2013	S-RV			3
Velehradská	32	Robinia pseudoacacia	44	2	14	9	126		S-RLPV			1
Velehradská	35	Robinia pseudoacacia	35	3	16	7	112		S-RB			2
Velehradská	37	Sorbus aria 'Magnifica'	19	3	9	5	45	2002	S-RLPV			3
Velehradská	46	Sorbus aria 'Magnifica'	16	3	9	5	45	2002	S-RLPV			2
Velehradská	48	Sorbus aria 'Magnifica'	18	3	9	5	45	2002	S-RLPV			2
Velehradská	52	Sorbus aria 'Magnifica'	19	3	9	5	45	2002	S-RLPV			3
Velehradská	53	Sorbus aria 'Magnifica'	9	2	5	2	10	2013	S-RV			3
Velehradská	54	Sorbus aria 'Magnifica'	20	3	10	5	50	2002	S-RLPV			2
Velehradská	55	Sorbus aria 'Magnifica'	18	3	9	5	45	2002	S-RLPV			3
Velehradská	58	Sorbus aria 'Magnifica'	24	2	10	6	60	2002	S-RLPV			3
Zelenky – Hájského	5	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	2,5	9	8	72		S-RLPV			1
Zelenky – Hájského	10	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	2,5	9	9	81		S-RLPV			2
Zelenky – Hájského	11	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	14	2	8	9	72		S-RV, S-RLPV			2
Zelenky – Hájského	12	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	4	8	9	72		S-RV, S-RLPV			2
Zelenky – Hájského	13	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	13	2	7	8	56		S-RV, S-RLPV			1
Zelenky – Hájského	22	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	12	2	8	8	64		S-RV, S-RLPV			1
Zelenky – Hájského	25	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	25	3,5	14	8	112		S-RV			3
Zelenky – Hájského	27	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	15	2,5	9	8	72		S-RV			3
Zelenky – Hájského	29	Robinia pseudoacacia 'Monophylla'	19	4,5	9	6	54	2003	S-RZ			3
Zelenky – Hájského	31	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	11	2	7	7	49		S-RV, S-RLPV			1
Zelenky – Hájského	32	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	11	2	8	7	56		S-RV, S-RLPV			1
Zelenky – Hájského	33	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	7	3	6	3	18		S-RV			3



Treewalker
profesionální arboristika

Systémové zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu

30.prosince 2020

Příloha E – Výsledky terénních průzkumů

Objednatel: **Městská část Praha 3**
Odbor ochrany životního prostředí
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Zhotovitel: **Treewalker, s. r. o.**
Bystrá nad Jizerou 1
513 01 Semily
IČ: 274 99 511
DIČ: CZ274 99 511
www.treewalker.cz

Zpracoval: **David Hora, DiS.**
e-mail: david.hora@treewalker.cz

Tabulka realizovaných průzkumů, řazení odpovídá struktuře přílohy

Lokalita	Inv. č.	Taxon	Označení
Přemyslovská	14	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	PR/3
Přemyslovská	1	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	PR/1
Přemyslovská	17	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	PR/4
Přemyslovská	62	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	PR/2
Velehradská	9	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	VE/3
Velehradská	54	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	VE/2
Velehradská	27	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	VE/1
Na Vápence	20	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	VA/1
Na Vápence	13	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	VA/2
Krkonošská	12	<i>Pyrus caleriana</i> 'Chantecleer'	KR/1

Terénní průzkum: ***Sorbus aria* 'Magnifica'** - jeřáb muk

Lokalita: Přemyslovského, inv. č. 14


Označení: **PR/3**

věková kategorie: 10 - 20 let

životní stádium: Rozpad koruny		vitalita: Rezignace	
průměr kmene: 14 cm	výška stromu: 5 m	výška nasazení koruny: 2,5 m	průměr koruny: 4 m



Pohled na strom a jeho stanoviště



Výsadby téměř všech jeřábů v této generaci stagnují nebo odumírají. Předpoklad hluboké výsadby nepotvrzuje pozice zemního balu ihned pod povrchem mlatové úpravy stromové mísy.



Nejzásadnějším zjištěným problémem je pozice kořenového krčku „utopeného“ ve vlastním zemním balu stromu.



Kořenový krček se nachází minimálně 15 cm pod úrovní obalu zemního balu. Tato „skrytá“ vada způsobila časovou ztrátu nefunkčních výsadeb od r. 2004, které mohli plnit ekosystémové služby jako 15 leté stromy.



Terénní průzkum: ***Sorbus aria 'Magnifica'*** - jeřáb muk
Lokalita: Přemyslovská, inv. č. 1

Označení: **PR/1**
věková kategorie: 10 - 20 let

životní stádium: Ukončený dlouhivý růst		vitalita: Rezignace	
průměr kmene: 13 cm	výška stromu: 6 m	výška nasazení koruny: 2,5 m	průměr koruny: 3 m



Pohled na strom a typ jeho stanoviště



Umístění geotextilie pod vrstvou
štěrkového mulče o mocnosti 100 mm.



Velmi intenzivní prokořenění ve vrstvě těsně pod geotextilií. Umístění kořenového krčku je patrné až pod tímto prokořeněním.



Pohled na umístění původního zemního balu pod vrstvou mulče po odstranění prokořenění ve svrchní vrstvě.



Detail předchozí situace s umístěním kořenového krčku v hl. cca 0,25 m pod úrovní štěrkového mulče a cca -0,15 m pod hranou původního zemního balu. Nesprávná hloubka výsadby a vada výpěstku jsou hrubé technologické chyby jež vedli k rozpadu celého stromořadí jeřábů v ul. Přemyslovská.



Terénní průzkum: ***Prunus serrulata* 'Kanzan'** - třešeň pilovitá
Lokalita: Přemyslovského, inv. č. 62

Označení: **PR/2**
věková kategorie: 10 - 20 let

životní stádium: Rozpad koruny		vitalita: Rezignace	
průměr kmene: 7 cm	výška stromu: 4 m	výška nasazení koruny: 2,5 m	průměr koruny: 2 m



Pohled na strom a jeho stanoviště



Stromová mísa s doplněným mlatem. Pouhé doplnění mlátu (bez odstranění spodní utužené vrstvy) zvyšuje úroveň stromové mísy, tím dochází o zmenšení prostoru možné akumulace vody, zasypání kořenového krčku mlatem je technologická chyba.



Pod souvrstvím mlatu je patrná zhutněná půda stromové mísy. Rozhraní výsadbové jámy je naprosto zřetelné v místě uložení závlahové sondy.



U kořenů je zjevná neschopnost prokořenit zeminu za výsadbovou jámou (závlahová sonda zkrácena).



Neschopnost prokořenit okolní půdu stromové mísy se projevuje na dynamice růstu, celkové vitalitě a odolnosti proti suchu. Strom má významný handicap, sníženou životnost a nikdy nebude plnit očekávanou míru ekosystémových služeb. Situace nastala díky neodborné práci realizační firmy a absenci odborné kontroly při výsadbě.



Terénní průzkum: ***Sorbus aria 'Magnifica'*** - jeřáb muk
Lokalita: Přemyslovského, inv. č. 17

Označení: **PR/4**
věková kategorie: do 10 let

životní stádium: Po výsadbě		vitalita: Rezignace	
průměr kmene: 5 cm	výška stromu: 4 m	výška nasazení koruny: 2,5 m	průměr koruny: 1 m



Stav - červen 2019

Pohled na strom a jeho stanoviště



Strom zela zjevně odumřel ihned po výsadbě, došlo k jeho prorašení bez plného rozvinutí listů.



V kořenovém systému nejsou patrné žádné slabší kořeny naznačující jeho regeneraci.



Důvodem úmrtí je jednoznačně úplná absence zálivky po výsadbě.



Terénní průzkum: *Sorbus aria* 'Magnifica' - jeřáb muk
Lokalita: Velehradská, inv. č. 9

Označení: VE/3
věková kategorie: do 10 let

životní stádium: Po výsadbě		vitalita: Stagnace	
průměr kmene: 8 cm	výška stromu: 5 m	výška nasazení koruny: 2 m	průměr koruny: 2 m



Stav červen 2019

Pohled na strom a jeho stanoviště



Stromová mísa je ve velikosti významně limitována stavebními zbytky (vylitý beton při osazení obrubníku). Výsadbová jáma zdaleka nevyžila potenciál stromové mísy. Strom nevykazuje očekávané přírůstky, na druhou stranu velké listy ukazují na velmi živný substrát v bezprostřední blízkosti balu.



Intenzivní prokořenění viditelně končí na hranici výsadbové jámy.



Dtto.



Viditelný přechod mezi prokořeněním relativně malé výsadbové jámy (cca 35 cm od kmene) oproti zbylé části zeminy, který nabízí prostor stromové mísy.



Terénní průzkum: ***Sorbus aria* 'Magnifica'** - jeřáb muk
 Lokalita: Velehradská, inv. č. 54

Označení: **VE/2**
 věková kategorie: 10 – 20 let

životní stádium: Aktivní dlouhivý růst		vitalita: Explorace	
průměr kmene: 20 cm	výška stromu: 10 m	výška nasazení koruny: 3 m	průměr koruny: 5 m



Stav červen 2019



Strom inv. č. 58 – průzkum nebyl proveden z důvodu obavy o statické selhání stromu

Z důvodu spontánních náklonů jeřábů v ul. Velehradská byl proveden průzkum kořenů, vybrán byl strom kde nehrozilo průzkumem bezprostřední ohrožení stability.



V těsné blízkosti zemního balu sazenice stromu je zastižena protikořenová bariéra, která zabíhá pod vlastní bal.



Stromu je znemožněno vytvořit alespoň minimální staticky významný kořenový talíř a je odsouzen ke snížení stability, k vývrátům může docházet zvětšováním objemu biomasy nárůstem koruny nebo při zvýšení zátěže větrem.



Stabilita stromů často „visí“ na kořenech, které přerostly neodborně instalovanou bariéru a vrůstají těsně pod povrchem pod kryty chodníku. Při opravě sítí nebo chodníků může dojít i přerušením relativně malých kořenů ke ztrátě stability a vývratu.



Terénní průzkum: ***Sorbus aria* 'Magnifica'** - jeřáb muk
Lokalita: Velehradská, inv. č. 27

Označení: **VE/1**
věková kategorie: do 10 let

životní stádium: Po výsadbě		vitalita: Degenerace	
průměr kmene: 10 cm	výška stromu: 6 m	výška nasazení koruny: 2 m	průměr koruny: 2 m



Pohled na strom a jeho stanoviště



Na rozvoji kořenů je velmi dobře vidět rovnoměrné přirůstání jak v distribuci tak v hustotě kořenů. V jámě byla zjevně provedena výměna půdy nebo její nakypření.



I přes velmi dobrý rozvoj kořenů není dynamika růstu nadzemní části v očekávaném rozsahu.



Dtto.



Skutečnost menší dynamiky růstu je s největší pravděpodobností ovlivněna trvalým nedostatkem vody na stanovišti. Infiltraci srážkové vody nepříspěvá úprava povrchu stromové mísy jemným mlatem s výrazným podílem prachových částic.



Terénní průzkum: *Acer platanoides* 'Emerald Queen' - javor mlíč
Lokalita: Na Vápence, inv. č. 20

Označení: VA/1
věková kategorie: 10 – 20 let

životní stádium: Ukončený dlouhivý růst		vitalita: Stagnace	
průměr kmene: 16 cm	výška stromu: 8 m	výška nasazení koruny: 2 m	průměr koruny: 5 m



Pohled na strom a jeho stanoviště



Strom v zeleném pásu s výrazně povrchovými kořeny, i přes předpoklad lepších stanovištních podmínek než v dlažbě stagnuje.



Kořenový systém je jednostranně limitován protikořenovou bariérou kterou některé kořeny přerůstají (vytlačené kořeny jsou vidět na povrchu).



Zřetelné rozhraní výsadbové jámy a okolního terénu který není prokořeněný, půdní podmínky jsou dobré jen natolik zhuštěné že neumožňují prokořenit.



Neschopnost prokořenit do okolní půdy strom odsuzuje do stejných podmínek jako ve zpevněných plochách a potenciál zeleného pásu není využit.



Terénní průzkum: *Acer platanoides* 'Emerald Queen' - javor mlíč
Lokalita: Na Vápence, inv. č. 13

Označení: VA/2
věková kategorie: 10 – 20 let

životní stádium: Ukončený dlouhivý růst		vitalita: Degenerace	
průměr kmene: 20 cm	výška stromu: 9 m	výška nasazení koruny: 2 m	průměr koruny: 6 m



Pohled na strom a jeho stanoviště



Strom v zeleném pásu s patrným povrchovým prokořeněním.



Kořenový systém je výrazně povrchový z důvodu zhutnění nižších vrstev půdy které by po nakypření byly dobře prokořenitelné.



Terénní průzkum: *Pyrus calleriana* 'Chanticleer' - hrušeň Calleriova
Lokalita: Krkonošská, inv. č. 12

Označení: **KR/3**
věková kategorie: 10 – 20 let

životní stádium: Aktivní dlouhivý růst		vitalita: Explorace	
průměr kmene: 16 cm	výška stromu: 7 m	výška nasazení koruny: 2 m	průměr koruny: 4 m



Pohled na strom a jeho stanoviště



Mladé stromy se zvyšujícím se náklonem, u daného stromu došlo ke spontánnímu vývratu.



Prokořenění je nerovnoměrné, hlavní kořeny povrchové zjevně využívající provzdušněný prostor štěrkové vrstvy pod dlažbou.



Na hraně jámy umístěna svislá protikořenová bariéra. Prokořenění stromu bylo limitováno pouze na výsadbovou jámu, v kombinaci s mělkým prokořeněním došlo k vývratu.



Detail pohledu na protikořenovou bariéru.

