NADO® VÝTAHY
Jiří Frinta

Držitel osvědčení ISO 9001.2001

e-mail nado@nadovytahy.cz tel. 495 262 759, 607 702 494
Kubelíkova 60

CENOVÁ NABÍDKA

12/2023

Předmětem cenové nabídky je oprava výtahu po vyražených dveřích v 7 patře.

Kladka dveří 2x	800,-
Kluzák 2x	900,-
Montážní práce	1 500,-
Dopravné	1 000,-
Nabídková cena celkem bez DPH	4 200,-

[redacted]

NADO® VÝTAHY
Jiří Frinta

Držitel osvědčení ISO 9001.2001

e-mail nado@nadovytahy.cz tel. 495 262 759, 607 702 494
Kubelíkova 64

CENOVÁ NABÍDKA

13/2023

Předmětem cenové nabídky je oprava výtahu po vyražených dveřích v 0 patře.

Dveřní uzávěra 1x	3 200,-
Kluzák 2x	900,-
Montážní práce	1 500,-
Dopravné	1 000,-
Nabídková cena celkem bez DPH	6 600,-

[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M-Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 66	Nosnost: 900	stanice/nást: 10/7

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý (ANO) – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno: [redacted]
Příští odbornou pr[redacted] 2023
[redacted]3
Razítko a podpis: [redacted]

[redacted] včetně [redacted]
dne: 16. 11.
[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 66	Nosnost: 900kg	stanice/nást: 10/1

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno:

Příští odbornou prohlídku p[redacted]023

Razítko a podpis:

Odbo[redacted]20
Jmén[redacted]

Razít[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 66	Nosnost: 900kg	stanice/nást: 10/10

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno: [redacted]

Příští odbornou prohlídku pro[redacted]

Razítko a podpis:

Odborná prohlíd[redacted]
Jméno: [redacted]

Razítko a podpis: [redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 66	Nosnost: 900kg	stanice/nást: 10/10

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno: [redacted]

Příští odbornou prohlídk[redacted]

Razítko a podpis:

Odborná prohlíd[redacted] 202.
Jméno: [redacted]

Razítko a podpis[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 64	Nosnost: 900	stanice/nást: 11/

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastn[redacted]
Jméno:

16. 11.

Příští odbornou prohlídku pr[redacted]

Razítko a podpis:

[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 64	Nosnost: 900	stanice/nást: 11/11

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno: [redacted]

Příští odbornou prohlídku provést

Razítko a podpis:

Odborn[redacted]
méno[redacted]

Razítko [redacted]

7. 8. 202[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 84	Nosnost: 900	stanice/nást: 11/11

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý (ANO) – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / pr[redacted]
Jméno:

Příští odbornou prohlídku provést do[redacted]

Razítko a podpis:

Odborná [redacted]
Jméno:

[redacted].2023

Razítko a [redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: Kubelíkova 64	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: M.č. Praha 3	Nosnost: 900	stanice/nást: 9/11

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý (ANO) – NE pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno: [redacted]

Příští odbornou prohlídku p[redacted]

Razítko a podpis:

Odborná prohlídka
Jméno: [redacted]

Razítko a podpis: [redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 62	Nosnost: 900kg	stanice/nást: 7

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / p
Jméno: Sp

Příští odbornou prohlídku provésti Oc

Razítko a podpis:

Odbor
Jméno

Razítko

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M. Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 62	Nosnost: 900kg	stanice/nást: 10,

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý (ANO) – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provoz
Jméno: Správ[redacted]

Oddě[redacted]
Příští odbornou prohlídku provést do: ..... Olšan[redacted]

Razítko a podpis:

Odborná proh[redacted]
Jméno: [redacted]

8. 21

Razítko a pod[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 62	Nosnost: 906	stanice/nást: 10

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – NE pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník v
Jméno:

[redacted]

Odbor
Jméno

[redacted]

Příští odbornou prohlídk ....

Razítko a podpis:

Razítk

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 62	Nosnost: 900	stanice/nást: 10/1

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastní
Jméno:

Spr

Příští odbornou prohlídku pro

Razítko a podpis:

Odb
Jmé

. 20

Razí

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: KUBELÍKOVA 60	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: M.Č. PRAHA 3	Nosnost: 900	stanice/nást: 10/1

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / správce
Jméno: [redacted]

Příští odbornou prohlídku p[redacted]R 3

Razítko a podpis:

Odb[redacted]
Jmé[redacted]

202

Razít[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M. Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 60	Nosnost: 900kg	stanice/nást: 10

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastní[redacted]
Jméno:

Příští odbornou prohlídku pro[redacted]

Razítko a podpis:

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu: KUBELÍKOVA 60	Nosnost: 900	stanice/nást: 10/10

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý **ANO** – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno: [redacted]

Příští odbornou p[redacted]

Razítko a podpis [redacted]

Odborná pro[redacted]
Jméno: [redacted]

2023

Razítko a po[redacted]

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník:	M.Č. PRAHA 3	Evidenční číslo výtahu:	
Umístění výtahu:	KUBELÍKOVA 60	Nosnost: 900	stanice/nást: 10/

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabraňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. .....

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládačová kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. .....
41. .....
42. .....

III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodicí čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládačová kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. vážící zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumívací zařízení
58. clona
59. .....
60. .....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

ZÁVADY:

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý (ANO) – **NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:
Jméno: [redacted]

Příští odbornou proh[redacted]2 3

Razítko a podpis:

Odborná p[redacted] 2. 2
Jméno:

Razítko a [redacted]