

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
333,	6114002	okna a dveře balkonové z plastů okna plastová dvoukřídlé	kus	72,000	10 971,66	789 959,52	Nezjištěno kde
	71R	otvíravé+otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 - - U=1,2 206 x 155 cm					
1							
328,	6114002	okna a dveře balkonové z plastů okna plastová dvoukřídlé	kus	60,000	8 040,42	482 425,20	Nezjištěno kde
	70R8	otvíravé+otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 - - U=1,2 208 x 90 cm					
330,	6114003	okna a dveře balkonové z plastů okna plastová čtyřkřídlé	kus	22,000	26 724,39	587 936,58	Nezjištěno kde
	20R	otvíravé vyklápěcí +otvíravé + otvíravé a - - vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,2 480 x 150 cm					
2							
	465,	Zasklívání schodišťového zábradlí do profilového těsnění sklem	m2	164,640	2 080,00	342 451,20	Nezjištěno kde
	787292523	bezpečnostním tl do 12 mm					
3							
118,	6111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových	m2	183,111	241,00	44 129,75	Interiéry domu neopravenány
119,	611111101	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřních rovných stropů	m2	352,949	127,00	44 824,52	Interiéry domu neopravenány
120,	61211111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových	m2	1 135,474	208,00	236 178,59	Interiéry domu neopravenány
		nebo železobetonových					
121,	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé	m2	572,964	184,33	105 614,45	Interiéry domu neopravenány
		hmoty					

298,	X- 7642463	Oplechování parapetů z AL plechu tl. 0,8 mm rovných celoplošně lepené -	m	511,200	563,25	287 933,40	tl. Plechu neodpovídá
	2	rohů rš 310 mm - včetně ALU - krytek					
299,	X- 7642463	Oplechování parapetů z AL plechu tl. 0,8 mm rovných celoplošně lepené -	m	85,940	1 314,31	112 951,80	tl. Plechu neodpovídá
	3	rohů rš 910 mm - včetně ALU - krytek					
300,	X- 7642463	Oplechování parapetů z AL plechu tl. 0,8 mm rovných celoplošně lepené -	m	13,770	519,61	7 155,03	tl. Plechu neodpovídá
	4	rohů rš 340 mm - včetně ALU - krytek					
301,	X- 7642463	Oplechování parapetů z AL plechu tl. 0,8 mm rovných celoplošně lepené -	m	63,740	564,78	35 999,08	tl. Plechu neodpovídá
	5	rohů rš 350 mm - včetně ALU - krytek					
302,	X- 7642463	Oplechování parapetů z AL plechu tl. 0,8 mm rovných celoplošně lepené -	m	26,970	957,73	25 829,98	tl. Plechu neodpovídá
	46	rohů rš 480 mm - včetně ALU - krytek					
303,	X- a764246	Oplechování parapetů z AL plechu tl. 0,8 mm rovných celoplošně lepené -	m	96,440	977,30	94 250,81	tl. Plechu neodpovídá
	346	RŠ 470 mm - včetně ALU - krytek					

416,	Z_7	Montáž a dodávka - větrací mříž 5300x340 mm - hliník tvrzený	kus	1,000	18 028,55	18 028,55	materiál, možství nesouhlasí
8							
417,	Z_8	Montáž a dodávka - větrací mříž 5300x540 mm - hliník tvrzený	kus	1,000	25 462,45	25 462,45	materiál, možství nesouhlasí
418,	Z_9	Montáž a dodávka - větrací mříž 3540x900 mm - hliník tvrzený	kus	2,000	27 869,38	55 738,76	materiál, možství nesouhlasí
419,	Z_10	Montáž a dodávka - větrací mříž 560x340 mm - hliník tvrzený	kus	12,000	1 705,32	20 463,84	materiál, možství nesouhlasí

420,	Z_11	Montáž a dodávka - větrací mříž 17090x900 mm - hliník tvrzený	kus	2,000	120 121,15	240 242,30	materiál, možství nesouhlasí
421,	Z_12	Montáž a dodávka - větrací mříž 47390x900 mm - hliník tvrzený	kus	1,000	358 183,20	358 183,20	materiál, možství nesouhlasí
422,	Z_13	Montáž a dodávka - větrací mříž 17080x900 mm - hliník tvrzený	kus	2,000	149 232,37	298 464,74	materiál, možství nesouhlasí

9	854,	3.02	Otopná tělesa - typ Klasik, 21-060070-50	ks	1,000	2 337,52	2 337,52	nezižštěno kde
	855,	3.03	Otopná tělesa - typ Klasik, 22-060160-50	ks	4,000	4 072,60	16 290,40	nezižštěno kde
	856,	3.04	Otopná tělesa - typ Klasik, 11-060050-50	ks	3,000	1 376,68	4 130,04	nezižštěno kde
	857,	3.05	Otopná tělesa - typ Klasik, 11-040050-50	ks	2,000	1 232,49	2 464,98	nezižštěno kde
	858,	3.06	Otopná tělesa - typ Klasik, 21-040180-50	ks	1,000	3 381,95	3 381,95	nezižštěno kde
	859,	3.07	Otopná tělesa - typ Klasik, 11-040120-50	ks	1,000	1 985,75	1 985,75	nezižštěno kde
	860,	3.08	Otopná tělesa - typ Klasik, 10-060040-50	ks	2,000	774,07	1 548,14	nezižštěno kde
	861,	3.09	Otopná tělesa - typ Klasik, 21-060040-50	ks	1,000	1 749,56	1 749,56	nezižštěno kde

10	581,	P5_0001	N1 nouzové svítidlo s piktogramem (dle upřesnění architekta) - přisazené	ks	8,000	1 761,05	14 088,40	nezižštěno kde
	582,	P5_0002	N2 nouzové svítidlo s piktogramem (dle upřesnění architekta) - přisazené	ks	8,000	1 937,81	15 502,48	nezižštěno kde

11	345,	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2	m2	59,534	167,00	9 942,18	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
	346,	767113130	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2	m2	20,497	207,00	4 242,88	Nutno vyjasnit jednotlivé položky

347,	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2	m2	333,503	277,00	92 380,33	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
348,	553415136	H1 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením 5330 x 3540 +(1970x2+2)x3540mm - 2x dveře - 1800x2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	2,000	330 185,07	660 370,14	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
349,	553415131	H2 - stěna prosklená Al se zasklením dvojsklem 780 x 3540 mm - EW 45 DP1	kus	12,000	39 538,69	474 464,28	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
350,	553415137	H3 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením (5640+700) x 3540 mm - DVEŘE 900+680x2400 - - EW 45 DP1 C	kus	1,000	346 723,69	346 723,69	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
351,	553415138	H4 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením (5650+700) x 3540 mm - dveře 900+680x2400 - - EW 45 DP1 C	kus	1,000	348 521,19	348 521,19	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
352,	553415139	H5 - stěna prosklená Al se zasklením dvojsklem (5530+400) x 3540 mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	283 447,91	283 447,91	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
353,	553415140	H6 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením (5590+700) x 3540 mm - dveře 900+680x2400 - - EW 45 DP1 C	kus	1,000	328 353,19	328 353,19	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
354,	553415141	H7 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením 5420 x 3540 +(1920x2+2)x3540mm - 2x dveře - 1800x2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	338 974,90	338 974,90	Nutno vyjasnit jednotlivé položky
355,	553415142	H8 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením (5690+700) x 3540 mm - dveře 900+680x2400 - mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	318 514,80	318 514,80	Nutno vyjasnit jednotlivé položky

356,	553415143	H9 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením 5470 x 3540 +(1920x2+2)x3540mm - 2x dveře - 1800x2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	306 585,01	306 585,01	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
357,	553415144	H10 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením (5560+700) x 3540 mm - dveře - 900+680x2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	329 802,09	329 802,09	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
358,	553415145	H11 - vstupní stěna, hliníkové profily s fixním zasklením 5500 x 3540 +(1970x2+2)x3540mm - 2x - dveře 1800x2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	340 873,53	340 873,53	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
359,	553415134	H12 - okno hliníkové s fixním zasklením 3000 x 3540 mm - dveře 900+680x2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	185 145,14	185 145,14	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
360,	553415135	H13 - okno hliníkové s fixním zasklením 2790 x 3540 mm - dveře 900x2800 mm - EW 45 DP1 C	kus	1,000	120 586,37	120 586,37	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
361,	553415132	H15 - vstupní stěna, hliníkové profily, se zasklením 1830 x 2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	4,000	77 366,61	309 466,44	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
362,	553415133	H16 - vstupní stěna, hliníkové profily, se zasklením 1840 x 2400 mm - EW 45 DP1 C	kus	2,000	54 364,51	108 729,02	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
363,	6343715 20R.	sklo bezpečnostní vícevrstvé protipožární max. rozměr tabule 2050 x 2950 mm EW - zachování integrity - - (celistvosti) EI - nepřekročení mezních teplot - EW 45, EI 30	m2	59,534	16 990,74	1 011 526,72	Nutno vyaasnit jednotlivé položky
364,	6343715 20R1	sklo bezpečnostní vícevrstvé protipožární max. rozměr tabule 2050 x 2950 mm EW - zachování integrity - - (celistvosti) EI - nepřekročení mezních teplot - tl. 17 mm, EW 45, EI 30	m2	20,497	16 873,75	345 861,25	Nutno vyaasnit jednotlivé položky

365,	6343715 20R2	sklo bezpečnostní vícevrstvé protipožární max. rozměr tabule 2050 x 2950 mm EW - zachování integrity - - (celistvosti) EI - nepřekročení mezních teplot - tl. 17 mm, EW 45, EI 30	m2	374,108	18 087,31	6 766 607,37	Již obsaženo sklo požární v jednotlivých položkách,
------	-----------------	---	----	----------------	-----------	--------------	---

